



Gamme de produits VIDI

Plaques de Fibroplâtre

Catalogue de produits

KNAUF

Plaques de Fibroplâtre



Les plaques de plâtre fibrées de Knauf répondent à toutes les exigences des constructions modernes en bois.




Elles sont composées de matériaux écologiques et entièrement naturels – plâtre naturel ou rea, enrichi en cellulose issue du recyclage des papiers – contribuant ainsi à un climat intérieur sain et agréable.

Elles offrent de nombreuses possibilités d'utilisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, elles sont faciles, sûres et extrêmement économiques à poser.



Avantage de la gamme des Produits

- **Knauf VIDIwall :**
La plaque de plâtre standard pour tous les domaines d'application conventionnels
- **Knauf VIDIfire A1 :**
La plaque de plâtre fibrée pour une protection maximale contre les incendies
- **Knauf VIDIphonic A1 :**
Pour des constructions fines avec des valeurs d'isolation acoustique allant jusqu'à 71 dB
- **Knauf VIDIwall HI :**
Plaque de plâtre hydrofuge, idéale pour les revêtements de murs extérieurs ou les pièces humides en raison de sa protection efficace contre l'humidité.


Vidiwall SK

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Vidiwall SK 10 - Type GF-W2 selon EN 15283-2										
	1000	1250	10	4SK	11.8	1032.5	87.5 m ² (70 pc./pal.)	S	ACA	00057926	13,55 /m ²
	1500	1000	10	4SK	11.8	1239	112.5 m ² (75 pc./pal.)	U	ACA	00545812	13,55 /m ²
	2600	1250	10	4SK	11.8	1917.5	162.5 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00066018	13,55 /m ²
	2800	1250	10	4SK	11.8	2065	175 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00755307	13,55 /m ²
	3000	1250	10	4SK	11.8	2212.5	187.5 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00066020	13,55 /m ²
	sur mesure	sur mesure	10	4SK	11.8			U	ACA	00007605	13,55 /m ²



Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

 	Vidiwall SK 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2										
	1000	1250	12.5	4SK	14.8	1110	75 m ² (60 pc./pal.)	S	ACA	00072978	16,45 /m ²
	1500	1000	12.5	4SK	14.8	1332	90 m ² (60 pc./pal.)	S	ACA	00006926	16,45 /m ²
	2600	1250	12.5	4SK	14.8	1924	130 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00066024	16,45 /m ²
	2800	1250	12.5	4SK	14.8	2072	140 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00088804	16,45 /m ²
	3000	1250	12.5	4SK	14.8	2220	150 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00066026	16,45 /m ²
	sur mesure	sur mesure	12.5	4SK	14.8			U	ACA	00007606	16,45 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200mm



Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidiwall SK 15 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

 	1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m ² (50 pc./pal.)	S	ACA	00057927	23,05 /m ²
	1500	1000	15	4SK	17.7	1327.5	75 m ² (50 pc./pal.)	S	ACA	00126180	23,05 /m ²
	2300	625	15	4SK	17.7	1272.2	100.625 m ² (70 pc./pal.)	S	ACA	00750160	23,05 /m ²
	2600	1250	15	4SK	17.7	2013.4	113.75 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00066029	23,05 /m ²
	2800	1250	15	4SK	17.7	2168.2	122.5 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00111771	23,05 /m ²
	3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	131.3 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00066031	23,05 /m ²
	sur mesure	1250	15	4SK	17.7			U	ACA	00010986	23,05 /m ²


Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm.

Vidifire A1 SK 18 - Typ GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2



 	1000	1250	18	4SK	22.5	1125	50 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00666561	28,50 /m ²
	1500	1000	18	4SK	22.5	1350	60 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00666560	28,50 /m ²
	2600	1250	18	4SK	22.5	2193.8	97.5 m ² (30 pc./pal.)	S	ACA	00755346	28,50 /m ²
	2800	1250	18	4SK	22.5	2362.5	105 m ² (30 pc./pal.)	S	ACA	00755317	28,50 /m ²
	3000	1250	18	4SK	22.5	2531.3	112.5 m ² (30 pc./pal.)	S	ACA	00666554	28,50 /m ²
	sur mesure	sur mesure	18	4SK	22.5			U	ACA	00666663	28,50 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3000 mm

Vidiwall HI

Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------	--------------	--------	-------------------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidiwall HI SK 12.5 - type GF-W1 selon EN 15283-2

 	sur mesure	sur mesure	12.5	4SK	14.8			U	ACA	00136621	21,15 /m ²
---	------------	------------	------	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------


Spécial: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200mm

Vidiwall HI SK 15 - Type GF-W1 selon EN 15283-2


 	1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00583036	25,05 /m ²
	3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	131.3 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00583039	25,05 /m ²
	3200	1250	15	4SK	17.7	2478	140 m ² (35 pc./pal.)	U	ACA	00772424	25,05 /m ²
	sur mesure	sur mesure	15	4SK	17.7			U	ACA	00105101	25,05 /m ²

Spécial: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200mm

Vidiphonic SK


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidiphonic A1 SK 12.5 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2




2000	1250	12.5	4SK	18	1800	100 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00446675	23,70 /m ²
2600	1250	12.5	4SK	18	2340	130 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755365	23,70 /m ²
2800	1250	12.5	4SK	18	2520	140 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755366	23,70 /m ²
3000	1250	12.5	4SK	18	2700	150 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00446688	23,70 /m ²
sur mesure	sur mesure	12.5	4SK	18			U	ACA	00446603	23,70 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------


Vidiphonic A1 SK 15 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2




2600	1250	15	4SK	21.6	2457	113.75 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00883859	28,65 /m ²
sur mesure	sur mesure	15	4SK	21.6			U	ACA	00583032	28,65 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Vidiwall VTF

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------


Vidiwall sur mesure VTF 10 - Type GF-W2 selon EN 15283-2



sur mesure	sur mesure	10	VTF	11.8			U	ACA	00423071	sur demande
------------	------------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-------------

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande.

Vidiwall 2VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2



2600	1250	12.5	2VTF	14.8	1924	130 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00451441	16,80 /m ²
2800	1250	12.5	2VTF	14.8	2072	140 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755328	16,80 /m ²
3000	1250	12.5	2VTF	14.8	2220	150 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00292598	16,80 /m ²

Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------	--------------	--------	-------------------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------



Vidiwall 3VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

 	2600	1250	12.5	3VTF	14.8	1924	130 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755351	16,80 /m ²
	2800	1250	12.5	3VTF	14.8	2072	140 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755350	16,80 /m ²

Vidiwall 4VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

 	1000	1250	12.5	4VTF	14.8	1110	75 m ² (60 pc./pal.)	S	ACA	00291359	16,80 /m ²
	1500	1000	12.5	4VTF	14.8	1332	60 pc./pal.	U	ACA	00292588	16,80 /m ²
	2000	1250	12.5	4VTF	14.8	1480	100 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00292594	16,80 /m ²
	2600	1250	12.5	4VTF	14.8	1924	130 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755396	16,80 /m ²

Vidiwall sur mesure VTF 12.5 - Typ GF-W2 selon EN 15283-2

 	sur mesure	sur mesure	12.5	VTF	14.8			U	ACA	00423072	16,80 /m ²
---	------------	------------	------	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------


Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Vidiwall 2VTF 15 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

 	2600	1250	15	2VTF	17.7	2013.4	113.75 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00755356	23,70 /m ²
	2800	1250	15	2VTF	17.7	2168.3	122.5 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00755357	23,70 /m ²
	3000	1250	15	2VTF	17.7	2323.1	131.3 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00292638	23,70 /m ²

Vidiwall 3VTF 15 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

 	2600	1250	15	3VTF	17.7	2013.4	113.75 m ² (35 pc./pal.)	U	ACA	00755360	23,70 /m ²
	2800	1250	15	3VTF	17.7	2168.3	122.5 m ² (35 pc./pal.)	U	ACA	00755361	23,70 /m ²

Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------	--------------	--------	-------------------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidiwall 4VTF 15 - Type GF-W2 selon EN 15283-2


 	1000	1250	15	4VTF	17.7	1106.2	62.5 m ² (50 pc./pal.)	S	ACA	00291360	23,70 /m ²
	1500	1000	15	4VTF	17.7	1327.5	75 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00292605	23,70 /m ²
	2000	1250	15	4VTF	17.7	1548.7	87.5 m ² (35 pc./pal.)	U	ACA	00292607	23,70 /m ²
	2600	1250	15	4VTF	17.7	2013.4	113.75 m ² (35 pc./pal.)	U	ACA	00755362	23,70 /m ²

Vidiwall sur mesure VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2



 	sur mesure	sur mesure	15	VTF	17.7			U	ACA	00423073	23,70 /m ²
---	------------	------------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Vidifire A1

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidifire A1 2VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2

 	2600	1250	18	2VTF	22.5	2193.8	97.5 m ² (30 pc./pal.)	U	ACA	00755369	29,25 /m ²
	2800	1250	18	2VTF	22.5	2362.5	105 m ² (30 pc./pal.)	U	ACA	00755375	29,25 /m ²

Vidifire A1 3VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2






 	2600	1250	18	3VTF	22.5	2193.8	97.5 m ² (30 pc./pal.)	U	ACA	00755374	29,25 /m ²
---	------	------	----	------	------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vidifire A1 4VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2											
	1000	1250	18	4VTF	22.5	1125	50 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00666558	29,25 /m ²
	2000	1250	18	4VTF	22.5	2250	100 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00666559	29,25 /m ²



**Vidifire A1 sur mesure VTF 18** - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2

	sur mesure	sur mesure	18	VTF	22.5			U	ACA	00666664	29,25 /m ²
---	------------	------------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------



Spécial: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3000 mm

Colle pour joints

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vidiwall colle pour joints - EC 1 plus							
	Cartouche de 310 ml	0.468	10 kg (20 pc./paq.)	S	AMC	00613908	14,95 /pc.
	Sachet tubulaire de 600 ml	0.906	18 kg (20 pc./paq.)	S	AMC	00613893	20,20 /pc.

Consommation: env. 20ml/m², Utilisation avec les chants SK



Knauf AG

Hauptsitz
Kägenstrasse 17
4153 Reinach / BL
Schweiz
Tel. +41 58 775 88 00
Fax +41 58 775 88 01
info-ch@knauf.com
www.knauf.ch

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse
Tel. +41 58 775 83 00
infovd@knauf.com
www.knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno / TI
Svizzera
Tel. +41 58 775 84 00
infoti@knauf.com
www.knauf.ch

