

# KNAUF

Knauf SA

## LISTINO PREZZI 2026

Edizione 2 - 2026



**Build on us.**

# Listino prezzi 2026

- 
- › Logistica e servizi
- 
- › Condizioni generali di vendita
- 
- › Sostenibilità
- 
- › Fabbisogno di materiale
- 
- › Lastre per pareti e soffitti
- 
- › Elementi sagomati / Lastre lavorate
- 
- › Tecnica dei profili e di montaggio
- 
- › Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo
- 
- › Sistemi soffitti
- 
- › Botole di revisione / GIFAdoor
- 
- › Sottofondi / Tecnica pavimenti
- 
- › Porte / Vetrate
- 
- › Isolazioni
- 
- › Intonaci di finitura / Pitture
- 
- › Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-


## TEMPI DI CONSEGNA DEI NOSTRI PRODOTTI

Per garantire una maggiore trasparenza, abbiamo introdotto con "I" un terzo indicatore per i nostri tempi di consegna. Ora sono contrassegnati con **D**, **F** e **I**.

- D:** Consegna a deposito
- F:** Consegna franco fabbrica
- I:** Le date di consegna devono essere richieste individualmente

## VANTAGGI PER I NOSTRI CLIENTI

- > **Quadro di pianificazione:**  
è noto quando arriveranno i vostri prodotti, in modo da poter coordinare i progetti.
- > **Aumento dell'efficienza:**  
tempi di consegna chiari riducono le incertezze e consentono di ottimizzare la logistica e la pianificazione delle risorse.
- > **Affidabilità:**  
grazie agli indicatori standardizzati dei tempi di consegna, la comunicazione è chiara e uniforme.
- > **Soddisfazione dei clienti:**  
processi trasparenti rafforzano la collaborazione e creano fiducia nella nostra partnership.

Cliccando sul simbolo  si accede automaticamente alla descrizione dei tempi di consegna. Questo simbolo è presente in tutte le pagine dei prodotti a piè di pagina.

	Pagina
<b>A</b>	
Abrasiono Raumaktiv R 1.0	267
Abrasiono Raumaktiv R 1.5	267
Abrasiono Raumaktiv R 2.0	268
Abrasiono Raumaktiv V 0.5	268
Abrasiono Raumaktiv V 1.5	268
Abrasiono Raumaktiv V 2.0	268
Acciaio piatto	128
Adesivo GIFAbond	213
Adesivo Orth Hydro	49
Ancoraggio a vite S1	256
Ancoraggio a vite STR H	257
Ancoraggio a vite STR U 2G	257
Ancoraggio per chiodi	115, 120, 282
Ancoraggio universale a impatto Ejotherm® H1	256
Ancorante di fissaggio	282
Angolo di ancoraggio	101
Angolo di rotazione dell'ancora	101
Angolo finale	130, 146
Angolo in lamiera d'acciaio	96
Angolo terminale Alu Knauf Tacet	130, 144
Anta a filo porta - Porta antincendio	227, 228
Anta della porta Pocket Kit Easy	236
Anta della porta R-1 NanoLine Easy 2000	233
Anta della porta R-1 NanoLine Easy 2100	233
Anta della porta R-1 Pocket Kit Easy	236
Anta della porta - truciolato tubolare	227, 228
Appendini diretti	97
Appendino diretto	97, 120
Appendino diretto regolabile	97
AQUAPANEL®	59, 60, 244, 253
AQUAPANEL® Adesivo per giunti	59
AQUAPANEL® Bride di montaggio	62
AQUAPANEL® Cement Board	59
AQUAPANEL® Cement Board Indoor	59
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	59
AQUAPANEL® Malta adesiva e di rinforzo - bianco	59
AQUAPANEL® Maxi Vite	61, 62, 144
AQUAPANEL® Primer	60
AQUAPANEL® Profili	61
AQUAPANEL® Q4 Finish	60
AQUAPANEL® Revo	196
AQUAPANEL® Riempitivo per giunti	60
AQUAPANEL® Viti per facciata	62
AQUAPANEL® Water Barrier	61
Aton Sperrgrund	131
Ausilio per il montaggio di pannelli acustici	285
<b>B</b>	
Base-Filler	135
Betokontakt	132
Betoncino rapido CT	221
Binario a molla - in lamiera d'acciaio zincata	94
Botole di ispezione	199
Box di protezione antincendio	72, 276
Brio	208
Brio Pavimento radiante 25	209, 210, 211
Brio Pavimento riscaldato 25	210

	Pagina
<b>C</b>	
Carello per lastre	286
cartongesso	42
Cartuccia con ugello di spruzzo	285
Categoria di corrosività C3	111, 113, 115, 116
Chiodo a soffitto	281
Ciondolo ad ancora	103
Cleaneo	47
Cleaneo Klima	147
Cleaneo lastre acustiche	45, 46
Cleaneo Spatola	284
Cleaneo Spatola a getto	284
Cleaneo Thermoboard	46, 47
Clip di fissaggio	103
Clip di montaggio diretto	103
Clip di regolazione per montaggio diretto	103, 104
Clip di supporto	104
Cocoon angolare di chiusura	128
Cocoon Profili C	123
Cocoon Profili DT	125, 126
Cocoon S-Profili per architravi	126
Cocoon Vite di costruzione	128, 129
Cocoon Viti da costruzione	128
Colla	49, 54, 59, 68, 74, 76, 137, 140, 141, 144, 209, 211, 213, 214, 215, 216
Connettore	102
Connettore angolare	102
Connettore di livello per CD	103
Connettore trasversale	101
Connettore universale	102
Connettori	167, 168
Coprigiunti	139
Corde per quadri in perlon	75
Cubo Staffe di collegamento e giunzione	110
Cubo Supporto del sistema	110
<b>D</b>	
Danoline Adit	157
Danoline Belgravia	154, 155
Danoline Binari flessibili	157
Danoline Contur	152, 153
Danoline Contur+	152
Danoline Corridor	155
Danoline Plaza	154
Danoline Plaza+	153, 154
Danoline ROLD12	152
Danoloft	155
Danoloft Vite	157
Design-Stampaggio a cuneo	68
Diamant GKFI	35, 36
Diamant Steel GKFI	36
Diamant SX GKFI	51
Diamant X GKFI	52
Distanziatori	158
Doppia molla	101
Drystar Board	37
Drystar Filler	133

	Pagina		Pagina
<b>E</b>			
EasyWin .....	238	Giunto per profilo di base .....	102
Elementi curvi .....	78	Granulato .....	220
Elementi per quadri .....	74, 75	Granulato di livellamento .....	219
Elementi sagomati .....	71, 72	Grundol .....	131
Elementi standard .....	75	Guida tende .....	75, 76
Elemento tenda .....	73	<b>H</b>	
<b>F</b>			
Fascette di guarnizione .....	132	HERADESIGN® .....	169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Fibralth .....	180	HERADESIGN® Veli da soffitto / Baffle .....	176, 177, 178, 179
Fibraroc 35 CB .....	183	Horizonboard GKF .....	36
Fibraroc 35 GZ .....	184	HP100 .....	142
Fibraroc 35 GZ Typ III .....	184	<b>I</b>	
Fibraroc 35 WZ Typ III .....	182	Inserti per pareti .....	79, 80
Fibra Ultra .....	180, 181	Inserto a parete Multiplex .....	79
Fill & Finish light .....	135	Intonaci acustici Knauf .....	147, 148
Filo con occhio .....	100, 158	Intonaco di finitura a struttura piena in resina siliconica .....	265
Finissimo .....	133	Intonaco di finitura universale .....	258
Fireboard .....	39, 40	Intonaco di gesso ad alto potere adesivo .....	142
Fireboard su misura .....	40	Intonaco frattazzato .....	258
Firestar GKBI .....	200	Intonaco scanalato per esterni .....	266
Flächendicht .....	132	Intonaco sottile adesivo PM3 .....	49
Flächendicht nastro .....	132	Intonaco vermicolato .....	266
FlatWin .....	238	Intop E.L.F. ....	271
Flumroc Pannello isolante FD .....	240	<b>K</b>	
Flumroc Pannello isolante FF .....	239	Katja Sprint .....	224
Flumroc Pannello isolante FS .....	239	Knauf Design .....	68
Flumroc Pannello isolante tipo 3 .....	240	Knauf Silence .....	145
Flush Anta in vetro .....	229	<b>L</b>	
Flush Guarnizione di abbassamento .....	229	Lama di ricambio per pialla a raspa .....	283
Flush Maniglia .....	229	Lamine pesanti .....	275
Foglio barriera vapore .....	275	Lastra isolante per facciate Tera .....	252
Foglio di piombo arrotolato .....	43	Lastre antincendio Piano GKF .....	39
Foglio freno .....	275	Lastre GKB .....	32, 33, 34
F-Tec Parete dell'albero .....	199	Lastre GKBI .....	34
Fugenfüller leicht .....	133, 146	Lastre massicce GKF .....	37
<b>G</b>			
Gancio rapido .....	100	Lastre massicce GKFI .....	37
Gancio rapido per filo ad occhio .....	100, 101	Lastre massicce M60 .....	48
GIFAbord 1100 .....	63	Lastre massicce M80 .....	48
GIFAbord 1100 bianco .....	64	Lastre massicce MH60 .....	48
GIFAbord 1100 bianco perla .....	65, 66	Lastre massicce MH80 .....	48
GIFAbord 1100 Egger .....	66	Lastre massicce MH100 .....	49
GIFAbord 1100 su misura .....	67	Legname per porte .....	79
GIFAdoor Allegati .....	207	L-Profilo .....	83
GIFAdoor Estensioni frontali .....	206, 207	LUP222 .....	143
GIFAdoor Manopola .....	205	Lustro .....	140
GIFAdoor Modulo di isolamento acustico .....	206	<b>M</b>	
GIFAdoor Protezione della soglia .....	205	M100 .....	48
GIFAdoor Servizio .....	206	Maestro dimostratore .....	148
GIFAfloor .....	208	Mak3 .....	262, 263
GIFAfloor DB green .....	214	Malta adesiva e di armatura .....	140
GIFAfloor FHB .....	212, 213	Massetto fluido .....	222
GIFAfloor LEP .....	212	METAL Q-Clip .....	161
Giunto Nonius .....	122	METAL R-H 220 .....	163, 164, 165, 166

	Pagina		Pagina
MineralAktiv	258	Piastra di fissaggio VT 2	256
MineralAktiv Gesso a disco	264	Piastra di spostamento in alluminio per il supporto DoBo	216
MineralAktiv Intonaco per finestre	264	Piccole parti	96, 97, 98, 103, 104
MineralAktiv Pittura per facciate	271	Piccoli componenti	100, 101
MINERAL Veli da soffitto / Baffle	189, 190, 191	Pilastrini statici per carichi elevati	127, 231, 232
MP 75 Fire	142	Pinza combinata di ricambio con testa punzonata	283
MP 75 L	142	Pinza universale VS57	283
Multiconnettore	102	Pinze per punzonatura	283
Multi-Finish	134	Pistola di montaggio	141
MultiGips Alabaster	49	Pistola per cartucce	284
<b>N</b>			
N320 Flex	221	Pocket Kit Easy	233, 234, 235, 237
N 320 Sprint	221	Pocket Kit Easy ammortizzatore su entrambi i lati	236
N 340 Sprint	221	Pocket Kit Easy apertura sincronizzata	236
N410	222	Pocket Kit Easy controtelaio in alluminio anta della porta in legno	235
N440	222	Pocket Kit Easy Push-To-Open	237
Nastri perimetrali	216	Porta antincendio a battente	229
Nastro adesivo	274	Primer	223
Nastro in fibra di vetro	139, 148	Primer su sottofondi assorbenti	222
Nastro sigillante	244, 273	Profilati T - Modul 625	156
Nastro sigillante per giunti	245, 255	Profili	253
Noblo	259	Profili angolari	130
Noblo600 Sprint	259, 260	Profili angolari interni in acciaio zincato	110
Noblo Filz	260	Profili angolari per cartongesso Ultra-flex	109
Nonius	98, 99, 115, 116, 121, 155, 156, 158, 159	Profili CD	92, 93
Nonius Base per gancio C3	116	Profili CD con protezione anticorrosione	114
Nonius-Gancio di oscillazione	98	Profili CD (Wave)	94, 95
Nonius Parte inferiore del gancio	99, 121	Profili CW	84, 85, 86, 87
Nonius profilo di sospensione	121	Profili CW con protezione anticorrosione	112, 113
<b>P</b>			
Pannello alveolare in cartone per granulato	220	Profili di chiusura a L	106
Pannelli di gesso	32	Profili di collegamento al soffitto	107
Pannelli in fibra minerale	156	Profili di protezione dei bordi	67, 68, 105, 106, 107, 108, 144
Pannello acustico	46	Profili di protezione dei bordi in acciaio	107, 108
Pannello alveolare in cartone per granulato	220	Profili di protezione dei bordi in alluminio	108
Pannello di accesso Alu-Eco	194	Profili di protezione dei bordi Trim-L	105
Pannello di accesso Alu-Star	194	Profili di protezione per bordi	105, 109
Pannello di accesso Revo	193, 194	Profili di riduzione del collegamento a parete	83
Pannello di cemento AQUAPANEL® e accessori	60, 253	Profili e accessori protetti dalla corrosione	111, 113, 115, 116
Pannello di isolamento acustico agli urti	220	Profili finali	106
Pannello di protezione dalle radiazioni GKF e lastra di piombo	42, 43	Profili MW	91
Pannello isolante acustico TP	239	Profili per carichi elevati Bob Greensteel	127, 231
Pannello isolante antincendio DPF	242	Profili per pareti e soffitti	83, 94
Pannello isolante di facciata FPL	251	Profili per soffitti	119, 156
Pannello isolante FPS	251	Profili per soffitto Danoline	157, 158
Pannello isolante KP-035	252	Profili slip-on	254
Pannello isolante per anime TP-KD 430	250	Profili speciali	110, 111
Pannello isolante TP	241, 250	Profili T	157
Pannello isolante TPE	221, 241	Profili terminali in PVC	106, 144
Pannello sagomato GKB	32	Profili U	83, 166
Parete dell'albero F-Tec	199, 200	Profili UA	88, 89, 90, 91
Pastol Dry	140	Profili UA (Wave)	95
Perifix	134	Profili UD	92, 114
Pialla a raspa	283	Profili UW	81, 82, 83
Pialla per angoli	283	Profili UW con protezione anticorrosione	112
		Profili UWG	82
		Profilo angolare con rete in fibra Pro	244, 253, 254
		Profilo angolare flessibile	110
		Profilo angolare in PVC	107, 144
		Profilo angolari	130

	Pagina		Pagina
Profilo CD	119	SM700 Pro	140, 146, 261
Profilo del giunto di movimento PVC	107, 144	Socket-SM Pro	138
Profilo di giunzione in PVC	106	Softline	197
Profilo di protezione per angoli a 90° Göppinger	105	SoS-Gancio rapido	101, 158
Profilo di protezione per angoli Dallas 90°	109	Sospensione diretta	115
Profilo di raccordo per finestre	255	Sospensione diretta C3	115
Profilo montante CW	118	Sospensione Noniu parte inferiore	121
Profilo principale Donn DX	157	SP 260	258
Profilo terminale in acciaio	105	Spatola	284
Profilo UW flessibile Wave	94	Speedero	141
Profilo Wave	94	Spine a soffitto	115, 120, 281
Protezione dalle radiazioni Safeboard	198	Sportelli d'ispezione	199
<b>Q</b>		Sportello di ispezione Alu-Eco	195
Quarzgrund	132	Sportello di ispezione Alu-Star	194, 195
Quarzgrund Pro	132, 145	Sportello di ispezione Alu-Top	145
<b>R</b>		Sportello di ispezione F-TEC	196
Raccordi	49	Sportello di ispezione Revo	193, 196, 197
Raccordo a croce	120	Sportello di ispezione Revo BS	200, 201
Raccordo per intonaco a stampo in tessuto	253	Sportello di ispezione Unità a scorrimento	195
Racordi	50	Sportello d'ispezione Revo a tenuta d'aria e di polvere	195
Raumaktiv Abrasione	268	Staffa di collegamento	96, 119
Raumaktiv Grundierung	131	Staffa di collegamento per UA	96
Resina siliconica colorata	272	Strato di separazione	223
Rete di armatura	60, 244, 253	Stretto	221
Rete di rinforzo 5x5	60, 253	Strisce di copertura dei giunti	139
Riempimento Epo-Perl	219	Strisce di piombo	43
Rondella	255	Strumenti per il montaggio della porta	231
Rotband	142	Stucco Fireboard	134
Rotband Beto M Plus	136	Stucco per pareti divisorie	273
Rotkalk	143, 244, 261	Super Finish	135
Rotkalk Filz	243, 244, 261	Supporti a pavimento	215
Rotkalk in-Board	243	Supporti per pavimento	214, 215
Rotkalk in-Rivelazione della scheda	243	Supporto per pavimento	215
Rotkalk Lime E.L.F.	271	System K219 BS90	202
RP240	262	<b>T</b>	
<b>S</b>		Tassello	114, 281
Safeboard GKF 12.5	42	Tassello a percussione	281
Safeboard rasanti e stucchi	136	Tassello per cavità Hartmut	281
Scatola antincendio Diamant	72, 275, 276	Tecnologia applicativa	148, 149
Scatola di protezione antincendio	72, 276	Telaio	225, 226
Secchio	257	Telaio a innesto	225, 226
Serratura a cilindro con profilo	205	Telaio della porta scorrevole scatola accessori NanoLine Easy	233
Set di cilindri KABA	230	Telaio in acciaio	226
Set di nastri	230	Telaio in gomma	230
Set di serratura	229, 230	Telaio per porte scorrevoli NanoLine Easy	233
Set di serrature per porte scorrevoli	237	Tenda a scorrimento	76
Silentboard GKF	35	Thermoboard GKF	38
Sistema di guide per tende	73	Thermoperl®	219
Sistema di guide per tende VS57	74	Tiefengrund	131, 147
Sistemi acustici senza giunti	146	Torro antiproiettile	42
Sistemi di controsoffitti acustici	130, 144	T-Profilo - Modulo 600	157
Sistemi per soffitti fonoassorbenti	144, 145, 147, 148	Traversa di fissaggio con inserto in fibra di gesso	79
SM300	140	Traversa per lamiera	79
SM600 Sprint	140	Trenn-Fix	146, 274
		Trennwandkitt	273

	Pagina		Pagina
<b>U</b>			
UA-Connettori angolari	111		
UA-Profili	118		
UA-Profili per porte	113		
UA-Profili per porte C3	113		
UA-Sospensione centrale	111		
UD-Profili ONDA	95		
Ultracorner Profilo angolare per cartongesso	108		
Uniflott	133, 148, 207		
Uniflott Finish	135		
Uniflott impregnato	133		
UniSpace	199		
Universal-Feinspachtel Sprint	134		
Universal Pro	254		
Universal Spritzspachtel	136		
UW-Profili	117		
<b>V</b>			
Vetri resistenti al fuoco FireWin	238		
Vidifire A1	54, 57, 58		
Vidiphonic	55		
Vidiwall	53		
Vidiwall 4SK	211		
Vidiwall Adesivo per giunti	54, 58, 137		
Vidiwall HI	54		
Vidiwall VTF	55, 56, 57		
Vite a prova di umidità XTN	147, 279		
Vite a stella con dado	279		
Vite a testa svasata SN	279		
Vite di foratura a testa esagonale per il fissaggio del telaio	278		
Vite di giunzione per profilo	115, 122, 279		
Vite isolante	185		
Vite per cartongesso TX Drive	186		
Vite termoformata TB	280		
Vite Torx per calcestruzzo	281		
Vite universale FN	278		
Viti	278, 280		
Viti autofilettanti TB	277		
Viti autofilettanti TN	277		
Viti Diamant	277		
Viti Diamant XTB	278		
Viti gessofibra SN	209, 280		
Viti isolanti	185, 186		
Viti per lastre Diamant SX-TN	278		
Viti speciali Vidiwall	280		
<b>W</b>			
Waterline	69		
Waterline Profili	69		
<b>Z</b>			
Zylinder	205		

# Listino prezzi 2026

## > **Logistica e servizi**

- > Logistica
- > Consegna mediante gru
- > Condizioni di consegna
- > Condizioni particolari, supplemento quantità minime
- > Palette e materiali da imballaggio
- > Servizi

---

> Condizioni generali di vendita

---

> Sostenibilità

---

> Fabbisogno di materiale

---

> Lastre per pareti e soffitti

---

> Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

> Tecnica dei profili e di montaggio

---

> Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

> Sistemi soffitti

---

> Botole di revisione / GIFAdoor

---

> Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

> Porte / Vetrate

---

> Isolazioni

---

> Intonaci di finitura / Pitture

---

> Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili

---

## Consegna

### Consegna franco magazzino centrale di Knauf AG (condizioni franco magazzino)

Per le consegne effettuate direttamente al cantiere o al magazzino, si presuppone l'esistenza di un accesso agevole per i camion pesanti fino al luogo di scarico. La consegna alla destinazione è vincolante per Knauf AG solo se è possibile accedervi con mezzi pesanti senza difficoltà e senza ulteriori tempi di attesa. L'obbligo di consegna non comprende le consegne a destinazioni con limitazioni di accesso. Tasse relative ad autorizzazioni speciali, trasbordi per ferrovie di montagna e altri costi aggiuntivi saranno rifatturati al committente.

### Consegna in transito (condizioni per transito)

Per le consegne effettuate direttamente in cantiere o in magazzino, si presuppone l'esistenza di un accesso agevole per i camion pesanti internazionali (autoarticolati) fino al luogo di scarico. La consegna alla destinazione è vincolante per Knauf AG solo se è possibile accedervi con mezzi pesanti internazionali (autoarticolati) senza difficoltà e senza ulteriori tempi di attesa. L'obbligo di consegna non comprende le consegne a destinazioni con limitazioni di accesso. I costi e le tasse relative a consegne con camion senza rimorchio, autorizzazioni speciali, trasbordi per ferrovie di montagna e altri costi aggiuntivi saranno rifatturati al committente.

## Scarico

Lo scarico deve essere garantito dal destinatario. Il destinatario, per la precisione, è responsabile di garantire in loco l'accesso nonché l'organizzazione, la prenotazione dei mezzi ausiliari per lo scarico e il rispetto delle norme di sicurezza.

### Presenza in consegna della merce

Il destinatario deve accertare immediatamente al momento della presa in consegna della merce la completezza della fornitura e l'assenza di difetti esteriori. Eventuali danni o differenze vanno segnalati sulla bolla di consegna e controfirmati da parte del trasportatore. Danni o difetti nascosti vanno comunicati per iscritto a Knauf AG entro 5 giorni lavorativi dalla presa in consegna della merce. Una clausola di riserva generica senza quantificazione e descrizione del danno, come anche una clausola di verifica ritardata, non è accettata da Knauf AG.

## Assistenza

Se avete bisogno di assistenza nell'organizzazione dello scarico o se avete domande, contattate la vostra persona di riferimento a Knauf AG. Discuterà con voi tutti i punti necessari e vi assisterà nella pianificazione logistica.

### Riassunto dei punti a cui prestare attenzione:

- > L'accesso ai camion pesanti internazionali con misure da autocarro (lunghezza fino a 19 m, larghezza 2.55 m, altezza 4.00 m, peso massimo 44 tonnellate) è garantito?
- > Sono stati organizzati i blocchi e i permessi di accesso, se necessari? È stata eventualmente informata la polizia?
- > Sono stati organizzati i mezzi ausiliari per lo scarico, è stata prenotata la gru, è stata ordinata la gru speciale, è presente un muletto in loco?
- > L'altezza di scarico è nota ed è stata comunicata al servizio logistico di Knauf AG?
- > Per lo scarico è disponibile personale formato ed esperto?
- > L'accettazione della merce è organizzata, i collaboratori in loco sanno che cosa è in consegna?
- > Tutti i settori interessati, come ad esempio i cornicioni delle finestre e i parapetti, sono sufficientemente protetti contro eventuali danni?


Consegna mediante gru	N. articolo	Prezzo CHF
In caso di scarico effettuato con la gru devono essere rispettate le istruzioni del conducente/gruista in tutte le questioni. La ditta Knauf AG non è responsabile degli eventuali danni provocati dalla mancata osservanza di tali istruzioni. Il lavoro con la gru senza consegna di materiale è possibile su richiesta e sarà fatturato in base ai costi effettivi.		

Scarico con gru vicino al camion	N. articolo	Prezzo CHF
> Tariffa minima per consegna	8514	95.00/pezzo
> Fatturazione per tonnellata (il peso è arrotondato a tonnellate intere)	8514	22.20/t
È incluso un tempo di scarico normale di 5 min./t. Il tempo di scarico supplementare viene fatturato in base al tempo effettivo impiegato, al costo di CHF 75.- per ogni mezz'ora.		
Nella consegna «gru vicino a camion», la merce viene solo scaricata a terra vicino al camion. Pertanto la merce non viene ad esempio sollevata davanti a una finestra a 1 metro di altezza o su una piattaforma.		


Scarico con gru fino a 9 m di altezza	N. articolo	Prezzo CHF
Le seguenti condizioni per lo scarico con gru si applicano solo in relazione a una consegna franco magazzino centrale, > 5 tonnellate.		
> Forfait per il viaggio	146261	260.00/pezzo
> Noleggio	94676	260.00/ora
Fatturazione minima 1 ora, successivamente a frazione di ¼ d'ora.		

Scarico con gru fino a 28 m di altezza	N. articolo	Prezzo CHF
Le seguenti condizioni per lo scarico con gru si applicano solo in relazione a una consegna franco magazzino centrale, > 5 tonnellate.		
> Forfait per il viaggio	146261	260.00/pezzo
> Noleggio	94677	380.00/ora
Fatturazione minima 1 ora, successivamente a frazione di ¼ d'ora.		


Camion con muletto	N. articolo	Prezzo CHF
> Forfait per il viaggio	448432	210.00/pezzo
> Noleggio	262418	210.00/ora
Se la consegna viene effettuata con un carrello elevatore portatile, verrà addebitato il costo effettivo per ora.		
Se la consegna avviene franco fabbrica (transito) e se deve essere messo a disposizione il camion con muletto, occorre calcolare un forfait per il viaggio che viene aggiunto in fattura in base ai costi effettivamente sostenuti.		

**Caricare i diagrammi**


**Camion con gru 9 m**




**Camion con gru 9 m**



**Camion con gru 28 m**



**Camion con gru 28 m**



<b>Tempi di scarico</b>		
Sono inclusi 5 minuti di tempo di scarico standard per ogni tonnellata, ovvero un massimo di 2 ore per un camion completo.		
Supplemento per tempi di attesa e scarico aggiuntivi per ogni mezz'ora.	<b>420208</b>	<b>80.00/a corpo</b>
Se è stato concordato un orario di consegna fisso o una fascia oraria e lo scarico non può essere avviato all'orario concordato, dopo 30 minuti di attesa saranno addebitati i costi di attesa. Il tempo di attesa sarà fatturato al cliente in base al tempo effettivo impiegato per ogni mezz'ora.	<b>84142</b>	<b>80.00/a corpo</b>
<b>Un secondo luogo di scarico per forniture dallo stabilimento (chilometri stradali)</b>		
> fino a 25 chilometri	<b>222066</b>	<b>120.00/a corpo</b>
> fino a 50 chilometri	<b>825132</b>	<b>240.00/a corpo</b>
> fino a 75 chilometri	<b>825133</b>	<b>360.00/a corpo</b>
<b>Un secondo luogo di scarico per forniture dal deposito centrale Knauf Svizzera, fino a 25 km (chilometri stradali)</b>		
Fatturato in base al tempo effettivamente impiegato, minimo CHF 120.-	<b>222066</b>	<b>in base alle spese sostenute</b>
<b>Regioni periferiche e di montagna</b>		
Supplemento per zone periferiche e montane secondo la categoria di codice postale I (vedi <a href="http://www.knauf.ch">www.knauf.ch</a> )	<b>94684</b>	<b>50.00/a corpo</b>
Supplemento per zone periferiche e montane secondo la categoria di codice postale II (vedi <a href="http://www.knauf.ch">www.knauf.ch</a> )		<b>100.00/a corpo</b>
Supplemento per zone periferiche e montane secondo la categoria di codice postale III (vedi <a href="http://www.knauf.ch">www.knauf.ch</a> )		<b>150.00/a corpo</b>
Ulteriori spese quali tasse, autorizzazioni, costi ferroviari, veicoli speciali (consegne che comportano restrizioni di peso, altezza o larghezza) saranno addebitate al committente in base alle spese effettivamente sostenute.		
<b>Viaggi a vuoto</b>		
Nel caso non fosse possibile procedere come da programma/accordi al ritiro di palette vuote o materiale e l'errore non dipendesse da Knauf AG, sarà fatturato un supplemento a forfait per il viaggio a vuoto.	<b>49955</b>	<b>250.00/forfait</b>
<b>Scarico con piattaforma elevatrice (se le dimensioni dei pallet consentono lo scarico con piattaforma elevatrice)</b>		
Supplemento per consegna dal magazzino centrale Knauf AG per tonnellata	<b>48071</b>	<b>20.00/t.</b>
Su richiesta, organizziamo anche la consegna o lo scarico con piattaforma elevatrice per le consegne in transito dalla fabbrica Knauf Fibre F-La Côte. Per questo servizio applichiamo un supplemento per ogni unità di imballaggio.	<b>634080</b>	<b>20.00/a corpo</b>

**Condizioni particolari, supplemento quantità minime**

	N. articolo	Prezzo CHF
<b>Produzione su commessa</b>		
Per gli ordini con produzione su misura (ad es. GIFAdoor), a partire da un importo di CHF 100.000 è richiesto un acconto pari al 35% del valore della commessa al momento dell'ordine.		
I prodotti per soffitti sono esclusi da questa regola.		
<b>Fornitori terzi</b>		
I costi di trasporto dei fornitori terzi, quali ad esempio Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz, EJOT, Stahlton, Dostebea ecc., vengono addebitati in base alle spese effettivamente sostenute.		
<b>Obbligo di acquisto per prodotti su misura</b>		
Per i prodotti su misura sussiste un obbligo di accettazione totale *		
(indicazioni relative alle quantità minime d'ordine per i prodotti su misura: vedi listino prezzi)		
* Le variazioni quantitative dei prodotti su misura pari a +/- 10 % sono dovute alla produzione e devono essere preventivate e accettate.		
<b>Annullamento dell'ordine (mancato ritiro della merce ordinata)</b>		
Restituzione delle merci preparate	884255	80.00/pezzo
<b>Data di consegna fissa / fascia oraria</b>		
Per le consegne con una scadenza fissa o una finestra temporale viene addebitato un supplemento per ogni consegna.	222075	100.00/pezzo
(La scadenza fissa si considera rispettata se la consegna arriva con un ritardo massimo di +/- 15 minuti rispetto all'orario/alla finestra temporale definiti).		
Sono escluse le consegne con l'indicazione „Consegna al mattino dalle 07:00 alle 12:00 o nel pomeriggio dalle 13:00 alle 17:00“.		
<b>Modifiche all'ordine dopo l'invio della conferma d'ordine</b>		
Le spese sostenute saranno fatturate in base ai costi effettivi.	884256	in base al tempo impiegato
<b>Soffitti in metallo</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; La consegna dei prodotti per soffitti metallici è soggetta ai costi di trasporto effettivi *</li> <li>&gt; Per le consegne di pacchi, verranno addebitati i costi di spedizione effettivi.</li> </ul>		
* I costi di trasporto effettivi possono essere determinati solo al momento del carico dei prodotti finiti.		
Nell'offerta e nella conferma d'ordine, i costi di trasporto sono indicati il più accuratamente possibile in base a valori empirici. il più accuratamente possibile.		
<b>Costruzione a secco (vale anche per i partner commerciali)</b>		
> Per consegne a partire da 10 tonnellate o CHF 4'500.- di valore merce fatturato al netto*		Franco cantiere
> Per consegne di 5 – 10 tonnellate e sotto i CHF 4'500.- di valore merce fatturato al netto*		180.00/pezzo
> Per consegne sotto le 5 tonnellate e sotto i CHF 4'500.- di valore merce fatturato al netto*		360.00/pezzo
*Escl. IVA, palette e servizi di logistica		

Lavorazioni edilizia in legno (trasformatore)	N. articolo	Prezzo CHF
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Per le consegne in transito dalla fabbrica (da 23 tonnellate - camion completo)</li> <li>&gt; 5 % del valore merce fatturato al netto *</li> </ul> <p>* Escl. IVA, palette e servizi di logistica</p> <p><b>Ordini su richiesta per costruzioni in legno:</b> In caso di ordini su richiesta, la data di consegna definitiva deve essere comunicata in modo concreto prima dell'approvazione della produzione (il tempo di produzione approssimativo è indicato nella conferma del prezzo o nell'approvazione). Una volta prodotto un ordine su richiesta, questo deve essere ritirato immediatamente e per intero. Se dopo la produzione si verifica un rinvio della data di consegna, vengono addebitati i costi di magazzino e altri costi logistici, che vengono fatturati mensilmente.</p>		<b>Franco cantiere min. 60.00 max. 360.00</b>
<p><b>Sistemi di facciata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Per consegne a partire da 5 tonnellate o CHF 1'700.- di valore merce fatturato al netto *</li> <li>&gt; Per consegne sotto i CHF 1'700.- di valore merce fatturato al netto *</li> <li>&gt; Per consegne sotto i CHF 1'000.- di valore merce fatturato al netto *</li> </ul> <p>* Escl. IVA, palette e servizi di logistica</p> <p><b>Fornitori terzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Costi di trasporto di fornitori terzi come per es. materiali isolanti per la sottostruttura (VHF), come pure i prodotti Stahlton, EJOT e Dosteba.</li> </ul> <p>Fornitori: Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz</p>		<b>Franco cantiere 180.00/pezzo 240.00/pezzo</b>
		<b>Addebito secondo spese effettive</b>
<p><b>Intonaci e colori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Per consegne a partire da CHF 550.- di valore merce fatturato al netto *</li> <li>&gt; Per consegne sotto i CHF 550.- di valore merce fatturato al netto *</li> </ul> <p>* Escl. IVA, palette e servizi di logistica</p>		<b>Franco cantiere 80.00/pezzo</b>
<p><b>Fibre e Heradesign</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Per consegne a partire da CHF 2'700.- di valore merce fatturato al netto *</li> <li>&gt; Per consegne sotto i CHF 2'700.- di valore merce fatturato al netto *</li> </ul> <p>* Escl. IVA, palette e servizi di logistica</p> <p>Per gli ordini su chiamata (data disponibilità**) garantiamo un periodo di proroga di 30 giorni. Trascorso tale termine, l'ordine viene fatturato in toto, con l'aggiunta di costi di magazzino e altri costi di logistica, che vengono calcolati mensilmente.</p> <p>* Escl. IVA, palette e servizi di logistica</p> <p>**La date de mise à disposition est le jour à partir duquel le matériel est prêt à être enlevé.</p>		<b>Franco cantiere 240.00/pezzo</b>
<p><b>Porte e vetrate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Per consegne con valore netto fatturato superiore a CHF 2'700,-*</li> <li>&gt; Per consegne con valore netto fatturato inferiore a CHF 2'700,-*</li> </ul> <p>* IVA, pallet e spese logistiche escluse</p>		<b>Franco cantiere 180.00/a corpo</b>
<p><b>Botole di revisione speciali / Piccole quantità</b></p> <p>Per i sportelli di ispezione speciali con un peso di spedizione fino a 100 kg viene addebitato un supplemento ridotto per quantità minime di CHF 100.-</p>		<b>100.00/a corpo</b>
<p><b>GIFAdoor</b></p> <p>Spese di trasporto GIFAdoor, palette a perdere (massimo 1'000 kg/pal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Per la prima palette</li> <li>&gt; Ogni palette aggiuntiva</li> </ul> <p>* I pallet GIFAdoor non sono impilabili.</p>	<b>519002</b>	<b>340.00/palette 200.00/palette</b>
<p><b>Edilizia leggera in acciaio</b></p> <p>La fornitura di componenti per costruzioni leggere in acciaio è soggetta a un addebito pari al 5% del valore netto fatturato della merce.</p> <p>* IVA, pallet e spese logistiche escluse</p>	<b>177306</b>	

<b>Paletta EUR</b>		<b>N. articolo</b>	<b>Prezzo CHF</b>
> Fatturazione alla consegna		<b>3225</b>	<b>22.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro		<b>3225</b>	<b>12.00/pezzo</b>
<b>Palette speciali per GKB</b>			
> Fatturazione alla consegna		<b>3221</b>	<b>40.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro		<b>3221</b>	<b>34.00/pezzo</b>
<b>Mezze palette ORTH</b>			
> Fatturazione alla consegna	750 x 550 mm	<b>451421</b>	<b>18.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro	750 x 550 mm	<b>451421</b>	<b>12.00/pezzo</b>
<b>Palette Knauf Integral</b>			
> Fatturazione alla consegna	3000 x 1250 mm	<b>30059</b>	<b>35.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro	3000 x 1250 mm	<b>30059</b>	<b>29.00/pezzo</b>
> Fatturazione alla consegna	2500 x 1250 mm	<b>30061</b>	<b>35.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro	2500 x 1250 mm	<b>30061</b>	<b>29.00/pezzo</b>
> Fatturazione alla consegna	1210 x 680 mm	<b>528979</b>	<b>14.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro	1210 x 680 mm	<b>528979</b>	<b>8.00/pezzo</b>
> Fatturazione alla consegna	620 x 680 mm	<b>836560</b>	<b>14.00/pezzo</b>
> Accredito al ritiro	620 x 680 mm	<b>836560</b>	<b>8.00/pezzo</b>
<b>Logistica Smart (4 travetti per confezione)</b>			
> Pallettizzazione speciale per logistica Smart per confezione		<b>79702</b>	<b>20.00/pezzo</b>
> Fatturazione per travetto alla consegna		<b>597637</b>	<b>10.00/pezzo</b>
> Accredito per travetto al ritiro e		<b>597637</b>	<b>6.00/pezzo</b>
<b>Pallettizzazione speciale</b>			
> Per pallettizzazioni speciali (palette GKB) viene applicato un supplemento per ogni pallet.		<b>98446</b>	<b>20.00/pezzo</b>
> Altre palette speciali su richiesta		<b>884257</b>	
<b>Imballaggio termoretraibile di palette (EUR) Attenzione: non garantisce la tenuta</b>			
> Palette (EUR)		<b>101812</b>	<b>20.00/pezzo</b>
<b>Copertura protettiva in pellicola Attenzione: non garantisce la tenuta</b>			
> Palette GKB		<b>3880</b>	<b>25.00/pezzo</b>
> Palette (EUR)		<b>3881</b>	<b>20.00/pezzo</b>
<b>Ritiro palette in base all'ordine e al lavoro richiesto</b>			
<b>Nota sulla logistica delle palette:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Il ritiro delle palette vuote deve essere comunicato. La quantità minima per ogni luogo di carico è di 15 palette. Le quantità inferiori (meno di 15 pezzi) devono essere consegnate al rivenditore di materiali da costruzione (centro di fatturazione).</li> <li>&gt; Knauf AG si riserva almeno tre giorni lavorativi per il ritiro delle palette vuote.</li> <li>&gt; Su richiesta è possibile concordare con Knauf AG un trasporto separato a una data fissa e/o per meno di 15 palette. I costi di trasporto sostenuti saranno addebitati in base all'ordine e alle spese sostenute.</li> <li>&gt; In caso di ritiro o sostituzione con procedura simultanea, le piccole quantità &lt; 15 palette saranno ritirate gratuitamente e le palette saranno accreditate secondo il listino prezzi. Si prega di osservare le regole relative alla restituzione e all'accredito delle palette.</li> <li>&gt; Verranno accreditati solo palette Knauf intatte e pulite. Le palette devono essere impilate per tipo e preparate per il ritiro. Le spese di smistamento verranno fatturate.</li> <li>&gt; Il cliente/committente deve garantire il libero accesso alle palette vuote in cantiere. I tempi di attesa e i viaggi a vuoto saranno fatturati in base al tempo impiegato.</li> </ul>			
Le seguenti tipologie di palette non saranno ritirati né accreditati:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Palette con scritte o marchi di un concorrente.</li> <li>&gt; Palette monouso (come ad es. DIAMANT SX, pannelli in fibra di gesso VIDWall, pannelli in fibra di legno) non saranno fatturati, quindi non saranno accreditati, ritirati né smaltiti.</li> <li>&gt; Palette sporche di vernice o sporcizia.</li> <li>&gt; Palette difettose, non più resistenti, con assi, travi o blocchi mancanti o rotti, ecc.</li> </ul>			
La valutazione della qualità delle palette spetta all'autista che effettua il ritiro. Quest'ultimo è stato formato e istruito da Knauf AG.			

Servizio	Descrizione	N. articolo	Prezzo CHF
Assistenza telefonica	Per domande tecniche, i nostri consulenti tecnici sono a vostra completa disposizione.		<b>gratuito</b>
Assistenza nella progettazione e supporto al progetto	State progettando o costruendo un immobile e cercate le soluzioni adeguate in termini di dettagli e materiali? Saremo lieti di assistervi nella risoluzione di specifiche situazioni e di fornirvi soluzioni personalizzate.		<b>gratuito</b>
Capitolato I	Per oggetti di medie e piccole dimensioni, nell'ambito di una concreta materializzazione nei settori dell'edilizia a secco e delle facciate, elaboriamo capitolati con soluzioni di sistema Knauf.		<b>gratuito</b>
Capitolato II	Per grandi progetti, l'onere di allestimento per un capitolato di opere speciali da gessatore o facciate deve essere definito e concordato in anticipo.	<b>889514</b>	<b>100.00/ ora secondo il tempo impiegato</b>
Capitolato III	Le modifiche successive al progetto che comportano un adeguamento del capitolato verranno fatturate in base al tempo impiegato.	<b>889515</b>	<b>100.00/ora secondo il tempo impiegato</b>
Computi materiali	I conteggi delle quantità vengono effettuati solo previo accordo scritto e fatturati in base al tempo impiegato. La responsabilità spetta esclusivamente al cliente.	<b>889516</b>	<b>100.00/ora secondo il tempo impiegato</b>
Assistenza in cantiere I	Assistenza nell'interfaccia tra costruzione in legno e costruzione a secco e misurazione dell'umidità di pannelli dei sistemi Knauf da parte dei collaboratori di Knauf AG.	<b>889517</b>	<b>100.00/misura</b>
Assistenza in cantiere II	Spese straordinarie sostenute dai dipendenti della Knauf AG (servizi quali, ad esempio, rilevamento delle misure in cantiere o assistenza al montaggio rispettivamente previo accordo sull'assegnazione dell'incarico da parte del cliente)	<b>889518</b>	<b>100.00/ ora secondo il tempo impiegato</b>
Formazione / Workshop	Corsi di formazione individuali e/o workshop vengono organizzati in base alle rispettive esigenze e richieste.		<b>gratuito</b>
	Per seminari specialistici valgono i prezzi indicati nella brochure dei seminari.	<b>889519</b>	

# Listino prezzi 2026

---

> Logistica e servizi

> **Condizioni generali di vendita**

> Sostenibilità

---

> Fabbisogno di materiale

---

> Lastre per pareti e soffitti

---

> Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

> Tecnica dei profili e di montaggio

---

> Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

> Sistemi soffitti

---

> Botole di revisione / GIFAdoor

---

> Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

> Porte / Vetrate

---

> Isolazioni

---

> Intonaci di finitura / Pitture

---

> Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili

---

## I. Generalità-Riconoscimento

Offerte, vendite e consegne avvengono esclusivamente in base alle presenti condizioni generali di vendita di Knauf AG. Instaurando una relazione d'affari, il committente riconosce queste condizioni come determinanti e vincolanti, senza essere necessaria una dichiarazione esplicita. Condizioni divergenti del committente sono espressamente escluse. Accordi particolari, che non corrispondono alle presenti condizioni generali di vendita necessitano dell'approvazione scritta e giuridicamente valida da parte di Knauf AG. Le condizioni di vendita e di logistica sono valide di volta in volta nella loro versione più attuale anche per le relazioni d'affari successive, senza che questo, al momento della stipulazione, debba essere né esplicitamente menzionato né concordato.

## II. Offerta e prezzi

Le offerte sono da ritenersi senza impegno e non contemplano nessun obbligo ad accettare l'incarico da parte di Knauf AG. Gli incarichi diventano vincolanti soltanto dopo essere stati confermati per iscritto attraverso una conferma dell'incarico. In mancanza di una particolare conferma scritta, la fattura emessa da Knauf AG è da considerarsi come conferma. I prezzi si intendono IVA esclusa. Sono validi i prezzi determinanti al momento della data di consegna della merce (data prezzo). Sono tuttavia determinanti le condizioni confermate nella conferma dell'incarico. Con riserva di modifiche ai prezzi in qualsiasi momento: sono applicabili immediatamente e non necessitano di particolare preavviso. Il committente è tenuto ad informarsi presso Knauf AG circa i prezzi validi al momento della consegna. Se omette di farlo, i prezzi attuali restano comunque validi nonostante il committente non ne sia a conoscenza o non sia in possesso di un listino prezzi aggiornato. Con la pubblicazione di un nuovo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti sono nulli. In mancanza di un diverso accordo scritto, i prezzi vigono per principio franco magazzino o franco fabbrica in base al listino prezzi. Le condizioni di logistica e consegna sono definite nelle condizioni di logistica. Storno ordini: Qualora un ordine venga stornato a meno di 2 giorni lavorativi dalla consegna e questo comporti costi per Knauf AG, tali costi saranno addebitati al committente.

## III. Obbligo di consegna e termini di consegna

I termini di consegna confermati non vanno intesi come termini di consegna fissi e giuridicamente vincolanti (né il giorno di scadenza né la vendita con consegna in una data fissa), tuttavia questi sono rispettati al meglio. Le vendite con consegna in una data fissa devono essere espressamente denominate come tali e concordate per iscritto. Knauf AG si riserva il diritto di effettuare la consegna anche dopo il termine confermato; in nessun caso i ritardi nella consegna costituiscono per il committente il diritto di recedere dal contratto. Se le circostanze che hanno causato i ritardi nella fornitura non possono essere risolte in tempo utile, Knauf AG si riserva il diritto di recedere dal contratto. In nessun caso il committente può esigere un risarcimento danni a causa di una fornitura ritardata. Se è stata garantita una fornitura, ciò avviene soltanto nell'ambito delle possibilità di produzione. Non si risponde per una produzione continuativa. Knauf AG si riserva il diritto di adeguare la gamma dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alle esigenze del mercato. Knauf AG non è tenuta a fornire franco magazzino Svizzera tutti i prodotti della sua gamma pubblicati in cataloghi, prospetti, listini prezzi o altrove. Knauf AG non risponde per la casualità.

## IV. Obbligo di accettazione / Incarichi su richiesta

Per i prodotti preparati o procurati appositamente su richiesta del cliente, è necessario un ordine scritto o il benestare («da eseguire»). La produzione / l'acquisizione inizia solo dopo approvazione scritta da parte di Knauf AG. I prodotti non possono essere restituiti. Con la sua firma, il committente conferma l'obbligo di accettazione. I prodotti resi disponibili, realizzati o prenotati per una data definita (data disponibilità) vengono tenuti a disposizione per un periodo di carenza di 30 giorni. Trascorso tale termine, i prodotti richiesti vengono fatturati in toto. Allo scadere dei 30 giorni sono dovuti i costi di logistica che vengono calcolati mensilmente fino alla consegna/ritiro.

## V. Imballaggio e logistica di cantiere

La fornitura avviene nelle unità di imballaggio e nelle confezioni originali. Le palettizzazioni speciali sono fatturate. Le palette Knauf e Pool sono fatturate al committente. Alla restituzione esente da spese di trasporto delle palette permutabili si esegue un accredito, tuttavia soltanto per le quantità effettivamente fornite. Non esiste nessun obbligo di ritiro. L'attrezzatura e gli utensili di trasporto e sollevamento ordinati sono fatturati in base al listino prezzi. Il loro utilizzo avviene a proprio rischio e pericolo. Il committente risponde dei danni. In questa sede si rimanda anche alle disposizioni particolari della tecnica di intonacatura in conformità al listino prezzi separato.

## VI. Spedizione

Con la consegna della merce al luogo di destinazione, l'utile e i pericoli passano al committente. Il destinatario deve accertare immediatamente al momento della presa in consegna della merce la completezza della fornitura e l'assenza di difetti esteriori. Eventuali danni vanno segnalati sulla bolla di consegna e controfirmati da parte del trasportatore. Danni o difetti nascosti vanno comunicati per iscritto a Knauf AG entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. Una clausola di riserva generica senza quantificazione e descrizione del danno, o una clausola di verifica ritardata non è accettata da Knauf AG. La proprietà passa al committente con il completo pagamento del prezzo di acquisto. In mancanza di accordo scritto divergente, la scelta del luogo di spedizione e del tragitto di trasporto nonché del mezzo di trasporto avviene a discrezione di Knauf AG. Se è il committente stesso a mettere a disposizione il mezzo di trasporto, allora è lui il responsabile della messa a disposizione puntuale. Eventuali ritardi devono essere comunicati tempestivamente a Knauf AG. I costi che ne derivano sono a carico del committente. Knauf AG è autorizzata ad eseguire congrue forniture parziali. Ritiro a cura del cliente: Gli ordini devono essere ritirati entro 2 giorni lavorativi dalla data di ritiro richiesta. In caso di mancato prelievo della merce, l'ordine sarà stornato a spese del committente e la merce pronta sarà presa nuovamente in carico dal magazzino.

## VII. Garanzia e contestazione

Per la merce fornita vigono le disposizioni di garanzia del relativo produttore. In mancanza di tale indicazione, il termine di garanzia è di tre mesi dalla consegna della merce. Se la durata dei prodotti forniti è più breve del termine di garanzia generale, allora il periodo di garanzia termina con la scadenza della data di durata. Differenze nelle merci fornite rispetto alla bolla di consegna sono considerate vizio soltanto se sono al di fuori delle tolleranze descritte nelle relative norme in termini di misura, quantità, peso, grana, qualità e colore. Il committente è tenuto a controllare immediatamente dopo la presa in consegna la qualità della merce e, se risultano differenze, a comunicarle a Knauf AG per iscritto e allegando dei campioni al più tardi entro due giorni feriali. La differenza deve essere descritta con precisione. Al ricorso in garanzia per i vizi della cosa si devono allegare i documenti di consegna e la fattura. In caso contrario la merce fornita è considerata accettata e il committente perde tutti i diritti di garanzia e di risarcimento danni in relazione alla differenza. Nel caso di ricorso in garanzia per i vizi della cosa e per le differenze ai sensi del paragrafo 6, entro i termini prescritti e legittimi, il committente ha il diritto di rescindere il contratto di acquisto o di esigere il rimborso della minusvalenza se Knauf AG non fornisce una merce sostitutiva entro un termine ragionevole. Il diritto alla fornitura sostitutiva precede gli altri diritti di garanzia. Per il resto sono esclusi ulteriori diritti di risarcimento del committente sotto tutti i titoli. Dopo la rivendita, la lavorazione successiva o il perimento della merce, sono esclusi tutti i diritti di garanzia e di risarcimento danni. Il committente è tenuto a conservare a proprie spese e a regole d'arte le merci contestate fino alla decisione definitiva relativa ai diritti di garanzia.

## VIII. Utilizzo del prodotto

Knauf AG rimanda alle istruzioni contenute nei relativi prospetti come anche alle schede tecniche e alle istruzioni di montaggio. In quanto direttive generali, esse rappresentano semplicemente un aiuto all'uso del prodotto e rispecchiano le esperienze fatte nella prassi. Vigono le documentazioni attuali di volta in volta. Si esclude la responsabilità per qualsivoglia danno verificatosi in seguito all'osservanza di tali istruzioni e direttive.

## IX. Restituzione di materiale

Di norma Knauf AG non accetta le restituzioni di materiale. Eventuali eccezioni sono definite dalla Direzione. In particolare è esclusa in ogni caso la restituzione di merce prodotta o acquistata appositamente su ordinazione. Sussiste l'obbligo di acquisto. Con il consenso di Knauf AG vengono ritirate solo merci in condizioni ineccepibili e adatte alla rivendita e in intere unità di imballaggio. Viene applicata una detrazione del 35% del valore della merce fatturato al netto, e come minimo CHF 150.- (per movimentazione, controllo della merce e immagazzinamento). Le spese di trasporto per il ritiro, nonché eventuali spese di smaltimento o per il rinvio sono a carico del committente. Qualora le spese di trasporto per il ritiro dovessero superare il valore della merce il ritiro verrà rifiutato.

## X. Condizioni di pagamento

Le fatture devono essere pagate a 30 giorni dalla data di emissione, nella valuta fatturata, al netto e senza nessuna detrazione. Il committente non è autorizzato a computare crediti in contropartita di qualsivoglia titolo o ad eseguire detrazioni senza i relativi accrediti. Knauf AG si riserva il diritto di esigere, in determinati casi, garanzia, pagamento in contanti, pagamento in anticipo o pagamento prima della scadenza del termine di pagamento. Ai clienti che hanno esaurito il loro limite di credito o che sono in mora con i pagamenti da oltre un mese, possono essere bloccate le ulteriori forniture a credito con effetto immediato e senza particolare comunicazione. Nel caso di mora del committente, Knauf AG può recedere da contratti già stipulati, anche se la merce è già stata fornita e trattenere ulteriori forniture fino all'eliminazione del ritardo nel pagamento.

Lo sconto può essere detratto entro il termine riportato sulla fattura e per l'ammontare dell'importo stampato. Nel caso di bonifici bancari o postali, per la concessione dello sconto è determinante il momento della ricezione dell'importo della fattura. Knauf AG è autorizzata a esigere la restituzione di sconti ingiustificati. Al verificarsi dell'esigibilità, il committente cade automaticamente in mora, anche senza sollecito. Si tratta in questo caso di un giorno di scadenza ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO. Con il superamento del termine di pagamento, il committente deve a Knauf AG, senza messa in mora formale, un interesse di mora del 6.0% sull'intero importo della fattura a partire dal giorno dell'esigibilità (giorno di scadenza).

## XI. Dichiarazioni di prestazione e schede di sicurezza

Nel caso all'oggetto della consegna si applichi l'Ordinanza sui prodotti da costruzione (9333.01, OProdC) nella versione valida al momento, il committente si dichiara d'accordo a prelevare la dichiarazione di prestazione e/o la scheda di sicurezza all'URL

<https://knauf.com/it-CH/tools/download-center>

## XII. Responsabilità / Esclusione di responsabilità

«I casi di forza maggiore, scioperi, misure amministrative ufficiali, pandemie, attacchi informatici e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi, esonerano i partner contrattuali dai loro obblighi di prestazione per la durata dell'interruzione e nella misura del loro effetto. Ciò vale anche se questi eventi si verificano in un momento in cui il partner contrattuale interessato è inadempiente. Le parti contraenti sono tenute a fornire senza indugio le informazioni necessarie entro i limiti del ragionevole e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alle mutate circostanze.»

## XIII. Protezione dei dati/sicurezza dei dati

I dati necessari per l'adempimento del contratto saranno in conformità con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati (DSG) e, se necessario, trasmessi a società affiliate e associate, nonché a società terze coinvolte nella fornitura e a società terze per la consegna e la fornitura di servizi.

## XIV. Luogo di adempimento e foro competente

Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dal presente contratto è CH- 4153 Reinach/BL. Il foro competente per eventuali vertenze è per entrambe le parti il tribunale ordinario inerente per la sede di Knauf AG, salvo il ricorso all'istanza superiore e al Tribunale federale svizzero a Losanna. Si applica il diritto materiale svizzero con l'esclusione dell'eventualmente applicabile Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

## XV. Disposizioni finali

Nel caso alcune delle precedenti disposizioni dovessero risultare inefficaci, parzialmente inefficaci o escluse da un accordo speciale, l'efficacia delle restanti disposizioni non viene modificata. Le parti si impegnano a sostituire senza indugio la disposizione inefficace o parzialmente inefficace con una disposizione efficace consentita, economicamente il più simile possibile nei contenuti alle intenzioni originarie.

# Listino prezzi 2026

---

> Logistica e servizi

---

> Condizioni generali di vendita

---

> **Sostenibilità**

---

> Fabbisogno di materiale

---

> Lastre per pareti e soffitti

---

> Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

> Tecnica dei profili e di montaggio

---

> Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

> Sistemi soffitti

---

> Botole di revisione / GIFAdoor

---

> Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

> Porte / Vetrate

---

> Isolazioni

---

> Intonaci di finitura / Pitture

---

> Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili

---

Con decenni di esperienza nel settore dei materiali da costruzione, Knauf soddisfa le esigenze dell'edilizia moderna offrendo prodotti innovativi, sistemi all'avanguardia, collaborazioni affidabili e servizi di eccellenza.

Una panoramica dei prodotti certificati dall'istituto indipendente ecobau è disponibile sul nostro [sito web](#).

**Eco 1****Molot adatto per Minergie-ECO 1a priorità ecoBKP/ecoDevis**

Basefiller	Heradesign Superfine
Drystar Filler 60	Knauf Trennwandkit
Lastra GKB	Profili Knauf 0.6 mm zincati
Lastra GKBI	Profili Knauf 0.6 mm zincati, rivestiti
Diamant	Profili Knauf 0.2 mm zincati
Diamant SX	Profili Knauf 0.2 mm zincati, rivestiti
Diamant X	Lustro
Fibralth	Perlfix
Fill & Finish light	MineralAktiv Intonaco gesso a disco
Finissimo	Organic
Fireboard	Safeboard Spachtel
Fireboard Spachtel	Uniflott
Fugenfüller Leicht	Uniflott Finish
GIFAbond blue	Uniflott imprägniert
Heradesign Fine	Universal Spritzspachtel

**Eco 2****Adatto a Minergie-ECO 2a priorità ecoBKP/ecoDevis**

Fibra Ultra	Luzi Sprint Anschlussstreifen
Katja Sprint Abdichtungsbahn	Organic Mineral
Katja Sprint striscia di raccordo	Rotband Beto M Plus
Knauf Fibraroc 35	Silentboard
Knauf Fibraroc 38	SM300
Knauf Fibraroc Keller 35	SM700 Plus
Luzi Sprint Abdichtungsbahn	

**EcoBasis****Non viola alcun criterio di esclusione Minergie-ECO**

Basic Klima	Knauf GIFAbord 1100
Basic Silence/Tacet	Knauf GIFAbord 1500
Diamant Steel	Knauf GIFAfloor/Klima
GIFAbond duo EC 1	Organic Twin
GIFAfloor Adesivo per colonne EC 1	Top Endschrift
Knauf Brio Elemento in gessofibra	VIDIfire A1
Knauf Brio pavimento riscaldante 25	VIDIwall/HI
Brio Tavola di posa scanalatura + pettine	

# Listino prezzi 2026

---

> Logistica e servizi

---

> Condizioni generali di vendita

---

> Sostenibilità

---

> **Fabbisogno di materiale**

> Pareti ad orditura metallica Knauf

> Contropareti Knauf

> Contropareti per vani tecnici Knauf

> Soffitti a lastre Knauf

> Soffitti autoportanti Knauf

> Soffitti in lastre Cleaneo® Akustik Knauf

---

> Lastre per pareti e soffitti

---

> Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

> Tecnica dei profili e di montaggio

---

> Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

> Sistemi soffitti

---

> Botole di revisione / GIFAdoor

---

> Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

> Porte / Vetrate

---

> Isolazioni

---

> Intonaci di finitura / Pitture

---

> Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili

---

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di parete (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media					
		W111.ch Diamant 15 mm	W112.ch Diamant 2x 12.5 mm	Lastre massicce 25 mm + Diamant 12.5 mm	W113.ch Lastra antincendio Knauf Piano 3x 12.5 mm	W115.ch Diamant 2x 12.5 mm	W116.ch Diamant 2x 12.5 mm

Sottostruttura<sup>1)</sup>

Profilo UW Knauf, ad es. UW 50	m	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4
Profilo CW Knauf, ad es. CW 50	m	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
Nastro di guarnizione Knauf in pezzi - 70 70/3.2 mm ; (lunghezza 100 mm)	m	-	-	-	-	0.5	-
Strisce di lastre Knauf, ad es. Diamant 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	0.1
Fissaggio strisce di lastra; ad es. vite Diamant XTN Knauf	pz.	-	-	-	-	-	7
In alternativa: Mastice per pareti divisorie Knauf (cartuccia 550 ml)	pz.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
In alternativa: Nastro di guarnizione Knauf, ad es. 50/3.2 mm	m	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Accessori di fissaggio Knauf; ad es. tassello a percussione "K" 6/35	pz.	1.6	1.6	1.6	1.6	3.2	3.2
Strato isolante <sup>2)</sup>	m <sup>2</sup>	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.

Lastre Knauf<sup>2)</sup>

Lastra antincendio Piano Knauf; 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	6	-	-
Lastra massiccia 25 mm	m <sup>2</sup>	-	-	2	-	-	-
Diamant 12.5 mm o 15 mm	m <sup>2</sup>	2	4	2	-	4	4

## Avvitatura

1° strato	pz.	30	14	20	14	14	14
2° strato	pz.	-	30	30	18	30	30
3° strato	pz.	-	-	-	30	-	-

## Stuccatura (ad es. livello qualitativo Q2)

Rasante o stucco Knauf, ad es. Uniflott	kg	0.5	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
Nastro coprigiunto Kurt (bordi di testa)	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Paraspigoli Knauf ad es. profilo paraspigoli 23/13	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.

## Legenda:


s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a una parete delle seguenti dimensioni:  
H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m<sup>2</sup>

Valori in assenza di requisiti fisico-costruttivi specifici

<sup>1)</sup> In alternativa è possibile utilizzare profili di dimensioni diverse (osservare le indicazioni dei singoli sistemi di pareti)<sup>2)</sup> tenere conto della protezione antincendio / isolamento fonico

In caso di rivestimento Fireboard: sempre stucco Fireboard Knauf + nastro coprigiunto in fibra di vetro Knauf (bordi longitudinali e di testa)



Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di parete (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

**Sottostruttura**

Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato						
Fissaggio dei profili Knauf (elementi costruttivi adiacenti)	pz.	0.9	0.9	16	16	16
Fissaggio sospensioni dirette Knauf / sospensioni dirette flessibili Knauf	pz.	0.7	0.7	-	-	-
Profilo Knauf UD 28/27	m	0.7	0.7	-	-	-
Profilo Knauf CD 60/27	m	2.0	2.0	-	-	-
Raccordo Knauf per CD 60/27	pz.	s. n.	s. n.	-	-	-
ospensione diretta Knauf per CD 60/27, 120 mm	pz.	0.7	0.7	-	-	-
Pezzi di nastro di guarnizione Knauf 70/3.2 mm, lunghezza 75 mm	m	0.1	0.1	-	-	-
In alternativa: Sospensione diretta flessibile Knauf per CD 60/27, 120 mm	pz.	0.7	0.7	-	-	-
Vite autofilettante Knauf LN 3.5x11 (fissaggio sospensioni)	pz.	1.5	1.5	-	-	-
Profilo Knauf UW, ad es. UW 75	m	-	-	0.7	0.7	0.7
Profilo Knauf CW, ad es. CW 75	m	-	-	2.0	2.0	1.3
Mastice per pareti divisorie Knauf	pz.	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
In alternativa: Nastro di guarnizione Knauf	m	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6

**Strato isolante**

Strato isolante	m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1
Banda di bordo isolante Knauf in lana minerale	m	-	-	s. n.	s. n.	s. n.

**Lastre Knauf**

1° strato	m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1
2° strato	m <sup>2</sup>	-	1	-	1	-

**Avvitatura**

1° strato	pz.	14	7	14	7	13
2° strato	pz.	-	14	-	14	-

**Stuccatura** (ad es. livello qualitativo Q2)


Rasante o stucco Knauf, ad es. Uniflott	kg	0.25	0.4	0.25	0.4	0.9
Nastro coprigiunto Kurt (bordi di testa)	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Paraspigoli Knauf ad es. paraspigoli 23/13	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.

Legenda:

s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a una parete delle seguenti dimensioni:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m<sup>2</sup>



**Systembeispiele für die Materialermittlung**

Vorsatzschalen-System	W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
	1	2	3	4	5
Lastre	Lastre Knauf	Lastre Knauf	Lastre Knauf	Lastre Knauf	Lastra massiccia
Spessore lastra	12.5 mm	2 x 12.5 mm	12.5 mm	2 x 12.5 mm	20 / 25 mm
Interasse profili	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	1000 mm

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di vano tecnico (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media					
		W628A.ch EI90	W630.ch EI30	W628B.ch EI90	W629.ch EI90	W629.ch EI60	W635.ch EI90
<b>Sottostruttura</b>							
Profilo angolare 50/35/0.7	m	1	-	-	-	-	-
Knauf UW-Profil, z. B. UW 50	m	-	0.5	0.7	0.7	0.7	4.3
Knauf CW-Profil, z. B. CW 50	m	-	3.7	2	3.5	3.5	-
Vite autofilettante Knauf LN 3.5x11 (accoppiamento montanti doppi)	pz.	-	-	-	3.8	3.8	2.8
Rivetto cieco in acciaio, In alternativa: vite autofilettante LN 3.5x11 o crimpatura (accoppiamento profilo CW con profilo UW)	pz.	-	2.9	-	-	-	-
Mastice per pareti divisorie Knauf (cart. 550 ml)	pz.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
In alternativa: Nastro di guarnizione Knauf, ad es. 50/3.2 mm)	m	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Mastice per pareti divisorie Knauf per il montaggio della lastra inserita	pz.	-	-	-	-	-	0.7
Utilizzare accessori di fissaggio idonei per il sottofondo e per il carico d'incendio previsto, ad es.							
chiodi da soffitto Knauf per cemento armato	pz.	2.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
In alternativa: Tassello: "K" 6/35	pz.	-	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
In alternativa: Tassello: "K" 6/50 per superfici di attacco intonacate	pz.	-	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Strato isolante	m <sup>2</sup>	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	1
<b>Lastre Knauf</b>							
Lastra antincendio Piano Knauf 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	1
Diamant 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	2	-	-	-	-
Diamant 15 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	2	2
Lastra massiccia 20 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	2	-	-
Lastra massiccia 25 mm	m <sup>2</sup>	2	-	2	-	-	-
<b>Avvitatura</b>							
1° strato	pz.	5.5	11	10	10	8	8
2° strato	pz.	7	22	18	18	16	16
<b>Stuccatura (ad es. livello qualitativo Q2)</b>							
Rasante o stucco Knauf, ad es. Uniflott	kg	0.8	0.4	0.85	0.85	0.5	0.5
Nastro coprigiunto Kurt (bordi di testa)	m	-	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	s. n.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Profilato angolare / di protezione Knauf	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.

## Legenda:


s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a una parete delle seguenti dimensioni:

W628A.ch:

H = 2.75 m; L = 2.00 m; A = 5.50 m<sup>2</sup>

W630.ch / W628B.ch / W629.ch / W635.ch:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m<sup>2</sup>

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media						
		D111.ch		D112.ch		D113.ch		D116.ch
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Raccordo a parete</b>								
Eventuale supporto posteriore - Considerare la protezione antincendio								
Mastice per pareti divisorie Knauf, cartuccia da 550 ml	pz.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Ad es. profilo UD 28/27	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4
<b>Sottostruttura</b>								
Accessori di ancoraggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	1.3	1.5	2.1	0.7	1.2	0.7	1.8
Sospensione diretta per assicella di legno	pz.	1.3	-	-	-	-	-	-
2 viti autofilettanti Knauf TN 3.5x25	pz.	2.6	-	-	-	-	-	-
In alternativa: filo con occhiello + sospensione rapida per sottostrutture in legno	pz.	1.3	-	-	-	-	-	-
1 vite autofilettante Knauf TN 3.5x35	pz.	2.6	-	-	-	-	-	-
Sospensione diretta / Sospensione diretta flessibile per profili CD	pz.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
2 viti autofilettanti LN 3.5x11	pz.	-	3	4.2	1.4	2.4	-	-
In alternativa: sospensione diretta regolabile/sospensione diretta flessibile regolabile (incl. 2 ganci)	pz.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
In alternativa: filo con occhiello + sospensione rapida per profili CD	pz.	-	1.5	-	0.7	1.2	-	-
In alternativa: filo con occhiello + Sospensione rapida ad ancora	pz.	-	1.5	-	0.7	1.2	-	-
In alternativa: sospensione Nonius, parte superiore + sospensione Nonius, parte inferiore + gancio Nonius	pz.	-	1.5	2.1	0.7	1.2	-	-
2 viti autofilettanti LN 3.5x11	pz.	-	-	4.2	-	-	-	-
In alternativa: sospensione Nonius, parte superiore + brida Nonius per profili CD + gancio Nonius	pz.	-	1.5	2.1	-	-	-	-
Sospensione Nonius, parte superiore + brida Nonius per profili UA + gancio Nonius	pz.	-	-	-	-	-	0.7	1.8
Listelli di base	m.	1.2	-	-	-	-	-	-
Listello portante	m	2.1	-	-	-	-	-	-
Profilo CD 60/27	m	-	3.2	3.5	0.8	0.8	2.1	2.1
Raccordo per profili CD	pz.	-	0.6	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4
Profilo CD 60/27, lungh. 1.19 m	pz.	-	-	-	1.9	1.9	-	-
Profilo UA 50/40	pz.	-	-	-	-	-	1.1	1.4
Profilo UW 50/40 (connessione lineare UA)	pz.	-	-	-	-	-	0.04	0.06
Vite autofilettante TEKS 4.8x16	pz.	-	-	-	-	-	1.8	2.3
Vite autofilettante Knauf 3TN 4.3x57	pz.	2.5	-	-	-	-	-	-
Raccordo a croce per profili CD	pz.	-	2.3	2.9	-	-	-	-
In alternativa: 2 angolari ad ancora	pz.	-	4.6	5.8	-	-	-	-
Raccordo piano orizzontale	pz.	-	-	-	1.5	1.5	-	-
In alternativa: 2 raccordi universali	pz.	-	-	-	3	3	-	-
Raccordo a croce per profili UA	pz.	-	-	-	-	-	2.3	2.9
<b>Strato isolante</b> Considerare la protezione antincendio								
Strato isolante	m <sup>2</sup>	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
<b>Lastre Knauf</b>								
1° strato	m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1	1	1
2° strato	m <sup>2</sup>	-	1	1	-	1	-	1

Legenda:

s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a un soffitto della superficie di 10 m x 10 m = 100 m<sup>2</sup>

**Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)**

Descrizione	Unità di misura	Quantità media							
		D111.ch		D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7	

**Finitura delle lastre** Per le quantità necessarie dei diversi materiali per la rasatura/stuccatura fare riferimento alle schede

1° strato	pz.	17	9	13	25	9	17	13
2° strato	pz.	-	17	21	-	17	-	21

**Stuccatura** Per le quantità necessarie dei diversi materiali per la rasatura/stuccatura fare riferimento alle schede

Rasante o stucco Knauf, ad es. Uniflott	kg	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	1
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Nastro coprigiunto Kurt (bordi di testa)	m	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Le quantità si riferiscono a un soffitto della superficie di 10 m x 10 m = 100 m<sup>2</sup>

Legenda:


<b>D111.ch</b>	<b>1</b>
<b>Variante</b>	<b>Standard</b>
<b>Lastre Knauf</b>	GKB/GKBI
<b>Spessore lastra</b>	12.5 mm
<b>Classe di carico fino a</b>	0.15 kN/m <sup>2</sup>
<b>Sospensione</b>	Sospensione 1000 mm
<b>Listelli di base</b>	900 mm
<b>Listelli portanti</b>	500 mm

<b>D113.ch</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>Variante</b>	<b>Standard</b>	<b>Standard</b>	<b>EI30 solo dal basso</b>
<b>Lastre Knauf</b>	GKB/GKBI	GKB/GKBI	GKF/GKFI
<b>Spessore lastra</b>	12.5 mm	2 x 12.5 mm	
<b>Classe di carico fino a</b>	0.15 kN/m <sup>2</sup>	0.30 kN/m <sup>2</sup>	
<b>Sospensione</b>	1100 mm	650 mm	
<b>Listelli di base</b>	1250 mm	1250 mm	
<b>Listelli portanti</b>	500 mm	500 mm	

<b>D112.ch</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Variante</b>	<b>Standard</b>	<b>EI30 solo dal basso</b>	<b>EI90 solo dal basso</b>
<b>Lastre Knauf</b>	GKB/GKBI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
<b>Spessore lastra</b>	2x 12.5 mm		2x 20 mm
<b>Classe di carico fino a</b>	0.30 kN/m <sup>2</sup>		0.50 kN/m <sup>2</sup>
<b>Sospensione</b>	750 mm		700 mm
<b>Listelli di base</b>	1000 mm		800 mm
<b>Listelli portanti</b>	500 mm		500 mm

<b>D116.ch</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Variante</b>	<b>Standard</b>	<b>EI90 solo dal basso e dall'alto</b>
<b>Lastre Knauf</b>	GKB/GKBI	GKF/GKFI
<b>Spessore lastra</b>	12.5 mm	2x 20 mm
<b>Classe di carico fino a</b>	0.15 kN/m <sup>2</sup>	0.50 kN/m <sup>2</sup>
<b>Sospensione</b>	2050 mm	800 mm
<b>Listelli di base</b>	1000 mm	800 mm
<b>Listelli portanti</b>	500 mm	500 mm

**Esempio di calcolo dei materiali con profili di base e portanti**



**Profilo di base**

$$\frac{9.7 \text{ m}}{0.8 \text{ m}} + 1 \text{ pz.} = 14 \text{ pz.}$$

$$14 (\text{profilo di base}) \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}$$

**Sospensione**

$$\frac{9.5 \text{ m}}{0.7 \text{ m}} + 1 \text{ pz.} = 15 \text{ pz.}$$

$$14 (\text{profilo di base}) \times 15 \text{ pz.} = 210 \text{ pz.}$$

**Profilo portante**

$$\frac{10 \text{ m}}{0.5 \text{ m}} + 1 \text{ pz.} = 21 \text{ pz.}$$

$$21 (\text{profilo portante}) \times 10 \text{ m} = 210 \text{ m}$$

**Raccordo a croce**

$$\text{Profilo di base (pz.)} \times \text{Profilo di base (pz.)}$$

$$14 (\text{profilo di base}) \times 21 (\text{profilo portante}) = 294 \text{ pz.}$$

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

**Lastre Knauf** (scegliere tipo e spessore a seconda del sistema)

1° strato	m <sup>2</sup>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2° strato	m <sup>2</sup>	-	1.0	1.0	-	1.0
Lastra di copertura: lastra antincendio Piano Knauf o Diamant; 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	1.05

**Avvitatura**

1° strato	pz.	19	19	14	17	14
2° strato	pz.	-	24	19	-	19

**Stuccatura** (ad es. livello qualitativo Q2)

Rasante o stucco Knauf, ad es. Uniflott	kg	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
Nastro coprigiunto Kurt (bordi di testa)	m	0.35	0.5	0.35	0.35	0.35
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Paraspigoli Knauf ad es. paraspigoli 23/13	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.

**Giunto a T / giunto a L**

Profili UA Knauf	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Profili UW Knauf	m	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Traversa in lamiera	pz.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Angolare di connessione Knauf in caso di UA 50/75	pz.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Angolare di chiusura e raccordo Knauf in caso di UA 100/125/150	pz.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.
Accessori di fissaggio idonei	pz.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.	s. n.

## Legenda:

s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a un soffitto della superficie di 2.5 m x 10 m = 25 m<sup>2</sup>

Valori in assenza di requisiti fisico-costruttivi specifici

**Legenda D131.ch**

	1	2	3	4	5
<b>Variante</b>	Senza protezione antincendio	EI30 propria dal basso	EI30 propria dal basso	EI30 propria dal basso e dall'alto	EI60 propria dal basso e dall'alto
<b>Lastre</b>	GKB/GKBI GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
<b>Spessore lastra</b>	12.5 mm	2x 12.5 mm	2x 12.5 mm	18 mm	2x 12.5 mm + 12.5 mm
<b>Interasse Profilo portante</b>	500 mm	400 mm	500 mm	625 mm	500 mm

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media	
		6	7

**Raccordo a parete in caso di profilo portante CW**

Profilo UW Knauf	m	0.8	0.8
Accessori di fissaggio idonei ad es.			
2 viti universali FN Knauf in caso di parete ad orditura metallica	pz.	2.7	5.3
In alternativa: Chiodi da soffitto Knauf in caso di cemento armato	pz.	2.8	3.3
Profilo CW Knauf	m	0.2	0.2
Accessori di fissaggio idonei ad es.			
Viti universali FN Knauf in caso di parete ad orditura metallica	pz.	s. n.	s. n.
In alternativa: Chiodi da soffitto Knauf in caso di cemento armato	pz.	s. n.	s. n.

**Raccordo a parete in caso di profilo portante UA**

Profilo UW Knauf	m	0.8	0.8
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	1.4	1.4
Angolare di connessione Knauf in caso di UA 50/75	pz.	1.2	1.2
Vite di fissaggio M8	pz.	2.4	2.4
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	2.4	2.4
In alternativa: Angolare di chiusura e raccordo Knauf in caso di UA 100/125/150	pz.	1.2	1.2
Vite di fissaggio M8	pz.	2.4	2.4
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	4.8	4.8
Profilo UA Knauf	m	0.2	0.2
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	s. n.	s. n.
Angolare di connessione Knauf in caso di UA 50/75	pz.	0.2	0.2
Vite di fissaggio M8	pz.	0.3	0.3
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	0.3	0.3
In alternativa: Angolare di chiusura e raccordo Knauf in caso di UA 100/125/150	pz.	0.2	0.2
Vite di fissaggio M8	pz.	0.3	0.3
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	0.3	0.3

**Sottostruttura**

Profilo doppio CW Knauf	m	3.0	3.0
Viti autofilettanti Knauf LN 3.5x11 mm (profili CW Knauf avvitati nella base)	pz.	3.0	3.0
Unione profilo CW Knauf al profilo guida laterale Knauf:			
Viti autofilettanti Knauf LN 3.5x11	pz.	2.6	-
In alternativa: Viti autofilettanti Knauf TN 3.5x35	pz.	2.6	-
Viti autofilettanti Knauf TN 3.5x25	pz.	-	2.6
In alternativa: Profilo doppio UA Knauf	m	3.0	3.0
Viti di fissaggio M8 (profili UA Knauf avvitati nella base)	pz.	3.0	3.0
Strisce di copertura, larghezza 120 mm: Fireboard; 12.5 mm	m <sup>2</sup>	-	0.4
Fissaggio strisce di lastra - Viti autofilettanti Knauf TN 3.5x25	pz.	-	15
Strato isolante (osservare la protezione antincendio e/o l'isolamento fonico)	m <sup>2</sup>	s. n.	1.0

Legenda:

s. n. = secondo necessità

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

**Raccordo a parete** secondo necessità

Profilo UD 28/27 Knauf	m	s. n.	–
Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	s. n.	–

**Sottostruttura**

Accessori di fissaggio idonei, ad es. chiodi da soffitto Knauf in caso di sottofondi in cemento armato	pz.	1.3	1.3
Sospensione diretta Knauf per CD 60/27 2 viti autofilettanti Knauf LN 3.5x11	pz.	1.3 2.6	1.3 2.6
In alternativa: Sospensione diretta regolabile Knauf (incl. 2 ganci Nonius)	pz.	1.3	1.3
In alternativa: Sospensione Nonius, parte superiore + parte inferiore + gancio Nonius	pz.	1.3	1.3
In alternativa: Sospensione Nonius, parte superiore + brida Nonius per CD 60/27 + gancio Nonius	pz.	1.3	1.3
Profilo CD 60/27 Knauf	m	4.3	4.3
Giunto per profili CD Knauf	pz.	0.9	0.9
Raccordo a croce per profili CD Knauf	pz.	3.7	3.7
In alternativa: 2 angolari ad ancora Knauf	pz.	7.4	7.4

**Strato isolante**

Strato isolante	m <sup>2</sup>	s. n.	s. n.
-----------------	----------------	-------	-------

**Lastre Knauf**

Lastra acustica Knauf	m <sup>2</sup>	1	1
Profilato di protezione	m	–	1

**Avvitatura**

Lastra acustica Knauf	pz.	24	24
Fregio	pz.	s. n.	s. n.

**Sistema intonaci acustici**

Intonaco acustico fumi Akustikputz S1	lt	–	5
In alternativa: Intonaco acustico fumi Akustikputz E1	lt	–	5.5
In alternativa: Intonaco acustico fumi Akustikputz Fili	lt	–	4.5

## Legenda:

s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a un soffitto della superficie di 10 m x 10 m = 100 m<sup>2</sup>

! N.B.: Fabbisogno di materiale, escluso l'occorrente per la realizzazione di fregi.

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

**Finitura delle lastre** Per le quantità necessarie dei diversi materiali per la rasatura/stuccatura fare riferimento alle schede tecniche Knauf dei singoli prodotti

Materiale per rasatura / stuccatura Knauf	kg	s. n.	s. n.
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	0.4	0.4
Nastro coprigiunto Kurt	m	s. n.	s. n.

Legenda:

s. n. = secondo necessità


**Esempi di sistemi per la scelta dei materiali**

Sistema	D127.ch	D126.ch
	1	2
<b>Lastre Knauf</b>	Cleaneo Akustik SK Knauf	Lastra di supporto per intonaco acustico Cleaneo Knauf
<b>Spessore lastra</b>	12.5 mm	12.5 mm
<b>Classe di carico fino a</b>	0.15 kN/m <sup>2</sup>	0.15 kN/m <sup>2</sup>
<b>Interasse sospensioni</b>	1000 mm	950 mm
<b>Interasse profili di base</b>	900 mm	1000 mm
<b>Interasse profili portanti</b>	333.3 mm	333 mm

! N.B.: Prodotti (esempi) per altre esecuzioni:

- > Fissaggio con Cleaneo-Cap, ev. esecuzione diversa dei profili portanti
- > Realizzazione di fregi con elementi sagomati, pezzi tagliati a misura ed ev. sottostruttura supplementare

**Esempio di scelta dei materiali in caso di D127.ch**



**Profilo di base**

$$\frac{9.7 \text{ m}}{0.9 \text{ m}} + 1 \text{ pz.} = 12 \text{ pz.}$$

(c)

$$12 (\text{Profilo di base}) \times 10 \text{ m} = 120 \text{ m}$$

**Sospensione**

$$\frac{9.5 \text{ m}}{1 \text{ m}} + 1 \text{ pz.} = 11 \text{ pz.}$$

(a)

$$12 (\text{Profilo di base}) \times 11 \text{ pz.} = 132 \text{ pz.}$$

**Profilo portante**

$$\frac{10 \text{ m}}{0.33 \text{ m}} + 1 \text{ pz.} = 31 \text{ pz.}$$

(b)

$$31 (\text{Profilo portante}) \times 10 \text{ m} = 310 \text{ m}$$

**Raccordo a croce**

Profilo di base (pz.) × profilo portante (pz.)  
 12 (profilo di base) × 31 (profilo portante)  
 = 372 pz.

Fabbisogno di materiale per m<sup>2</sup> di soffitto (esclusi scarti e parti tagliate)

Descrizione	Unità di misura	Quantità media D137.ch
		3

**Raccordo a parete**

Profilo UW Knauf	m	0.8
Accessori di fissaggio idonei ad es.		
viti universali FN Knauf in caso di parete ad orditura metallica	pz.	2.7
In alternativa: Chiodi da soffitto Knauf per cemento armato	pz.	2.8
Profilo CW Knauf	m.	0.2
Accessori di fissaggio idonei ad es.		
viti universali FN Knauf in caso di parete ad orditura metallica	pz.	s. n.
In alternativa: Chiodi da soffitto Knauf per cemento armato	pz.	s. n.

**Sottostruttura**

Profilo semplice CW Knauf ad es. viti autofilettanti LN 3.5x11 Knauf (collegamento profili CW e profili guida laterali UW)	m pz.	1.9 3.2
In alternativa: Profilo doppio CW Knauf In alternativa: Viti autofilettanti LN 3.5x11 Knauf (profili CW avvitati nella base) In alternativa: Viti autofilettanti LN 3.5x11 Knauf (collegamento profili CW e profili guida laterali UW)	m pz. pz.	3.8 3 6.4
Profilo omega NCD 98/15 Knauf come profilo portante	m	3.2
2 viti universali FN 4.3x35 Knauf (collegamento profili omega NCD e CW)	pz.	14

**Strato isolante**

Strato isolante	m <sup>2</sup>	s. n.
-----------------	----------------	-------

**Lastre Knauf**

Lastra acustica Knauf	m <sup>2</sup>	1
-----------------------	----------------	---

**Avvitatura**

Lastra acustica Knauf	pz.	25
Fregio	pz.	s. n.

**Stuccatura** Per le quantità necessarie dei diversi materiali per la rasatura/stuccatura fare riferimento alle schede tecniche Knauf dei singoli prodotti

Materiale per rasatura / stuccatura Knauf	kg	s. n.
Trenn-Fix, altezza 65 mm, autoadesivo	m	1
Nastro coprigiunto Kurt	m	s. n.

Legenda:

s. n. = secondo necessità

Le quantità si riferiscono a un soffitto della superficie di 2.5 m x 10 m = 25 m<sup>2</sup>

❗ N.B.: Fabbisogno di materiale, escluso l'occorrente per la realizzazione di fregi.

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi
- 
- > Condizioni generali di vendita
- 
- > Sostenibilità
- 
- > Fabbisogno di materiale
- > **Lastre per pareti e soffitti**
  - > Lastre in gesso
  - > Lastre antincendio speciali
  - > Lastre antieffrazione e contro le radiazioni
  - > Lastre acustiche Cleaneo®
  - > Lastre in gesso massiccio
  - > Lastre con funzioni statiche: Diamant SX (X)
  - > Lastre con funzioni statiche: sistemi gessofibra Vidi
  - > AQUAPANEL®
  - > Protezione antincendio con effetto decorativo / Lastre in gessofibra
  - > Sistema per ambienti bagnati Waterline
- 
- > Elementi sagomati / Lastre lavorate
- 
- > Tecnica dei profili e di montaggio
- 
- > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo
- 
- > Sistemi soffitti
- 
- > Botole di revisione / GIFAdoor
- 
- > Sottofondi / Tecnica pavimenti
- 
- > Porte / Vetrate
- 
- > Isolazioni
- 
- > Intonaci di finitura / Pitture
- 
- > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-

Sigla DIN 18180	Sigla EN	Tipo di lastre	Spes-sore mm	Lar-ghezza mm	Lunghezza mm	Strutture di bordi realizzati in fabbrica										
						Standard										Esecuzioni speciali
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK		
GKB	A	Lastre da costruzione	9.5	1250	2000, 2500	■										
	A	Lastre da costruzione	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000, 3250	■										
	A	Lastre da costruzione	12.5	1250	2000, 2500				■							
	A	Lastre miniform	12.5	625	2500		■									
	A	Lastre da costruzione	15	1250	2000, 2500, 3000	■										
	A	Lastre da costruzione	18	1250	2000	■										
	A	Lastre da costruzione	18	900	2500	■										
	D	Lastre sagomate	6.5	900	2500											
GKBI	H2	Lastre da costruzione impregnate	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000	■										
	H2	Lastre da costruzione impregnate	15	1250	2500	■										
	H2	Lastre da costruzione impregnate	18	1250	2000	■										
	H2	Lastre da costruzione impregnate	18	625	2600	■										
GKF	DF	Lastre antincendio Piano	12.5	1250	2000, 2500, 3000	■										
	DF	Lastre antincendio	15	1250	2000, 2500	■										
	DF	Lastre antincendio	18	1250	2000	■										
	DF	Horizonboard	12.5	1250	2000			■								
	DF	Lastre massicce	20	625	2000, 2500	■										
	DF	Lastre massicce	25	625	2000, 2500	■										
	DF	Safeboard	12.5	625	2500		■									
	DFR	Silentboard	12.5	625	2000, 2500	■										
	DF	Thermoboard	10	1250	2000	■										
	DF	Thermoboard Plus	10	1250	2000	■										
GKFI	DFH2IR	Diamant lastre impregnate	12.5	1250	2000, 2500	■										
	DFH2IR	Diamant lastre impregnate	15	1250	2000, 2500, 2750	■										
	DFH2IR	Diamant lastre impregnate	18	625	2500	■										
	DFH2IR	Diamant lastre impregnate	12.5	1250	2000, 2600				■							
	DFH2IR	Diamant Steel	12.9	1250	1875	■										
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■										
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■										
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	1500, 2800	■										
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	2800				■							
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	2800				■							
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	2800				■							
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■										
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■										
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	1500, 2800	■										
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	2800				■							
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	2800				■							
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	2800				■							
	DFH2	Lastre massicce impregnate	20	625	2000	■										
	DFH2	Lastre massicce impregnate	25	625	2000, 2600	■										
	GM	GM-F	Fireboard	12.5	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	15	1250	2000				■							
GM-F		Fireboard	20	1250	2000				■							
GM-F		Fireboard	25	1250	2000				■							
GM-F		Fireboard	30	1250	2000				■							
GM-FH1IR		Drystar-Board	12.5	1250	2000			■								
GF	GF-W1	Brio	18	600	1200					■						
	GF-W1	Brio	23	600	1200					■						
	GF-DIR1W1	Torro	28	600	624						■					

Sigla DIN 18180	Sigla EN	Tipo di lastre	Spes- sore mm	Lar- ghezza mm	Lunghezza mm	Strutture di bordi realizzati in fabbrica									
						Standard							Esecuzioni speciali		
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GF	GF-W2	Lastre Vidiwall	10	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	10	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	12.5	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	12.5	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	12.5	1250	2000								■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	15	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	15	1000	1500							■	■		
	GF-W2	Lastre Vidiwall	15	625	2300							■			
	GF-W2	Lastre Vidiwall	15	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidifire A1	18	1250	1000, 2600, 2800, 3000							■	■		
	GF-W2	Vidifire A1	18	1000	1500							■			
	GF-W2	Vidifire A1	18	1250	2000								■		
	GF-W2	Vidiphonic	12.5	1250	2000, 2600, 2800, 3000							■			
	GF-W1	Lastre Vidiwall HI	15	1250	1000, 3000, 3200							■			
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Lastre in gessofibra	12	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Lastre in gessofibra	16	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Lastre in gessofibra	18	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Lastre in gessofibra	21	1260	2560, 3100							■			
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Lastre in gessofibra	25	1260	2560, 3100							■			
		EN 14190	Cleaneo lastre acustiche	12.5	1188- 1200	max. 2500							■	■	■

**Lastre di gesso standard EN 520:**

**Tipo A:** Lastra di gesso standard

**Tipo D:** Lastra di gesso di densità minima 800 kg/m<sup>3</sup>

**Tipo F:** Lastra di gesso con coesione del nucleo incrementata alle alte temperature (in caso di incendio)

**Tipo H:** Lastra di gesso ad assorbimento d'acqua ridotto (H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%, H3 ≤ 25%)

**Tipo I:** Lastra di gesso con elevata durezza superficiale, idonea in particolare per soddisfare esigenze di resistenza all'urto da corpo duro

**Tipo P:** Lastra portaintonaco – lato a vista concepito appositamente per l'applicazione di intonaci a gesso

**Tipo R:** Lastra di gesso con elevata resistenza (alla flessione), sia in senso longitudinale sia senso trasversale

**Tipo E:** Lastra di gesso per il rivestimento di pareti esterne, non concepita per un'esposizione permanente alle intemperie; ridotto assorbimento d'acqua; permeabilità al vapore ridotta al minimo

**Lastre di gesso fibrorinforzate con velo in fibra di vetro secondo EN 15283-2:**

**Tipo GM:** Lastre di gesso fibrorinforzate con velo in fibra di vetro

**Tipo H1/H2:** Riduzione dell'assorbimento d'acqua, H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%

**Tipo I:** Elevata durezza superficiale, per esigenze di resistenza all'urto da corpo duro

**Tipo R:** Elevata resistenza alla flessione

**Tipo F:** Lastra di gesso con coesione del nucleo incrementata alle alte temperature (in caso di incendio)

**Lastre di gesso fibrorinforzate – lastre in gessofibra secondo EN 15283-2:**

**Tipo GF:** Lastre in gessofibra

**Tipo H:** Ridotto assorbimento d'acqua ≤ 5%

**Tipo W1/W2:** Riduzione dell'assorbimento d'acqua superficiale; W1 ≤ 300 g/m<sup>2</sup>, W2 ≤ 1500 g/m<sup>2</sup>

**Tipo D:** Lastra di gesso a densità controllata min. 1400 kg/m<sup>3</sup>

**Tipo I:** Lastra in gessofibra con elevata durezza superficiale

**Tipo R1/R2:** Elevata resistenza alla flessione; R1 – min. 10.0 N/mm<sup>2</sup>, R2 – min. 8.0 N/mm<sup>2</sup>

Tipo di lastre	Definizione	Contrassegno	Destinazione
<b>Lastra per costruzioni Lastra per costruzioni impregnata</b>	l'economica lastra in gesso (A/GKB)/(H2/GKBI) per sistemi di base nelle costruzioni a secco	Timbro blu sul retro Colore cartone verde (H2/GKBI)	utilizzata in tutti gli ambiti delle finiture di interni quale economico rivestimento in sistemi di costruzioni a secco con requisiti standard, nonché per la protezione antincendio e l'isolamento acustico (lastre per costruzione impregnate in locali moderatamente umidi)
<b>Lastra con protezione antincendio Knauf Piano GKF</b>	l'economica lastra in gesso (DF/GKF) per un maggiore isolamento acustico nelle costruzioni a secco	Timbro rosso sul retro	utilizzata in tutti gli ambiti delle finiture di interni quale economico rivestimento in sistemi di costruzioni a secco con requisiti di protezione antincendio e/o isolamento acustico
<b>Lastra con protezione antincendio</b>	l'economica lastra in gesso (DF/GKF) per sistemi di base nelle costruzioni a secco	Timbro rosso sul retro	utilizzata in tutti gli ambiti delle finiture di interni quale economico rivestimento in sistemi di costruzioni a secco con requisiti di protezione antincendio
<b>Lastra per costruzioni massiccia Lastra per costruzioni massiccia impregnata</b>	la lastra in gesso fissa (A/GKB)/(DF/GKF)/(DFH2/GKFI) per un carattere massiccio nelle costruzioni a secco	Timbro rosso sul retro Colore cartone verde (DFH2/GKFI)	utilizzata in tutti gli ambiti delle costruzioni a secco come rivestimento con maggiori requisiti di protezione antincendio (impregnate in locali moderatamente umidi)
<b>Diamant Diamant formato mini</b>	la particolare lastra in gesso (DFH2IR/GKFI) per le costruzioni a secco	Timbro rosso sul retro Colore del cartone blu	utilizzata in tutti gli ambiti delle finiture di interni quale rivestimento in sistemi di costruzioni a secco con maggiori requisiti di isolamento acustico, di protezione antincendio e di robustezza, in ambienti moderatamente umidi
<b>Diamant Steel</b>	il robusto cartongesso per ogni difficoltà in costruzione a secco	Cartone colore blu Laminazione dei fogli	è usato in tutte le aree di costruzione interna come tavolato con maggiore - aumento dei carichi della console
<b>Diamant SX</b>	la lastra in gesso speciale (DEFH1IR/ ETA-23/0395) specialmente per le costruzioni in legno di alta qualità	Timbro rosso sul retro Cartone colore blu	viene utilizzato in tutti i settori dell'edilizia in legno/prefabbricata come rivestimento in applicazioni portanti (statica), in caso di elevati requisiti di isolamento acustico e protezione antincendio, requisiti di robustezza, in ambienti moderatamente umidi e nelle pareti esterne (VHF/WDVVS)
<b>Diamant X</b>	la lastra in gesso speciale (DEFH2IR/ ETA-13/0800) specialmente per le costruzioni in legno di alta qualità	Timbro rosso sul retro Cartone colore blu	
<b>Fireboard</b>	la lastra in gesso A1 per la protezione antincendio di alto livello (GM-F)	Timbro rosso sul retro Colore superficiale grigio chiaro	utilizzata in sistemi di costruzioni a secco che offrono in particolare soluzioni di protezione antincendio ottimizzate
<b>Drystar-Board</b>	la speciale lastra di gesso (GM-FH1IR) per ambienti umidi e bagnati	Timbro rosso sul retro Colore velo superficiale grigio chiaro	utilizzata in tutti gli ambiti delle finiture di interni quale rivestimento di sistemi di costruzioni a secco in ambienti umidi e bagnati
<b>Silentboard</b>	la lastra con isolamento acustico (DFR/GKF) per il più elevato isolamento acustico nelle costruzioni a secco	Timbro rosso sul retro Colore del cartone marrone	utilizzata in tutti gli ambiti delle finiture di interni come rivestimento e modifiche in sistemi di costruzioni a secco con requisiti di protezione antincendio e i più elevati requisiti di isolamento termico
<b>Horizonboard</b>	la lastra in gesso (DF/GKF) con bordo livellato su quattro lati per superfici di alta qualità	Timbro rosso sul retro	utilizzata in sistemi per soffitti per i quali valgono particolari requisiti per quanto riguarda la qualità della planarità superficie inclusa la protezione antincendio
<b>Lastra sagomata</b>	la lastra in gesso sagomabile (D/GKB) per soluzioni di design nelle costruzioni a secco	Timbro blu sul retro	per ragioni connesse alle esigenze di arredo viene impiegata in costruzioni a secco tonde e ricurve con raggio ridotto
<b>Torro</b>	la lastra in gessofibra (GF-DIR1W1-C1) ad alta concentrazione per sistemi di pareti antiperforazione		impiegata in sistemi di pareti antiproiettile in costruzioni a secco
<b>Thermoboard</b>	la lastra in gesso (DF/GKF) con una buona conducibilità termica per sistemi di riscaldamento e di raffrescamento	Timbro rosso sul retro	utilizzata in sistemi per costruzioni a secco come rivestimenti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento di superfici che richiedono una buona conducibilità termica
<b>Thermoboard Plus</b>	la lastra in gesso (DF/GKF) con un'ottima conducibilità grazie all'elemento aggiuntivo in grafite	Timbro rosso sul retro	utilizzata in sistemi per costruzioni a secco come rivestimento di sistemi di riscaldamento e raffrescamento di superfici che richiedono una buona conducibilità termica
<b>Cleaneo® Thermoboard</b>	la lastra in gesso forata con una buona conducibilità termica per sistemi di riscaldamento e raffrescamento	Colore cartone sul retro rosa	impiegata come rivestimento di sistemi di riscaldamento e raffrescamento di superfici che richiedono una buona conducibilità termica, che pongono requisiti all'assorbimento acustico e soddisfano elevati requisiti a livello ottico
<b>Cleaneo® Thermoboard Plus</b>	la lastra in gesso (DF/GKF) con un'ottima conducibilità grazie all'elemento aggiuntivo in grafite	Colore cartone sul retro rosa	impiegata come rivestimento di sistemi di riscaldamento e raffrescamento di superfici che richiedono un'ottima conducibilità termica, che pongono requisiti all'assorbimento acustico e soddisfano elevati requisiti a livello ottico
<b>Safeboard</b>	la lastra con protezione da irraggiamento priva di piombo (DF/GKF) per apparecchi radiografici	Timbro rosso sul retro Nucleo in gesso giallo	impiegata in costruzioni per delimitazione spazi di apparecchi radiografici per la schermatura da irraggiamento
<b>Lastra con protezione da irraggiamento con piombo</b>	la lastra con protezione da irraggiamento (DF/GKF) con rivestimento in piombo per apparecchi radiografici		impiegata in costruzioni per delimitazione spazi di apparecchi radiografici per la schermatura da irraggiamento
<b>Cleaneo® Akustik</b>	la lastra in gesso forata/fessurata per l'assorbimento acustico con effetto di purificazione dell'aria	Colore cartone sul retro rosa	impiegata in sistemi per soffitti con elevati requisiti ottici per il miglioramento dell'acustica dei locali e dell'assorbimento acustico
<b>Vidiwall</b>	un pannello in gessofibra costituito da gesso e cellulosa (GF-W2 / ETA-07/0086), le cui superfici sono state levigate	Timbro blu sul retro	viene utilizzato nelle costruzioni in legno/elementi come rivestimento in applicazioni portanti (statica) e nelle costruzioni a secco.
<b>Vidiwall HI</b>	un pannello in gessofibra costituito da gesso e cellulosa lastre di gesso (GF-W1 / ETA-07/0086), le cui superfici vengono levigate e impregnate	Timbro blu sul retro (Superfici blu/verdi - impregnazione)	viene utilizzato nelle costruzioni in legno/elementi come rivestimento in applicazioni portanti (statica) e nelle costruzioni a secco.(statica) e in applicazioni per pareti esterne (VHF/WDVVS).
<b>Vidifire A1</b>	un pannello in gessofibra costituito da gesso e cellulosa gesso (GF-W2), le cui superfici vengono levigate	Timbro blu sul retro	viene utilizzato nelle costruzioni in legno/elementi come rivestimento in applicazioni portanti (statica) e nelle costruzioni a secco.(statica), in applicazioni su pareti esterne (VHF/WDVVS) e per requisiti di protezione antincendio elevati.
<b>Vidiphonic A1</b>	un pannello in gessofibra costituito da gesso e cellulosa gesso (GF-W2), le cui superfici vengono levigate	Timbro blu sul retro	viene utilizzato nelle costruzioni in legno/elementi come rivestimento con i più elevati requisiti di isolamento acustico e protezione antincendio.
<b>GIFAbord 1100 A1</b>	un pannello in gessofibra costituito da gesso e cellulosa gesso (GF-W1), le cui superfici sono calibrate (tolleranza di spessore +/- 0.15 mm).(tolleranza di spessore +/- 0.15 mm) sono calibrate	superfici bianche/grigio chiaro	viene utilizzato come pannello portante per l'impiallacciatura, il rivestimento in laminato / pellicola, verniciatura, stampa digitale per rivestimenti di pareti/soffitti e per la costruzione di mobilicostruzione di mobili nell'area non combustibile (RF1).
<b>AQUAPANEL® Cement Board Indoor / Outdoor</b>	è una lastra a base cementizia con inserti di tessuto, i cui bordi longitudinali arrotondati (Easy Edge) e i bordi trasversali sono tagliati a spigolo vivo		utilizzata in rivestimenti di pareti, pareti divisorie e controsoffitti in ambienti umidi (Indoor) e nella zona delle facciate e dei controsoffitti (Outdoor)

## Contrassegno per la lavorazione

Al fine di agevolare un razionale montaggio a parete, tutte le lastre con uno spessore di 12.5 mm sono provviste di un contrassegno al centro.














1. Retro: un timbro con una larghezza di 5 cm indicante il profilo del montante CW.

2. Lato a vista: i caratteri «K» e «KF» stampati ad una distanza di 25 cm tra loro permettono il mantenimento delle distanze prescritte tra le viti, nelle costruzioni di pareti.


## Conformazione dei bordi


### Figura

### Descrizione


	<b>HRK</b> bordo semitondo longitudinale
	<b>HRAK</b> bordo semitondo ribassato longitudinale
	<b>FK</b> bordo tagliato a spigolo vivo e smussato
	<b>SFK</b> bordo frontale tagliato e smussato
	<b>SK</b> tagliato a spigolo vivo lato frontale = SSK lato longitudinale = LSK su 4 lati = 4SK
	<b>AK</b> bordo ribassato longitudinale (sui 4 lati = 4AK)
	<b>VK</b> bordo longitudinale diritto
	<b>EasyEdge® - Aquapanel®</b> Bordo stabile, rinforzato con tessuto, incorporato nel pannello di cemento
	<b>VT</b> bordo incassato
	<b>VTF</b> bordo ribassato
	<b>2 FF/2 SK</b> giunto a battuta su 2 lati = 2 FF tagliato a spigolo vivo su 2 lati = 2 SK
	<b>4 FF</b> Giunto a battuta su 4 lati = 4 FF
	<b>4 UFF</b> UFF Giunto a battuta periferica su 4 lati = 4 UFF

**Lastre GKB, GKBI**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Lastre GKB 6.5** - Lastre in gesso modellabili per soluzioni di design nella costruzione a secco

	2500	900	6.5	AK	5.2	772	148.5 m <sup>2</sup> (66 pz./pal.)	D	AAH	00002879	23,25 /m <sup>2</sup> 29,50 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	-----	----	-----	-----	---------------------------------------	---	-----	----------	--

**Lastre GKB 9.5** - Lastre in gesso per sistemi di base nella costruzione a secco

	2000	1250	9.5	HRAK	7.6	1140	150 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	AAB	00002881	13,25 /m <sup>2</sup> 16,35 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	9.5	HRAK	7.6	1425	187.5 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	AAB	00002882	13,25 /m <sup>2</sup> 16,35 /m <sup>2</sup>
	su misura	1250	9.5	HRAK	7.6		60 pz./pal.	F	AAB	00007445	13,25 /m <sup>2</sup>

Art. 2881: Spigoli smussati. Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

## Lastre GKB, GKBI

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconsolto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	-------------------	-------------	-----------------------

## Lastre GKB 12.5 - Lastre in gesso per sistemi di base nella costruzione a secco

	2500	625	12.5	HRK	8.9	834.3	93.75 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)		D	AAA	00056067	17,20 /m <sup>2</sup> 21,35 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	HRAK	8.9	1112.5	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)		D	AAA	00002884	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	HRAK	8.9	534	60 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)		D	AAA	00048496	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	8.9	1390.6	156.25 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)		D	AAA	00002885	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	HRAK	8.9	55.3	62.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)		D	AAA	00048497	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	12.5	HRAK	8.9	1529.7	171.875 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)		D	AAA	00002887	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	2750	1250	12.5	HRAK	8.9	734.2	82.5 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)		D	AAA	00071939	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	8.9	1335	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)		D	AAA	00002888	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	HRAK	8.9	801	90 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)		D	AAA	00072110	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	3250	1250	12.5	HRAK	8.9	1446.2	162.5 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)		F	AAA	00004792	13,60 /m <sup>2</sup> 17,15 /m <sup>2</sup>
	su misura	1250	12.5	HRAK	8.9		50 pz./pal.		F	AAA	00007448	13,60 /m <sup>2</sup>
	su misura	1250	12.5	HRAK	8.9		40 pz./pal.		F	AAA	00010536	15,10 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	VK	8.9	1112.5	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)		F	AAA	00420661	13,85 /m <sup>2</sup> 17,25 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	12.5	VK	8.9	667.5	75 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)		F	AAA	00417891	13,85 /m <sup>2</sup> 17,25 /m <sup>2</sup>

Art. 7448: Speciale fino a 3000 mm; Art. 10536: Speciale da 3000 mm. Art. 2884, Art. 48496: bordo anteriore smussato.

Su misura: Lunghezze intermedie disponibili a partire da 200 pezzi e oltre 2000 mm per lunghezza. Tempi di consegna 2-3 settimane.

Su misura con bordi VK: Lunghezze intermedie disponibili a partire da 400 pezzi e oltre 2000 mm per lunghezza. Tempi di consegna 2-3 settimane. Art. 48496, 48497, 71939, 72110, 417891: Nota condizioni di consegna - pallettizzazione speciale art. 98446.

## Lastre GKB 15 - Lastre in gesso per sistemi di base nella costruzione a secco


	2000	1250	15	HRAK	12.7	1270	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)		D	AAB	00004797	17,20 /m <sup>2</sup> 21,80 /m <sup>2</sup>
	2500	1250	15	HRAK	12.7	1587.5	125 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)		D	AAB	00004798	17,20 /m <sup>2</sup> 21,80 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	15	HRAK	12.7	1905	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)		F	AAB	00071940	17,20 /m <sup>2</sup> 21,80 /m <sup>2</sup>
	su misura	1250	15	HRAK	12.7		40 pz./pal.		F	AAB	00007452	17,20 /m <sup>2</sup>

Art. 4797: Spigoli smussati. Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

**Lastre GKB, GKBI**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Lastre GKB 18** - Lastre in gesso per sistemi di base nella costruzione a secco



2000	1250	18	HRAK	15	1350	90 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	D	AAB	00004800	21,30 /m <sup>2</sup> 26,75 /m <sup>2</sup>
2500	900	18	HRAK	15	1215	81 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	D	AAB	00004799	22,60 /m <sup>2</sup> 28,30 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	18	HRAK	15		36 pz./pal.	F	AAB	00007454	21,30 /m <sup>2</sup>

Art. 4800: Spigoli smussati. Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------


**Lastre GKBI 12.5** - Lastre in gesso impregnato per sistemi di base nella costruzione di pareti a secco



2000	1250	12.5	HRAK	9.5	1187.5	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAA	00002911	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
2000	1250	12.5	HRAK	9.5	552	60 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAA	00048498	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	9.5	1484.4	156.25 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAA	00002912	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	9.5	593.7	62.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AAA	00048499	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
2750	1250	12.5	HRAK	9.5	1632.9	171.875 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAA	00004825	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
2750	1250	12.5	HRAK	9.5	783.7	82.5 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAA	00252895	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
3000	1250	12.5	HRAK	9.5	1425	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAA	00002914	20,95 /m <sup>2</sup> 26,55 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	12.5	HRAK	9.5		50 pz./pal.	F	AAA	00007485	20,95 /m <sup>2</sup>

Art. 2911, 48498: Spigoli smussati. Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane. Art. 48498, 48499, 252895: osservare le condizione di consegna - palettizzazione speciale Art. 98446.

**Lastre GKBI 15** - Lastre in gesso impregnato per sistemi di base nella costruzione di pareti a secco



2500	1250	15	HRAK	ca.12.9	1612	125 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAB	00066015	24,60 /m <sup>2</sup> 30,85 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	15	HRAK	ca.12.9			F	AAB	00009731	su richiesta

**Lastre GKBI 18** - Lastre in gesso impregnato per sistemi di base nella costruzione di pareti a secco




2000	1250	18	HRAK	16.1	1449	90 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	D	AAB	00040676	26,60 /m <sup>2</sup> 33,25 /m <sup>2</sup>
2600	625	18	HRAK	16.1	784	48.75 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	AAB	00002937	26,60 /m <sup>2</sup> 33,25 /m <sup>2</sup>

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

**Silentboard**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Silentboard GKF 12.5** - Lastre in gesso per un'eccezionale protezione fonica nelle costruzioni a secco



2000	625	12.5	HRAK	18	945	52.5 m <sup>2</sup> (42 pz./pal.)	D	AAK	00413365	33,60 /m <sup>2</sup> 39,65 /m <sup>2</sup>
2500	625	12.5	HRAK	18	1181	65.625 m <sup>2</sup> (42 pz./pal.)	D	AAK	00413366	33,60 /m <sup>2</sup> 39,65 /m <sup>2</sup>
su misura	625	12.5	HRAK	18		42 pz./pal.	F	AAK	00413368	33,60 /m <sup>2</sup>

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 336 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane. Art. 413365 + Art. 413366: osservare le condizioni di consegna - palettizzazione speciale Art. 98446.

**Diamant**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------


**Diamant GKFI 12.5 mini formato** - Robusto e versatile, in un formato maneggevole per lavori di costruzione a secco di alta qualità



1000	1250	12.5	HRAK	12.8	1152	90 m <sup>2</sup> (72 pz./pal.)	D	AAE	00292987	22,75 /m <sup>2</sup> 28,85 /m <sup>2</sup>
1500	1000	12.5	HRK	12.8	1382.4	180 m <sup>2</sup> (72 pz./pal.)	F	AAE	00138061	30,30 /m <sup>2</sup> 38,45 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Diamant GKFI 12.5** - Robusto e versatile per elevate prestazioni nella costruzione a secco




2000	1250	12.5	HRAK	12.8	1280	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAE	00072184	20,50 /m <sup>2</sup> 25,85 /m <sup>2</sup>
2000	1250	12.5	HRAK	12.8	640	50 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AAE	00081200	20,50 /m <sup>2</sup> 25,85 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	12.8	1600	125 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAE	00009478	20,50 /m <sup>2</sup> 25,85 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	12.8	800	62.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AAE	00154887	20,50 /m <sup>2</sup> 25,85 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	12.5	HRAK	12.8		40 pz./pal.	F	AAE	00049158	20,50 /m <sup>2</sup>
2000	1250	12.5	VK	12.8	1280	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAE	00579399	20,95 /m <sup>2</sup> 26,10 /m <sup>2</sup>
2600	1250	12.5	VK	12.8	1664	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAE	00579400	20,95 /m <sup>2</sup> 26,10 /m <sup>2</sup>

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane. su misura con bordi VK: Misure intermedie sono fornibili a partire da 400 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane. Art. 81200, 154887: osservare le condizioni di consegna - palettizzazione speciale Art. 98446.

**Diamant**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------


**Diamant GKFI 15 -** Robusto e versatile per elevate prestazioni nella costruzione a secco



1000	1250	15	HRAK	15.5	968.7	62.5 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAE	00292988	27,25 /m <sup>2</sup> 34,75 /m <sup>2</sup>
2000	1250	15	HRAK	15.5	1600	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAE	00072188	24,95 /m <sup>2</sup> 31,90 /m <sup>2</sup>
2000	1250	15	HRAK	15.5	775	50 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AAE	00669473	24,95 /m <sup>2</sup> 31,90 /m <sup>2</sup>
2500	1250	15	HRAK	15.5	2000	125 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAE	00072225	24,95 /m <sup>2</sup> 31,90 /m <sup>2</sup>
2750	1250	15	HRAK	15.5	2200	137.5 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	AAE	00281703	24,95 /m <sup>2</sup> 31,90 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	15	HRAK	15.5		40 pz./pal.	F	AAE	00096827	24,95 /m <sup>2</sup>

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane. Art. 669473: osservare le condizioni di consegna - palettizzazione speciale Art. 98446.


**Diamant GKFI 18 -** Robusto e versatile, con un carattere solido, per costruzioni a secco di alta qualità



2500	625	18	HRAK	18	846	46.875 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	AAE	00140489	27,95 /m <sup>2</sup> 35,40 /m <sup>2</sup>
------	-----	----	------	----	-----	--	---	-----	----------	--

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Diamant Steel 12.5 + 0.4 - GKFI -** Robusto e versatile, con rivestimento in lamiera d'acciaio, per costruzioni a secco ad alte prestazioni




1875	1250	12.9	HRAK	16	900.8	56.25 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	APF	00673640	36,45 /m <sup>2</sup> 40,35 /m <sup>2</sup>
------	------	------	------	----	-------	---------------------------------------	---	-----	----------	--

Diamant GKFI / DFH2IR 12.5mm. Rivestimento in lamiera d'acciaio 0.4mm. Fissaggio con viti Diamant XTb.

**Horizonboard**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Horizonboard GKF 12.5 -** Lastre in gesso con bordi ribassati su quattro lati per superfici di alta qualità nelle costruzioni a secco



2000	1250	12.5	4AK	10	1250	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAH	00208409	15,40 /m <sup>2</sup> 19,40 /m <sup>2</sup>
------	------	------	-----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

**Drystar**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Drystar Board 12.5** - Lastre in gesso speciali per ambienti umidi e bagnati nella costruzione a secco




	2000	1250	12.5	AK	11	1375	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	AAK	00475755	28,25 /m <sup>2</sup> 33,25 /m <sup>2</sup>
--	------	------	------	----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

**Lastre massicce**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------


**Lastre massicce GKF 20** - Lastre in gesso per sistemi con protezione antincendio e carattere solido nelle costruzioni a secco



	2000	625	20	HRAK	17.5	525	30 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAF	00002904	25,60 /m <sup>2</sup> 32,40 /m <sup>2</sup>
	2500	625	20	HRAK	17.5	656.2	37.5 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAF	00053980	25,60 /m <sup>2</sup> 32,40 /m <sup>2</sup>
	su misura	625	20	HRAK	17.5		24 pz./pal.	F	AAF	00007467	su richiesta


Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 400 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

**Lastre massicce GKF 25** - Lastre in gesso per sistemi con protezione antincendio e carattere solido nelle costruzioni a secco




	2000	625	25	HRAK	20.4	510	25 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AAF	00002900	28,60 /m <sup>2</sup> 36,30 /m <sup>2</sup>
	2500	625	25	HRAK	20.4	637.5	31.25 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AAF	00053981	28,60 /m <sup>2</sup> 36,30 /m <sup>2</sup>
	su misura	625	25	HRAK	20.4			F	AAF	00007463	su richiesta

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 480 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Lastre massicce GKFI 20** - Lastre in gesso impregnate per sistemi con protezione antincendio e carattere solido



	2000	625	20	HRAK	18	540	30 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAF	00046381	36,30 /m <sup>2</sup> 46,10 /m <sup>2</sup>
	su misura	su misura	20	HRAK	18			F	AAF	00009479	su richiesta

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

**Lastre massicce GKFI 25** - Lastre in gesso impregnate per sistemi con protezione antincendio e carattere solido



	2000	625	25	HRAK	21	525	25 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	AAF	00002902	37,90 /m <sup>2</sup> 48,00 /m <sup>2</sup>
	2500	625	25	HRAK	21	656.25	31.25 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	AAF	00599797	37,90 /m <sup>2</sup> 48,00 /m <sup>2</sup>
	su misura	625	25	HRAK	21		20 pz./pal.	F	AAF	00007465	su richiesta

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

**Thermoboard**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Thermoboard GKF 10** - Lastre in gesso con buona conducibilità termica per sistemi di riscaldamento e raffreddamento nella costruzione a secco




	2000	1250	10	HRAK	10.2	1275	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	AAH	00008380	25,25 /m <sup>2</sup> 32,00 /m <sup>2</sup>
--	------	------	----	------	------	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Spigoli smussati.


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Thermoboard Plus GKF 10** - Lastre in gesso con ottima conducibilità termica per sistemi di riscaldamento e raffreddamento nella costruzione a secco




	2000	1250	10	HRAK	10	1250	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAH	00220669	53,70 /m <sup>2</sup> 67,60 /m <sup>2</sup>
--	------	------	----	------	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

**Lastre antincendio**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Lastre antincendio Piano GKF 12.5** - Lastre in gesso per sistemi di isolamento acustico e antincendio nelle costruzioni a secco




2000	1250	12.5	HRAK	10	1250	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAC	00002891	19,85 /m <sup>2</sup> 24,85 /m <sup>2</sup>
2500	1250	12.5	HRAK	10	1562	156.25 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	AAC	00002892	19,85 /m <sup>2</sup> 24,85 /m <sup>2</sup>
3000	1250	12.5	HRAK	10	1500	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	AAC	00002893	19,85 /m <sup>2</sup> 24,85 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	12.5	HRAK	10		40 pz./pal.	F	AAC	00039224	19,85 /m <sup>2</sup>

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------


**Lastre antincendio Piano GKF 15** - Lastre in gesso per sistemi di protezione antincendio nelle costruzioni a secco



2000	1250	15	HRAK	13	1300	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAC	00002894	21,30 /m <sup>2</sup> 26,75 /m <sup>2</sup>
2500	1250	15	HRAK	13	1625	125 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	AAC	00002895	21,30 /m <sup>2</sup> 26,75 /m <sup>2</sup>
2000	1250	15	HRAK	13	520	40 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	AAC	00004813	21,30 /m <sup>2</sup> 26,75 /m <sup>2</sup>

Art. 2894, 4813: Spigoli smussati.


**Lastre antincendio Piano GKF 18** - Lastre in gesso per sistemi di protezione antincendio nelle costruzioni a secco



2000	1250	18	HRAK	15.2	1368	90 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	D	AAC	00002897	24,20 /m <sup>2</sup> 30,25 /m <sup>2</sup>
------	------	----	------	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

Art. 2897: Spigoli smussati.

**Lastre antincendio speciali Fireboard**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fireboard 12.5** - Lastre in gesso A1 speciali per una protezione antincendio di elevata qualità nelle costruzioni a secco




2000	1250	12.5	VK	10.75	1337.5	125 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	ABA	00052457	38,10 /m <sup>2</sup> 47,60 /m <sup>2</sup>
------	------	------	----	-------	--------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

**Fireboard 15** - Lastre in gesso A1 speciali per una protezione antincendio di elevata qualità nelle costruzioni a secco



2000	1250	15	VK	12	1200	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ABA	00002906	46,45 /m <sup>2</sup> 58,25 /m <sup>2</sup>
------	------	----	----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

**Lastre antincendio speciali Fireboard**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fireboard 20** - Lastre in gesso A1 speciali per una protezione antincendio di elevata qualità nelle costruzioni a secco



2000	1250	20	VK	15.6	1170	75 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ABA	00002908	<b>53,90 /m<sup>2</sup></b> 67,55 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	20	VK	15.6		30 pz./pal.	F	ABA	00047677	<b>53,90 /m<sup>2</sup></b>

**Fireboard 25** - Lastre in gesso A1 speciali per una protezione antincendio di elevata qualità nelle costruzioni a secco




2000	1250	25	VK	19.6	1176	60 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	ABA	00002907	<b>59,10 /m<sup>2</sup></b> 74,20 /m <sup>2</sup>
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

**Fireboard 30** - Lastre in gesso A1 speciali per una protezione antincendio di elevata qualità nelle costruzioni a secco



2000	1250	30	VK	23.4	1170	50 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ABA	00002909	<b>63,75 /m<sup>2</sup></b> 79,95 /m <sup>2</sup>
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

**Fireboard tagli a misura**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	---------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fireboard 15 su misura** - Tipo GM-F secondo EN 15283-1



2000	620	15	4SK	7.5				F	ALC	00022637	su richiesta
2000	1200	15	4SK	12				F	ALC	00007534	su richiesta

**Fireboard 20 su misura** - Tipo GM-F secondo EN 15283-1





2000	620	20	4SK	9.7				F	ALC	00022638	su richiesta
2000	1200	20	4SK	15.6				F	ALC	00007550	su richiesta

**Fireboard 25 su misura** - Tipo GM-F secondo EN 15283-1



2000	620	25	4SK	12				F	ALC	00022639	su richiesta
2000	1200	25	4SK	19.6				F	ALC	00007549	su richiesta

**Fireboard tagli a misura**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Fireboard 30 su misura - Tipo GM-F secondo EN 15283-1</b>											
	2000	620	30	4SK	15			F	ALC	00022640	su richiesta
	2000	1200	30	4SK	23.4			F	ALC	00007553	su richiesta

**Lastre antieffrazione**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconsigliato	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	624	600	28	VK	42	943.5	22.4 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	ACA	00081358	163,25 /m <sup>2</sup>
											197,10 /m <sup>2</sup>

**Torro 28** - Lastre in gesso-fibra per sistemi per pareti antiproiettile nelle costruzioni a secco

**Protezioni dalle radiazioni**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconsigliato	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	2500	625	12.5	HRK	17.7	1161	65.625 m <sup>2</sup> (42 pz./pal.)	D	AAH	00132849	115,15 /m <sup>2</sup>
											146,00 /m <sup>2</sup>

**Safeboard GKF 12.5** - Pannello di protezione dalle radiazioni senza piombo per apparecchiature a raggi X nella costruzione a secco

Su misura: Misure intermedie sono fornibili a partire da 200 pezzi e 2000mm di lunghezza. Tempo di fornitura 2-3 settimane.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconsigliato	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	2000	625	13	HRK	16		18.75 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	F	APF	00002938	162,95 /m <sup>2</sup>

**Lastre contro le radiazioni GKF con lamina di piombo 0.5** - Pannello di protezione dalle radiazioni rivestito al piombo per apparecchiature a raggi X nella costruzione a secco

	2000	625	13.5	HRK	21.6		18.75 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	F	APF	00002940	283,45 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	------	-----	------	--	---------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

**Lastre contro le radiazioni GKF con lamina di piombo 1** - Pannello di protezione dalle radiazioni rivestito al piombo per apparecchiature a raggi X nella costruzione a secco


	2000	625	14	HRK	27.3		18.75 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	F	APF	00002942	349,70 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-----	------	--	---------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

**Lastre contro le radiazioni GKF con lamina di piombo 1.5** - Pannello di protezione dalle radiazioni rivestito al piombo per apparecchiature a raggi X nella costruzione a secco

	2000	625	14.5	HRK	33		18.75 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	F	APF	00009476	463,95 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	------	-----	----	--	---------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

**Lastre contro le radiazioni GKF con lamina di piombo 2** - Pannello di protezione dalle radiazioni rivestito al piombo per apparecchiature a raggi X nella costruzione a secco


**Protezioni dalle radiazioni**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	---------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Lastre contro le radiazioni GKF con lamina di piombo 2.5** - Pannello di protezione dalle radiazioni rivestito al piombo per apparecchiature a raggi X nella costruzione a secco




	2000	625	15	HRK	38.6		18.75 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	F	APF	00021663	<b>559,75 /m<sup>2</sup></b>
--	------	-----	----	-----	------	--	---------------------------------------	---	-----	----------	------------------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Lamina di piombo**

	2500	1300	2.5		97.5	3.3 m <sup>2</sup> /pac	F	APF	00074104	<b>su richiesta</b>
--	------	------	-----	--	------	-------------------------	---	-----	----------	---------------------

Disponibile solo in rotoli completi. Prodotto contiene piombo.








Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Bleiblechstreifen** - Per il supporto congiunto nei sistemi di protezione dalle radiazioni negli impianti a raggi X



	20000	50	0.5			40 pz./pal.	F	APF	00012872	<b>190,25 /pz.</b>
	20000	50	1			20 pz./pal.	F	APF	00003685	<b>294,00 /pz.</b>
	20000	50	2			1.458 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	APF	00003686	<b>518,75 /pz.</b>
	20000	50	3			1.8 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	APF	00003687	<b>657,00 /pz.</b>



Prodotto contiene piombo.

	Foratura continua	Foratura continua con zone non forate	Foratura regolare	Fessura regolare
 <p><b>Foratura regolare rotonda</b> 6/18 R 10/23 R 15/30 R</p>	■	■		
 <p><b>Foratura regolare rotonda</b> 8/18 R 12/25 R</p>	■	■	■	
 <p><b>Foratura alterna rotonda</b> 8/12/50 R 12/20/66 R</p>	■	■		
 <p><b>Foratura regolare quadrata</b> 8/18 Q</p>	■	■		
 <p><b>Foratura regolare quadrata</b> 12/25 Q</p>	■	■	■	
 <p><b>Foratura sparsa</b> 8/15/20 R 10/16/22 R 12/20/35 R RE</p>	■			
 <p><b>Fessura</b></p>				■

**Cleaneo lastre acustiche**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Vello di fibra	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo 4UFF 6/18 R 12.5</b> - perforazione rotonda rettilinea - rapporto di perforazione 8.7 %											
	1998	1188	12.5	bianco	9.3	551.5	59.3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00612581	66,15 /m <sup>2</sup>
	1998	1188	12.5	nero	9.3	551.5	59.3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00611752	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 8/18 R 12.5</b> - perforazione rotonda rettilinea - rapporto di perforazione 15.5 %											
	1998	1188	12.5	bianco	9.3	551.9	59.3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00539620	66,15 /m <sup>2</sup>
	1998	1188	12.5	nero	9.3	551.9	59.3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00539617	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 10/23 R 12.5</b> - perforazione rotonda rettilinea - rapporto di perforazione 14.8 %											
	2001	1196	12.5	bianco	8.9	532.2	59.8 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00612587	66,15 /m <sup>2</sup>
	2001	1196	12.5	nero	8.9	532.2	59.8 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00611774	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 12/25 R 12.5</b> - perforazione rotonda rettilinea - rapporto di perforazione 18.1 %											
	2000	1200	12.5	bianco	8	480	60 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00612588	66,15 /m <sup>2</sup>
	2000	1200	12.5	nero	8	480	60 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00591148	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 15/30 R 12.5</b> - perforazione rotonda rettilinea - rapporto di perforazione 19.6 %											
	1980	1200	12.5	bianco	8.4	498.5	59.4 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00612610	66,15 /m <sup>2</sup>
	1980	1200	12.5	nero	8.4	498.5	59.4 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00612609	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 8/18 Q 12.5</b> - perforazione quadrata rettilinea - rapporto di perforazione 19.8 %											
	1998	1188	12.5	bianco	8.9	528.1	59.3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00539636	66,15 /m <sup>2</sup>
	1998	1188	12.5	nero	8.9	528.1	59.3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00539635	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 12/25 Q 12.5</b> - perforazione quadrata rettilinea - rapporto di perforazione 23.0 %											
	2000	1200	12.5	bianco	8.6	516	60 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00539660	66,15 /m <sup>2</sup>
	2000	1200	12.5	nero	8.6	516	60 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00539658	66,15 /m <sup>2</sup>
<b>Cleaneo 4UFF 8/12/50 R 12.5</b> - perforazione rotonda alterna - rapporto di perforazione 13.1 %											
	2000	1200	12.5	bianco	9.2	552	60 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGA	00612611	66,15 /m <sup>2</sup>
	2000	1200	12.5	nero	9.2	552	60 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AGA	00611754	66,15 /m <sup>2</sup>

**Cleaneo lastre acustiche**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Vello di fibra	Peso kg/m²	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo 4UFF 12/20/66 R 12.5</b> - perforazione rotonda alterna - rapporto di perforazione 19.6 %											
	1980	1188	12.5	bianco	9.5	558.6	58.806 m² (25 pz./pal.)	F	AGA	00612613	66,15 /m²
	1980	1188	12.5	nero	9.5	558.6	58.806 m² (25 pz./pal.)	F	AGA	00596937	66,15 /m²

<b>Cleaneo 4UFF 8/15/20 R 12.5</b> - perforazione sparsa PLUS - rapporto di perforazione 9.9 %											
	2000	1200	12.5	bianco	9.9	594	60 m² (25 pz./pal.)	D	AGA	00608441	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	nero	9.9	594	60 m² (25 pz./pal.)	D	AGA	00608440	66,15 /m²

<b>Cleaneo 4UFF 10/16/22 R 12.5</b> - perforazione sparsa PLUS - rapporto di perforazione 19.6 %											
	2000	1200	12.5	bianco	9.1	546	60 m² (25 pz./pal.)	F	AGA	00612618	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	nero	9.1	546	60 m² (25 pz./pal.)	F	AGA	00612617	66,15 /m²

<b>Cleaneo 4UFF 12/20/35 R 12.5</b> - perforazione sparsa PLUS - rapporto di perforazione 9.8 %											
	2000	1200	12.5	bianco	8.7	522	60 m² (25 pz./pal.)	D	AGA	00858983	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	nero	8.7	522	60 m² (25 pz./pal.)	D	AGA	00858982	66,15 /m²


<b>Cleaneo 4UFF RE 12.5</b> - perforazione sparsa PLUS - rapporto di perforazione 13.6 %											
	1999	1199	12.5	bianco	9.4	527.3	59.9 m² (25 pz./pal.)	F	AGA	00550249	66,15 /m²
	1999	1199	12.5	nero	9.4	527.3	59.9 m² (25 pz./pal.)	D	AGA	00550248	66,15 /m²




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo lastra acustica foratura a blocchi 4SK - K761D.de</b>							
	Disponibile in varie misure e modelli di fori, vello di fibra nero o bianco	9.5	72 m² (25 pz./pal.)	D	AGA	00071428	su richiesta

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Vello di fibra	Peso kg/m²	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo lastre acustiche Slotline Design B6 12.5</b> - Lastre in gesso scanalate per l'assorbimento acustico											
	2400	1200	12.5		9.1	655.2	72 m² (25 pz./pal.)	F	AGB	00076189	58,65 /m²

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo Thermoboard UFF 10 - K713C.de</b>							
	Disponibile in varie misure e modelli di fori, in pile di fibra bianca o nera	9.4		F	AGB	00708781	69,90 /m²

## Cleaneo lastre acustiche

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10</b> - Lastre in gesso forato per sistemi di riscaldamento e raffreddamento fonoassorbenti							
Disponibile in varie misure e modelli di fori		9.2		F	AGB	00708780	<b>83,60 /m<sup>2</sup></b>

## Elementi Cleaneo per pareti e soffitti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Vello di fibra	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo Up</b> - Isola acustica prefabbricata											
	1600	800	12.5	nero		22	12.8 m <sup>2</sup> (1 pz./pac.)	F	ALB	00476577	<b>461,85 /pz.</b>
	2000	1000	12.5	nero		28	20 m <sup>2</sup> (1 pz./pac.)	D	ALB	00476580	<b>590,15 /pz.</b>

Kit di montaggio comprendente: 4 giunti / 4 cavetti da 1.5m. Superficie: bianco RAL 9016. (Tro152.ch)

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Colore	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo Smart 10</b> - Feltro fonoassorbente ad alta efficienza per un'acustica di sala migliore											
	1200	1200	10	bianco	4.865		115.2 m <sup>2</sup> (4 pz./pac.)	F	ALB	00588154	<b>216,30 /pz.</b>
	2400	1200	10	bianco	9.73		115.2 m <sup>2</sup> (2 pz./pac.)	F	ALB	00588161	<b>414,55 /pz.</b>
	2400	1200	10	grigio	8.064		115.2 m <sup>2</sup> (2 pz./pac.)	F	ALB	00588162	<b>471,05 /pz.</b>
	2400	1200	10	grigio basalto	8.064		115.2 m <sup>2</sup> (2 pz./pac.)	F	ALB	00588164	<b>471,05 /pz.</b>

Art. 588154 + Art. 588161: Colore bianco simile a RAL9016. Kit di montaggio da ordinare separatamente. Venduto solo in scatola. (Tro152.ch)

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Set di montaggio pareti Cleaneo Single Smart</b> - Supporto magnetico per il montaggio a parete							
	Set composto da: 4 x basi magnetiche/ staffe in lamiera/ magneti per aste	0.6		D	ALB	00588168	<b>94,75 /Pac.</b>

<b>Set di montaggio soffitto Cleaneo Single Smart</b> - Sospensione a filo per il montaggio a soffitto							
	Set composto da: 4 x ganci di sospensione/ sospensione superiore/sospensione inferiore/ cavo 1.5 m	0.2		D	ALB	00588167	<b>61,65 /Pac.</b>

**Lastre da costruzione in gesso**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Lastre massicce M60</b> - orizzontalmente fibrorinforzate, pH normale secondo EN 12859									
	666	500	60	56.6	283	5 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	D	AEA	00265601	40,15 /m <sup>2</sup>
	666	500	60	56.6	755	13.3 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	AEA	00073074	40,15 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Lastre massicce M80</b> - orizzontalmente fibrorinforzate, pH normale secondo EN 12859									
	666	500	80	75.5	302	4 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	D	AEA	00265677	48,10 /m <sup>2</sup>
	666	500	80	75.5	755	10 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	AEA	00073077	48,10 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Lastre massicce M100</b> - orizzontalmente fibrorinforzate, pH normale secondo EN 12859									
	666	500	100	94.3	283	3 m <sup>2</sup> (9 pz./pal.)	D	AEA	00265681	57,35 /m <sup>2</sup>
	666	500	100	94.3	755	8 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	F	AEA	00081293	57,35 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo a confezioni intere.



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Lastre massicce MH60 HYDRO</b> - orizzontalmente fibrorinforzate, pH normale secondo EN 12859									
	666	500	60	56.6	283	5 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	D	AEA	00265682	51,75 /m <sup>2</sup>
	666	500	60	56.6	755	13.3 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	AEA	00073076	51,75 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Lastre massicce MH80 HYDRO</b> - orizzontalmente fibrorinforzate, pH normale secondo EN 12859									
	666	500	80	75.5	302	4 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	D	AEA	00265684	62,50 /m <sup>2</sup>
	666	500	80	75.5	755	10 m <sup>2</sup> (30 pz./pac.)	F	AEA	00081295	62,50 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo a confezioni intere.

**Lastre da costruzione in gesso**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Lastre massicce MH100 HYDRO</b> - orizzontalmente fibrorinforzate, pH normale secondo EN 12859										
	666	500	100	94.3	283	3 m <sup>2</sup> (9 pz./pal.)	D	AEA	00265685	<b>74,65 /m<sup>2</sup></b>
	666	500	100	94.3	755	8 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	F	AEA	00081292	<b>65,85 /m<sup>2</sup></b>

Disponibile solo a confezioni intere.

**Colla**



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Colla a basso spessore PM3</b>							
	Per pannelli da parete, sacco da 25 kg	25	3.84 kg (50 pz./pal.)	D	AEB	00608427	<b>39,55 /pz.</b>



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>ORTH colla Classic bianca 90</b>							
	Sacco da 25 kg	25	40 pz./pal.	F	AEB	00068830	<b>39,55 /pz.</b>




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Colla Classic superbianca</b>							
	Per pannelli da parete, sacco da 25 kg	25		F	AEB	00883649	<b>46,50 /pz.</b>



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Colla</b>							
	Sacco da 25 kg	25	40 pz./pal.	D	AEB	00081283	<b>66,95 /pz.</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>MultiGips Alabaster</b> - Gesso speciale fine per lavori di intonacatura e colatura							
		30	1000 kg (40 pz./pac.)	F	AEB	00141795	<b>29,95 /pz.</b>

**Raccordi**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/pezzo	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Banda perimetrale in sughero</b> - Connessioni lastre massicce in gesso										
	1000	60	5	0.1	5	50 pz./pac.	D	AEB	00063835	<b>4,60 /pz.</b>
	1000	80	5	0.1	5	50 pz./pac.	D	AEB	00081285	<b>5,05 /pz.</b>
	1000	100	5	0.1	5	375 m <sup>2</sup> (3750 pz./pal.) (50 pz./pac.)	D	AEB	00081286	<b>6,45 /pz.</b>


**Raccordi**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Banda perimetrale AkustikPro 120 autoadesiva - Connessioni lastre massicce in gesso</b>										
	25000	120	3			336 m <sup>2</sup> (96 pz./pal.)	D	AEB	00129340	7,50 /m

**Lastre Diamant**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconsigliato	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------------	-------------	-----------------------

**Diamant SX GKFI 12.5** - Lastre in cartongesso dure per applicazioni portanti per costuzioni in legno, Tipo DEFH1IR secondo EN 520



1500	1250	12.5	HRAK	14.69	1377	93.75 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAM	00812609	20,65 /m <sup>2</sup>
2000	1250	12.5	HRAK	14.69	1468.8	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812610	20,40 /m <sup>2</sup> 25,45 /m <sup>2</sup>
2600	1250	12.5	HRAK	14.69	1909.4	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812611	20,40 /m <sup>2</sup> 25,45 /m <sup>2</sup>
2800	1250	12.5	HRAK	14.69	2056.3	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812612	20,40 /m <sup>2</sup> 25,45 /m <sup>2</sup>
3000	1250	12.5	HRAK	14.69	2160	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812613	20,40 /m <sup>2</sup> 25,45 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	12.5		14.69			F	AAM	00812654	20,40 /m <sup>2</sup>
2800	1250	12.5	VK	14.69	2056.3	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812614	20,40 /m <sup>2</sup> 25,45 /m <sup>2</sup>

Speciale: Lunghezze intermedie disponibili a partire da 250 pezzi e oltre 2000 mm per lunghezza. Lunghezza massima: 3000 mm Lunghezza: 3000 mm Tempi di consegna su richiesta.

**Diamant SX GKFI 15** - Lastre in cartongesso dure per applicazioni portanti per costuzioni in legno, Tipo DEFH1IR secondo EN 520



1500	1250	15	HRAK	17.63	1321.9	75 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812700	26,45 /m <sup>2</sup>
1500	1250	15	VK	17,63	1321,9	75 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00895442	26,45 /m <sup>2</sup>
2000	1250	15	HRAK	17.63	1762.5	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812663	26,20 /m <sup>2</sup> 32,75 /m <sup>2</sup>
2600	1250	15	HRAK	17.63	2291.3	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812696	26,20 /m <sup>2</sup> 32,75 /m <sup>2</sup>
2800	1250	15	HRAK	17.63	2467.5	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812695	26,20 /m <sup>2</sup> 32,75 /m <sup>2</sup>
3000	1250	15	HRAK	17.63	2643.8	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812680	26,20 /m <sup>2</sup> 32,75 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	15		17.63			F	AAM	00812674	26,20 /m <sup>2</sup>
2800	1250	15	VK	17.63	2467.5	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00812698	26,20 /m <sup>2</sup> 32,75 /m <sup>2</sup>

Speciale: Lunghezze intermedie disponibili a partire da 250 pezzi e oltre 2000 mm per lunghezza. Lunghezza massima: 3000 mm Lunghezza: 3000 mm Tempi di consegna su richiesta.


**Diamant SX GKFI 18** - Lastre in cartongesso dure per applicazioni portanti per costuzioni in legno, Tipo DEFH1IR secondo EN 520



1500	1250	18	HRAK	21.15	951.8	45 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAM	00812699	33,40 /m <sup>2</sup>
2800	1250	18	HRAK	21.15	1776.6	84 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAM	00812666	33,20 /m <sup>2</sup> 41,50 /m <sup>2</sup>
su misura	1250	18		21.15			F	AAM	00812670	33,20 /m <sup>2</sup>
2800	1250	18	VK	21.15	1776.6	84 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AAM	00812678	33,20 /m <sup>2</sup> 41,50 /m <sup>2</sup>


Speciale: Lunghezze intermedie disponibili a partire da 250 pezzi e oltre 2000 mm per lunghezza. Lunghezza massima: 3000 mm Lunghezza: 3000 mm Tempi di consegna su richiesta.

**Lastre Diamant**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------


**Diamant X GKFI 12.5** - Lastre in cartongesso dure, Tipo DEFH2IR secondo EN 520

	1500	1250	12.5	HRAK	12.8	1200	93.75 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AAM	00464389	20,65 /m <sup>2</sup>
--	------	------	------	------	------	------	---------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------




**Diamant X GKFI 15** - Lastre in cartongesso dure, Tipo DEFH2IR secondo EN 520

	1500	1250	15	HRAK	16	1200	75 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AAM	00464390	26,45 /m <sup>2</sup>
--	------	------	----	------	----	------	------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

## Vidiwall 4SK




Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice scon-to	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	-----------------	-------------	-----------------------

## Vidiwall SK 10 - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	1000	1250	10	4SK	11.8	1032.5	87.5 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	ACA	00057926	13,55 /m <sup>2</sup>
	1500	1000	10	4SK	11.8	1239	112.5 m <sup>2</sup> (75 pz./pal.)	F	ACA	00545812	13,55 /m <sup>2</sup>
	2600	1250	10	4SK	11.8	1917.5	162.5 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	ACA	00066018	13,55 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	10	4SK	11.8	2065	175 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	ACA	00755307	13,55 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	10	4SK	11.8	2212.5	187.5 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	ACA	00066020	13,55 /m <sup>2</sup>
	su misura	su misura	10	4SK	11.8			F	ACA	00007605	13,55 /m <sup>2</sup>




Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm

## Vidiwall SK 12.5 - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	1000	1250	12.5	4SK	14.8	1110	75 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	ACA	00072978	16,45 /m <sup>2</sup>
	1500	1000	12.5	4SK	14.8	1332	90 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	ACA	00006926	16,45 /m <sup>2</sup>
	2600	1250	12.5	4SK	14.8	1924	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00066024	16,45 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	12.5	4SK	14.8	2072	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00088804	16,45 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	12.5	4SK	14.8	2220	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00066026	16,45 /m <sup>2</sup>
	su misura	su misura	12.5	4SK	14.8			F	ACA	00007606	16,45 /m <sup>2</sup>


Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm

## Vidiwall SK 15 - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	ACA	00057927	23,05 /m <sup>2</sup>
	1500	1000	15	4SK	17.7	1327.5	75 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	ACA	00126180	23,05 /m <sup>2</sup>
	2300	625	15	4SK	17.7	1272.2	100.625 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	ACA	00750160	23,05 /m <sup>2</sup>
	2600	1250	15	4SK	17.7	2013.4	113.75 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00066029	23,05 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	15	4SK	17.7	2168.2	122.5 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00111771	23,05 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	131.3 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00066031	23,05 /m <sup>2</sup>
	su misura	1250	15	4SK	17.7			F	ACA	00010986	23,05 /m <sup>2</sup>

Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm.

## Vidiwall 4SK

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

### Vidifire A1 SK 18 - Typ GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2



1000	1250	18	4SK	22.5	1125	50 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00666561	28,50 /m <sup>2</sup>
1500	1000	18	4SK	22.5	1350	60 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00666560	28,50 /m <sup>2</sup>
2600	1250	18	4SK	22.5	2193.8	97.5 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACA	00755346	28,50 /m <sup>2</sup>
2800	1250	18	4SK	22.5	2362.5	105 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACA	00755317	28,50 /m <sup>2</sup>
3000	1250	18	4SK	22.5	2531.3	112.5 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACA	00666554	28,50 /m <sup>2</sup>
su misura	su misura	18	4SK	22.5			F	ACA	00666663	28,50 /m <sup>2</sup>

Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3000 m

## Colla per giunti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------




### Colla per giunti Vidiwall - EC 1 plus

Cartuccia da 310 ml	0.468	10 kg (20 pz./pac.)	D	AMC	00613908	14,95 /pz.
Sacchetto preformato da 600 ml	0.906	18 kg (20 pz./pac.)	D	AMC	00613893	20,20 /pz.

Consumo: ca. 20ml/m<sup>2</sup>, Utilizzo con bordi SK

## Vidiwall HI

Illustrazione	Lunghezza	Larghezza	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-----------	-----------	-------------	-------	------------------------	---------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------



### Vidiwall HI SK 12.5 - tipo GF-W1 secondo EN 15283-2

su misura	su misura	12.5	4SK	14.8			F	ACA	00136621	21,15 /m <sup>2</sup>
-----------	-----------	------	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Speciale: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm


### Vidiwall HI SK 15 - Tipo GF-W1 secondo EN 15283-2



1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	ACA	00583036	25,05 /m <sup>2</sup>
3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	131.3 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00583039	25,05 /m <sup>2</sup>
3200	1250	15	4SK	17.7	2478	140 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	F	ACA	00772424	25,05 /m <sup>2</sup>
su misura	su misura	15	4SK	17.7			F	ACA	00105101	25,05 /m <sup>2</sup>

Speciale: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm


## Vidiphonic SK


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Vidiphonic A1 SK 12.5** - Tipo GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2

2000	1250	12.5	4SK	18	1800	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00446675	23,70 /m <sup>2</sup>
2600	1250	12.5	4SK	18	2340	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00755365	23,70 /m <sup>2</sup>
2800	1250	12.5	4SK	18	2520	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00755366	23,70 /m <sup>2</sup>
3000	1250	12.5	4SK	18	2700	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00446688	23,70 /m <sup>2</sup>
su misura	su misura	12.5	4SK	18			F	ACA	00446603	23,70 /m <sup>2</sup>

Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------


**Vidiphonic A1 SK 15** - Tipo GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2

2600	1250	15	4SK	21.6	2457	113.75 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00883859	28,65 /m <sup>2</sup>
su misura	su misura	15	4SK	21.6			F	ACA	00583032	28,65 /m <sup>2</sup>

Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm


## Vidiwall VTF

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Vidiwall su misura VTF 10** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2


su misura	su misura	10	VTF	11.8				F	ACA	00423071	su richiesta
-----------	-----------	----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	--------------

Speciale: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta.



**Vidiwall 2VTF 12.5** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

2600	1250	12.5	2VTF	14.8	1924	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00451441	16,80 /m <sup>2</sup>
2800	1250	12.5	2VTF	14.8	2072	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00755328	16,80 /m <sup>2</sup>
3000	1250	12.5	2VTF	14.8	2220	150 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00292598	16,80 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall VTF**

Illustrazione	Lunghezza	Larghezza	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-----------	-----------	-------------	-------	------------------------	---------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------


**Vidiwall 3VTF 12.5** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	2600	1250	12.5	3VTF	14.8	1924	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00755351	16,80 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	12.5	3VTF	14.8	2072	140 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00755350	16,80 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall 4VTF 12.5** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2


	1000	1250	12.5	4VTF	14.8	1110	75 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	ACA	00291359	16,80 /m <sup>2</sup>
	1500	1000	12.5	4VTF	14.8	1332	60 pz./pal.	F	ACA	00292588	16,80 /m <sup>2</sup>
	2000	1250	12.5	4VTF	14.8	1480	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00292594	16,80 /m <sup>2</sup>
	2600	1250	12.5	4VTF	14.8	1924	130 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00755396	16,80 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall su misura VTF 12.5** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	su misura	su misura	12.5	VTF	14.8			F	ACA	00423072	16,80 /m <sup>2</sup>
---	-----------	-----------	------	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm

**Vidiwall 2VTF 15** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	2600	1250	15	2VTF	17.7	2013.4	113.75 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00755356	23,70 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	15	2VTF	17.7	2168.3	122.5 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00755357	23,70 /m <sup>2</sup>
	3000	1250	15	2VTF	17.7	2323.1	131.3 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	ACA	00292638	23,70 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall 3VTF 15** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2

	2600	1250	15	3VTF	17.7	2013.4	113.75 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	F	ACA	00755360	23,70 /m <sup>2</sup>
	2800	1250	15	3VTF	17.7	2168.3	122.5 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	F	ACA	00755361	23,70 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall VTF**


Illustrazione	Lunghezza	Larghezza	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-----------	-----------	-------------	-------	------------------------	---------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Vidiwall 4VTF 15** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2



1000	1250	15	4VTF	17.7	1106.2	62.5 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	ACA	00291360	23,70 /m <sup>2</sup>
1500	1000	15	4VTF	17.7	1327.5	75 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	ACA	00292605	23,70 /m <sup>2</sup>
2000	1250	15	4VTF	17.7	1548.7	87.5 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	F	ACA	00292607	23,70 /m <sup>2</sup>
2600	1250	15	4VTF	17.7	2013.4	113.75 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	F	ACA	00755362	23,70 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall su misura VTF 12.5** - Tipo GF-W2 secondo EN 15283-2



su misura	su misura	15	VTF	17.7			F	ACA	00423073	23,70 /m <sup>2</sup>
-----------	-----------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Su misura: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3200 mm

**Vidifire A1**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Vidifire A1 2VTF 18** - Tipo GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2



2600	1250	18	2VTF	22.5	2193.8	97.5 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACA	00755369	29,25 /m <sup>2</sup>
2800	1250	18	2VTF	22.5	2362.5	105 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACA	00755375	29,25 /m <sup>2</sup>

**Vidifire A1 3VTF 18** - Tipo GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2




2600	1250	18	3VTF	22.5	2193.8	97.5 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACA	00755374	29,25 /m <sup>2</sup>
------	------	----	------	------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

**Vidifire A1 4VTF 18** - Tipo GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2



1000	1250	18	4VTF	22.5	1125	50 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	ACA	00666558	29,25 /m <sup>2</sup>
2000	1250	18	4VTF	22.5	2250	100 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	ACA	00666559	29,25 /m <sup>2</sup>

**Vidifire A1**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Vidifire A1 su misura VTF 18** - Tipo GF-C1-I-W2 secondo EN 15283-2


su misura	su misura	18	VTF	22.5				F	ACA	00666664	29,25 /m <sup>2</sup>
-----------	-----------	----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Speciale: quantità minima ordinabile e tempi di consegna su richiesta. Lunghezze massime: 3000 mm

## AQUAPANEL® Cement Board

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------


**AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF** - Il supporto per piastrelle ideale per ambienti umidi e bagnati



2500	900	12.5	11	1361.2	123.7 m <sup>2</sup> (55 pz./pal.)	D	ADA	00508259	<b>35,50 /m<sup>2</sup></b> <b>43,90 /m<sup>2</sup></b>
------	-----	------	----	--------	---------------------------------------	---	-----	----------	--

Lastra da costruzione in cemento resistente all'acqua idropellente per l'interno con bordi Easy Edge

**AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5** - Il supporto per piastrelle ideale per ambienti umidi e bagnati



900	1250	12.5	11	680.7	61.9 m <sup>2</sup> (55 pz./pal.)	D	ADA	00508261	<b>35,50 /m<sup>2</sup></b> <b>43,90 /m<sup>2</sup></b>
2500	1250	12.5	11	1890.7	171.875 m <sup>2</sup> (55 pz./pal.)	D	ADA	00508266	<b>35,50 /m<sup>2</sup></b> <b>43,90 /m<sup>2</sup></b>

Lastra da costruzione in cemento resistente all'acqua idropellente per l'interno con bordi Easy Edge

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12.5** - Pannello di cemento per pareti e soffitti esterni



900	1250	12.5	16	956.2	56.25 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	FAH	00291667	<b>42,55 /m<sup>2</sup></b>
2500	900	12.5	16	1147.5	67.5 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	FAH	00457319	<b>42,55 /m<sup>2</sup></b>
2000	1250	12.5	16	1200	75 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	FAH	00291669	<b>42,55 /m<sup>2</sup></b>
2500	1250	12.5	16	1593.8	93.8 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	FAH	00291671	<b>42,55 /m<sup>2</sup></b>

Lastra resistente all'acqua idropellente per l'esterno con bordi Easy Edge

## Collanti/Trattamento delle superfici/Stucchi

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**AQUAPANEL® Colla e malta d'armatura bianca** - Malta rasante legata al cemento e modificata con polimeri



■ Consumo: ca. 1.25 kg/m <sup>2</sup> /mm	25	42 pz./pal.	D	FAB	00102812	<b>79,05 /pz.</b> <b>79,05 /pz.</b>
---	----	-------------	---	-----	----------	--

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**AQUAPANEL® Colla per giunti (PUR)** - Per i pannelli AQUAPANEL® Cement Board Indoor



■ Consumo: ca. 50 ml/m <sup>2</sup>	0.527	20 pz./pac.	D	AMC	00049376	<b>13,30 /pz.</b>
-------------------------------------	-------	-------------	---	-----	----------	-------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**AQUAPANEL® Nastro per giunti - esterno** - fibra di vetro resistente agli alcali



50 m x 20 cm	1.8	5 pz./pac.	D	FAG	00424086	<b>62,50 /pz.</b>
--------------	-----	------------	---	-----	----------	-------------------

## Collanti/Trattamento delle superfici/Stucchi

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>AQUAPANEL® Nastro per giunti</b> - in rete di fibra di vetro resistente agli alcali							
	50000 x 100 mm	0.96	12 pz./pac.	D	FAG	00429471	<b>45,25 /pz.</b>
<b>AQUAPANEL® Fondo d'ancoraggio</b> - Emulsione plastica per la massima adesione							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: rosa</li> <li>■ Consumo: ca. 60 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	15	24 pz./pal.	D	FAA	00049279	<b>121,25 /pz.</b>
<b>Rete di armatura 4x4</b> - per uso universale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></li> <li>■ Apertura della maglia: 4x4 mm</li> <li>■ Peso di base: circa 165 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	9	55 m <sup>2</sup> /pac (33 pz./pal.)	D	FAG	00818675	<b>1,70 /m<sup>2</sup></b>
<b>Rete di armatura 5x5</b> - Per i sistemi ITE							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></li> <li>■ Apertura della maglia: 5x5 mm</li> <li>■ Peso di base: circa 205 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	11.6	55 m <sup>2</sup> /pac (24 pz./pal.)	D	FAG	00015230	<b>2,25 /m<sup>2</sup></b>
<b>AQUAPANEL® Rete</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apertura della maglia: 4 mm</li> </ul>	8	50 m/roll (33 pz./pal.)	D	APH	00770764	<b>237,50 /RoL</b> <b>237,50 /RoL.</b>
<b>AQUAPANEL® Stucco per giunti - grigio</b> - Stucchi e rasanti a base di cemento							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Consumo: ca. 0.7 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	21	48 pz./pal.	D	FAB	00131094	<b>106,10 /pz.</b> <b>106,10 /pz.</b>
<b>AQUAPANEL® Stucco per giunti e superfici - bianco</b> - Stucchi e rasanti a base di cemento							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20.75	48 pz./pal.	D	APH	00131095	<b>89,00 /pz.</b> <b>111,15 /pz.</b>
<b>AQUAPANEL® Q4 Finish</b> - Stucco superficiale in pasta per superfici lisce e di alta qualità							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	21.63	24 pz./pal.	F	APH	00082637	<b>88,20 /pz.</b>

## Collanti/Trattamento delle superfici/Stucchi

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® Water Barrier</b> - Membrana permeabile al vapore acqueo da utilizzare con AQUAPANEL® Cement Board Outdoor						
	Larghezza: 1.50 m, Lunghezza: 50 m	10.65	50 pz./pal.	D	FAG	00544043	<b>343,30 /pz.</b>

## Profili

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza	Altezza	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® Profilo di chiusura per davanzali finestre e attici</b> - Profilo per un raccordo di qualità della finitura a davanzali finestre e attici										
	2000						25 pz./pac.	D	FAG	00777472	<b>18,00 /pz.</b>

	<b>AQUAPANEL® Profilo di chiusura spigolo diritto</b> - Per bordo dritto										
	2000						25 pz./pac.	D	FAG	00777520	<b>6,85 /m</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza	Altezza	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® Profilo per giunti PRO-TEX V83</b> - Profilo per giunti di movimento per AQUAPANEL® Cement Board Outdoor										
	2000						50 m <sup>2</sup> (25 pz./pac.)	D	FAG	00777555	<b>9,05 /m</b>









	<b>AQUAPANEL® Profilo per giunti Drop-Tex</b> - Profilo per giunti di movimento per AQUAPANEL® Cement Board Outdoor										
	2000						50 m <sup>2</sup> (25 pz./pac.)	D	FAG	00777621	<b>7,90 /m</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® Profilo di collegamento alla finestra</b> - con nastro espandente										
	2400	0	0				25 pz./pac.	D	FAG	00806877	<b>9,80 /m</b>












## Tecnica di montaggio e fissaggio

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® Viti Maxi SN</b> - Per il fissaggio dei pannelli AQUAPANEL® Cement Board							
	25	4.2	1.883	1000 pz./pac.	D	FAG	00087319	<b>70,00 /Pac.</b>
	39	4.2	1.412	500 pz./pac.	D	FAG	00053500	<b>37,05 /Pac.</b>
	55	4.2	0.94	250 pz./pac.	D	FAG	00095644	<b>29,75 /Pac.</b>

**Tecnica di montaggio e fissaggio**
















Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>AQUAPANEL® Viti Maxi SB con punta perforante</b> - Per il fissaggio dei pannelli AQUAPANEL® Cement Board								
	25	3.9	0.75	250 pz./pac.	D	FAG	00094730	<b>32,90 /Pac.</b>
	39	3.9	0.785	250 pz./pac.	D	FAG	00058549	<b>42,30 /Pac.</b>
Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>AQUAPANEL® Viti per facciate SN 40</b> - Per il fissaggio di AQUAPANEL® Cement Board Outdoor alle sottostrutture in legno								
	40	4	0.78	250 pz./pac.	D	FAG	00087197	<b>49,80 /Pac.</b>
Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>AQUAPANEL® Viti per facciata SB 40</b> - Per il fissaggio di AQUAPANEL® Cement Board Outdoor a sottostrutture in alluminio								
	40	4	0.76	250 pz./pac.	D	FAG	00424110	<b>67,85 /Pac.</b>
Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Bride di montaggio AQUAPANEL®</b>								
	Set di staffe di montaggio	0.17	2 pz./pac.	D	ZZZ	00081913	<b>32,35 /Pac.</b>	

**Lastro in gessofibra A1 GIFAbord 1100**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAbord 1100 entrambi i lati grezzo calibrato 12 - Tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	12	13.8	1335	96.8 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACB	00401613	38,55 /m <sup>2</sup> 48,50 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	12	13.8	1617	117.2 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	ACB	00401614	38,55 /m <sup>2</sup> 48,50 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 entrambi i lati grezzo calibrato 16 - Tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	16	18.4	1484	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACB	00401617	44,00 /m <sup>2</sup> 55,40 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	16	18.4	1797	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACB	00401618	44,00 /m <sup>2</sup> 55,40 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 entrambi i lati grezzo calibrato 18 - Tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	18	20.7	1669	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACB	00401619	45,95 /m <sup>2</sup> 57,90 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	18	20.7	2021	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACB	00401620	45,95 /m <sup>2</sup> 57,90 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 entrambi i lati grezzo calibrato 21 - Tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	21	24.1	1558	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACB	00417161	49,65 /m <sup>2</sup> 62,50 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	21	24.1	1887	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACB	00417160	49,65 /m <sup>2</sup> 62,50 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 entrambi i lati grezzo calibrato 25 - Tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	25	28.7	1855	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACB	00423099	63,35 /m <sup>2</sup> 79,70 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	25	28.7	2246	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACB	00423102	63,35 /m <sup>2</sup> 79,70 /m <sup>2</sup>
										

















Tempi di consegna Ordini di fabbrica, 15-25 giorni lavorativi o su accordo.

**Lastro in gessofibra A1 GIFAbord 1100**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAbord 1100 laminato di fondo bianco 13</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	13	16.3	1590	96.8 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACC	00423106	77,15 /m <sup>2</sup> 97,45 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1920	117.2 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACC	00423112	77,15 /m <sup>2</sup> 97,45 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 laminato di fondo bianco 17</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	17	20.9	1684.6	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ACC	00423115	80,15 /m <sup>2</sup> 101,15 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ACC	00423117	80,15 /m <sup>2</sup> 101,15 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 laminato di fondo bianco 19</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00401622	81,40 /m <sup>2</sup> 102,70 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00416746	81,40 /m <sup>2</sup> 102,70 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 laminato di fondo bianco 22</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACC	00423120	87,05 /m <sup>2</sup> 109,90 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACC	00423121	87,05 /m <sup>2</sup> 109,90 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 laminato di fondo bianco 26</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ACC	00423122	95,40 /m <sup>2</sup> 120,40 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ACC	00423124	95,40 /m <sup>2</sup> 120,40 /m <sup>2</sup>
										

Tempi di consegna per ordini di fabbrica 15-25 giorni lavorativi o su accordo

**Lastro in gessofibra A1 GIFAbord 1100**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAbord 1100 Laminato bianco perla 13</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACC	00665733	85,60 /m <sup>2</sup> 108,05 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1910	117.2 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACC	00665731	85,60 /m <sup>2</sup> 108,05 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 Laminato bianco perla 16</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	16	19.7	1588	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00875974	92,20 /m <sup>2</sup> 112,00 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	16	19.7	1925	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00875972	92,20 /m <sup>2</sup> 112,00 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 Laminato bianco perla 17</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	17	20.9	1684.8	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ACC	00665790	88,80 /m <sup>2</sup> 112,15 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ACC	00665761	88,80 /m <sup>2</sup> 112,15 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 Laminato bianco perla 19</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	19	23.2	1771	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00665712	90,35 /m <sup>2</sup> 114,00 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00665758	90,35 /m <sup>2</sup> 114,00 /m <sup>2</sup>
										
<b>GIFAbord 1100 Laminato bianco perla 22</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACC	00665717	96,75 /m <sup>2</sup> 122,15 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACC	00665719	96,75 /m <sup>2</sup> 122,15 /m <sup>2</sup>
										

Tempi di consegna Ordini di fabbrica, 15-25 giorni lavorativi o su accordo.

**Lastro in gessofibra A1 GIFAbord 1100**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAbord 1100 Laminato bianco perla 26 - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ACC	00665724	107,45 /m <sup>2</sup> 135,55 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ACC	00665728	107,45 /m <sup>2</sup> 135,55 /m <sup>2</sup>

Tempi di consegna Ordini di fabbrica, 15-25 giorni lavorativi o su accordo.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAbord 1100 Laminato EGGER W980 ST2 13 - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1</b>										
	2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACC	00416283	87,90 /m <sup>2</sup> 110,95 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	13	16.3	1920	117.2 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	F	ACC	00423126	87,90 /m <sup>2</sup> 110,95 /m <sup>2</sup>

**GIFAbord 1100 Laminato EGGER W980 ST2 17 - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1**

	2560	1260	17	20.9	1684.8	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ACC	00882296	90,05 /m <sup>2</sup> 113,70 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ACC	00882301	90,05 /m <sup>2</sup> 113,70 /m <sup>2</sup>

**GIFAbord 1100 Laminato EGGER W980 ST2 19 - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1**

	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00401625	91,50 /m <sup>2</sup> 115,45 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	ACC	00423133	91,50 /m <sup>2</sup> 115,45 /m <sup>2</sup>

**GIFAbord 1100 Laminato EGGER W980 ST2 22 - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1**

	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACC	00423134	97,15 /m <sup>2</sup> 122,55 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	ACC	00423135	97,15 /m <sup>2</sup> 122,55 /m <sup>2</sup>

**Lastro in gessofibra A1 GIFAbord 1100**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAbord 1100 Laminato EGGER W980 ST2 26</b> - 0.5 mm su entrambi i lati - tolleranza +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ACC	00882306	107,05 /m <sup>2</sup> 135,15 /m <sup>2</sup>
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	ACC	00882375	107,05 /m <sup>2</sup> 135,15 /m <sup>2</sup>

Tempi di consegna Ordini di fabbrica, 15-25 giorni lavorativi o su accordo.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAbord 1100</b> Formati: 2560/3100x1260 Spessori: 12/16/18/21/25 impiallacciato, rivestito in laminato, stampa digit	0.001		F	ZZZ	00586828	su richiesta

**GIFAbord Servizio** - Progettazione personalizzata in base ai piani e alla descrizione



Lavorazioni personalizzate: Formattazione, bordatura, scanalatura, battitura, foratura, ecc.	0.001		F	ZZZ	00732144	su richiesta
--	-------	--	---	-----	----------	--------------

Richieste basate su liste di pezzi e/o disegni. Tempi di consegna per ordini di fabbrica, 15-25 giorni lavorativi o su accordo. Disponibili da 1 pezzo fino a unità di imballaggio complete.



**Sistema di protezione antiurto GIFAtop RF1**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Paraspigolo IM-W 1</b> - Profilo P1 - Profilo obliquo a 45° per angoli esterni, acciaio inox spazzolato							
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 15 x 15 mm	0.6		F	ZZZ	00342947	su richiesta
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 22 x 22 mm	0.7		F	ZZZ	00342948	su richiesta
<b>Paraspigolo IM-W 2</b> - Profilo P2 - Profilo a T per angoli esterni, acciaio inox spazzolato							
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 15 x 15 mm	0.6		F	ZZZ	00342949	su richiesta
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 22 x 22 mm	0.7		F	ZZZ	00342950	su richiesta
<b>Paraspigolo IM-W 3</b> - Profilo P3 - Profilo quadrato per angoli esterni, acciaio inox spazzolato							
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 15 x 15 mm	0.6		F	ZZZ	00342951	su richiesta
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 22 x 22 mm	0.7		F	ZZZ	00342952	su richiesta
<b>Paraspigolo IM-W 4</b> - Profilo P4 - Profilo di raccordo per giunti di pannelli, acciaio inox spazzolato							
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 15 x 15 mm	0.6		F	ZZZ	00342953	su richiesta
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 22 x 22 mm	0.7		F	ZZZ	00342954	su richiesta

## Sistema di protezione antiurto GIFAtop RF1

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Paraspigolo IM-W 5</b> - Profilo P5 - Profilo a L per le estremità dei pannelli, acciaio inox spazzolato						
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 15 x 15 mm	0.6		F	ZZZ	00342955	su richiesta
	Lunghezza: 3000 mm, sezione trasversale: 22 x 22 mm	1.416		F	ZZZ	00342956	su richiesta

## Sottostruttura Knauf Design e accessori di montaggio

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza	Altezza	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Knauf Designboard FIX RF1 rivestimento pareti</b> - Sottostruttura per l'installazione invisibile di GIFABoard ecc.										
	2500	su misura	su misura					F	ZZZ	00731147	su richiesta

Fissaggio invisibile e senza viti dei pannelli mediante clip rotanti, che possono essere rimosse in qualsiasi momento. Struttura di 10 mm o 20 mm più lo spessore del pannello (guida di base 8 mm / 18 mm).

Profilo Designboard FIX compatibile con i profili CD 60/27/06. Per applicazioni RF1 (Knauf GIFABoard) o con materiali incombustibili (ad es. materiali a base di legno).

	<b>Knauf Designboard FIX RF1 rivestimento soffitti</b> - Sottostruttura per l'installazione invisibile di GIFABoard ecc.										
	2500	su misura	su misura					F	ZZZ	00731307	su richiesta

Fissaggio invisibile dei pannelli senza viti mediante clip a torsione - possono essere rimossi in qualsiasi momento.



Altezza di installazione 20 mm più lo spessore dei pannelli (guida di base 18 mm).

Richieste tramite piani („specchio per soffitto“).



Progettato come giunto di testa o fuga d'ombra fino a 10 mm.

Profilo Designboard FIX compatibile con i profili CD 60/27/06.



Nell'applicazione RF1 (Knauf GIFABoard) o anche con materiali combustibili (ad es. materiali a base di legno).

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo a cuneo preforato</b> - Sottostruttura per l'installazione invisibile di GIFABoard										
	3000	45	7		0.45	12.7	30 m (10 pz./pac.)	D	ZZZ	00334667	9,15 /m 12,30 /m



Fori preforati in una griglia di 64 mm (griglia di 32 mm per le alesatrici automatiche)


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Colla Merbenit HT50 bianca per protezione antiurto</b>						
	Cartuccia da 290 ml	0.516	12 pz./pac.	F	ZZZ	00615913	23,10 /pz.
	Sacchetto tubolare da 600 ml	0.966	12 pz./pac.	F	ZZZ	00615914	38,35 /pz.

**Sistema per ambienti bagnati in alluminio composito Waterline**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello in alluminio con stampa digitale su un lato -</b> Laccato opaco, spigoli vivi										
	2550	1250	3	5.5	445	79,7 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ZZZ	00342613	su richiesta
	3050	1250	3	5.5	521	95,3 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	ZZZ	00342612	su richiesta

Altri formati su richiesta: 2100 x 980mm, 2550 x 980mm

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura Waterline argento -</b> Composito di alluminio 3 mm							
	Profilo terminale: angolare - Lunghezza: 3000 mm - Colore: argento anodizzato E6/ EV1	0.477		F	ZZZ	00612366	11,05 /m 10,95 /m

<b>Profilo di connessione Waterline -</b> Composito d'alluminio 3 mm							
	Profilo di raccordo: angolare - Lunghezza: 3000 mm - Colore: argento anodizzato E6/ EV1	0.651		F	ZZZ	00612367	14,70 /m 16,80 /m

<b>Profilo angolare esterno Waterline argento -</b> Composito di alluminio 3 mm							
	Angolo esterno: angolare - Lunghezza: 3000 mm - Colore: argento anodizzato E6/ EV1	0.825		F	ZZZ	00612364	16,80 /m 16,80 /m




<b>Profilo angolare interno Waterline -</b> Composito di alluminio 3 mm							
	Angolo interno: angolare - Lunghezza: 3000 mm - Colore: argento anodizzato E6/ EV1	0.918		F	ZZZ	00612365	18,85 /m 18,85 /m

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Nastro biadesivo -</b> Accessori per il montaggio Waterline							
	Dimensioni: 19x2 mm - Rotolo da 33 m	0.5		F	ZZZ	00636894	34,25 /pz. 34,25 /pz.

# Listino prezzi 2026

---

> Logistica e servizi

---

> Condizioni generali di vendita

---

> Sostenibilità

---

> Fabbisogno di materiale

---

> Lastre per pareti e soffitti

---

> **Elementi sagomati / Lastre lavorate**

> Elementi standard

> Sistemi di guide per tende

> Strisce di cartongesso (blocco di gesso)

> Elementi curvi

> Inserti per pareti

---

> Tecnica dei profili e di montaggio

---

> Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

> Sistemi soffitti

---

> Botole di revisione / GIFAdoor

---

> Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

> Porte / Vetrate

---

> Isolazioni

---

> Intonaci di finitura / Pitture

---

> Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili

---


1x 90° Fresatura a V




1x 90° Fresatura a V




1x 90° Fresatura a V




2x 90° Fresature a V




2x 90° Fresature a V




2x 90° Fresature a V




3x 90° Fresature a V






3x 90° Fresature a V




4x 90° Fresature a V




1x 45° + 1x 90° Fresature a V

2x 60° + 2x 60° Fresature a V  
+ Strisce di lastra4x 90° Fresature a V  
+ Strisce di lastra


1+1 90° Fresature a V




2 + 2 90° Fresature a V




2 + 2 90° Fresature a V



2 + 1 90° Fresature a V




2 + 1 90° Fresature a V



3 + 2 90° Fresature a V



### Fresatura a V incollato GKB

Illustrazione	Esecuzione	Peso	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI	Prezzo (CHF) DET
<b>Fresatura a V, incollato GKB 12.5 mm - su misura</b>								
Lunghezza: 2000 mm + 2500 mm				F	ALA	8078	su richiesta	



Per altri spessori e tipi di lastre su richiesta.

**Elementi standard**



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Elemento angolare ad L Diamant, incollato CHL 4 -</b> per finiture senza protezione dei bordi											
	2600	200	200	12.5	5.2		26 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00474570	18,25 /m 22,00 /m
<b>Elemento angolare ad L Diamant, incollato CHL 5 -</b> per finiture con illuminazione indiretta											
	2000	300	100	12.5	5.2		20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00474571	27,75 /m 32,35 /m
<b>Elemento angolare ad L Diamant, incollato CHL 6 -</b> per finiture con protezione dei bordi incorporata											
	2600	200	200	12.5	5.2		26 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00474572	30,20 /m 34,95 /m
Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Elemento Diamant ad U incollato CHU4 -</b> per chiusure con parasigolo integrato											
	2600	100	120	12.5	4.5		5.2 m (2 pz./pac.)	D	ALB	00474573	46,55 /m 52,40 /m
<b>Elemento Diamant ad U incollato CHU5 -</b> per chiusure con parasigolo integrato											
	2600	125	120	12.5	4.9	4.9	5.2 m (2 pz./pac.)	D	ALB	00474574	46,55 /m 52,40 /m
<b>Elemento Diamant ad U incollato CHU6 -</b> per chiusure con parasigolo integrato											
	2600	150	120	12.5	5.2	5.2	5.2 m (2 pz./pac.)	D	ALB	00474575	46,55 /m 52,40 /m
Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Fresatura a V non incollata 90° -</b> Lastre in gesso fresate per soluzioni di design con tecnologia di piegatura											
	2000	300	12.5	5.34	534	50 pz./pac.	D	ALB	00580103	12,45 /m 15,15 /m	
	2000	300	12.5	5.34	534	50 pz./pac.	D	ALB	00580105	15,30 /m 18,40 /m	

Art. 580103: tipo CHL16 non incollato; Art. 580105: tipo CHL16K con nastro adesivo

**Elementi standard**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Diamant Elemento mazzetta porta - con inserto in metallo su due lati - W441a.ch</b>											
	2600	103	12.5	12.5	4.94	49.4	10 pz./pac.	D	ALB	00627414	31,30 /m 31,25 /m
	2600	128	12.5	12.5	5.2	52	10 pz./pac.	D	ALB	00627415	32,35 /m 32,35 /m
	2600	153	12.5	12.5	5.7	57	10 pz./pac.	D	ALB	00627416	33,45 /m 33,40 /m
	su misura	su misura	su misura	12.5				F	ALB	00680029	su richiesta


Art. 627414: tipo CHT1; Art. 627415: tipo CHT2; Art. 627416: tipo CHT3

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Box di protezione antincendio Diamant EI30 2x 12.5 - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch</b>											
	150	150	105	25		3		D	ALB	00672007	60,20 /pz.
	150	150	150	25		4		F	ALB	00672017	64,25 /pz.
	300	300	105	25		6		D	ALB	00672005	77,90 /pz.

Art. 672007: Typ EL 20167; Art. 672017: Typ EL 20168 Art. 672005: Typ EL 20169

<b>Box di protezione antincendio Diamant EI60 2x 15 - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch</b>											
	150	150	105	30		3.5		D	ALB	00672004	66,80 /pz.
	150	150	150	30		4.5		D	ALB	00672020	67,95 /pz.
	300	300	105	30		6.5		D	ALB	00580126	85,90 /pz.

Art. 672004: Typ EL 20161; Art. 672020: Typ EL 20162; Art. 580126: Typ EL 20163

<b>Box di protezione antincendio Diamant EI90 2x 20 - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch</b>											
	150	150	105	40		5		F	ALB	00672022	80,25 /pz.
	150	150	150	40		6		F	ALB	00672025	82,40 /pz.
	300	300	105	40		8.5		F	ALB	00672019	104,70 /pz.


Art. 672022: Typ EL 20164; Art. 672025: Typ EL 20165; Art. 672019: Typ EL 20166

<b>Box di protezione antincendio Diamant EI30/EI60/EI90 - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch</b>											
	su misura	su misura	su misura					F	ALB	00580128	su richiesta

**Sistema di guide per tende VS57**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Elemento porta tenda 12.5 Diamant VS57 Q4/1 guida integrata - - E426D.ch</b>										
	2000	245	12.5	6.4	32	20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00474577	48,25 /m 59,30 /m
	3000	245	12.5	9.6	48	30 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00624773	48,25 /m 59,30 /m
<b>Elemento porta tenda 15 Diamant VS57 Q4/1 guida integrata - - E426D.ch</b>										
	2000	245	15	7.8	38	20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00699403	51,40 /m 62,90 /m
<b>Elemento porta tenda 12.5 Diamant VS57 Q4/2 guida integrata - - E426D.ch</b>										
	2000	245	12.5	6.4	32	20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00474578	75,65 /m 87,30 /m
	3000	245	12.5	9.6	48	30 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00624777	75,65 /m 87,30 /m
<b>Elemento porta tenda 15 Diamant VS57 Q4/2 guida integrata - - E426D.ch</b>										
	2000	245	15	7.8	38	20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00699415	78,60 /m 92,45 /m
<b>Elemento ad angolo porta tenda 12.5 Diamant Q4/1 guida integrata - Raggio 100 mm- E426D.ch</b>										
	345	345	12.5				D	ALB	00604110	163,55 /pz.
	2000	245	12.5				D	ALB	00474579	250,45 /pz.
<b>Elemento ad angolo porta tenda 12.5 Diamant Q4/2 guide integrate - Raggio 100/170 mm - E426D.ch</b>										
	345	345	12.5				D	ALB	00604111	217,55 /pz.
	2000	245	12.5				D	ALB	00474580	373,50 /pz.
<b>Elemento porta tenda Diamant VS57 Q4 su misura - E426D.ch</b>										
	su misura	su misura					F	ALA	00007665	su richiesta

## Sistema di guide per tende VS57

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Binari per tende VS57** - Alu incl. striscia di protezione - per il montaggio in opera - E426D.ch

	6050	14	7.7		36.3	30 pz./pac.	D	ALB	00627042	9,95 /m
---	------	----	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	----------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Raccordo binari tende VS57** - E426D.ch

	40	5			20		D	ASA	00427513	4,00 /pz.
---	----	---	--	--	----	--	---	-----	----------	-----------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Collante per binari tende Mirapur** - per il montaggio in opera



	600 ml di ricarica per pistola (sacchetto tubolare)	1	20 pz./pac.	F	ASA	00474582	58,00 /pz.
---	---	---	-------------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Gancio di scorrimento B1 Maxi VS57** - plastica bianca - E426D.ch

		0.05	50 pz./pac.	D	ASA	00220799	3,50 /Pac.
---	--	------	-------------	---	-----	----------	------------

## Elemento per quadri

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Diamant guida porta quadri** - con fuga d'ombra di 4 mm e striscia di copertura - E426D.ch




	2000	245	12.5	6.4		20 m (10 pz./pal.)	D	ALB	00474576	71,00 /m 87,10 /m
---	------	-----	------	-----	--	--------------------	---	-----	----------	----------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Gancio per profilo porta quadri** - E426D.ch

	Gancio appendiquadri con vite, lunghezza: 23 mm, spessore: 6 mm, portata < 10 kg	0.1	10 pz./pac.	D	AQB	00528499	13,95 /pz.
	Gancio appendiquadri autobloccante, lunghezza: 36 mm, spessore: 11.5 mm, portata < 10 kg	0.1	10 pz./pac.	D	AQB	00528496	19,00 /pz.


## Elemento per quadri

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Perlon cordina per quadri 2 mm</b> - Gancio per supporto bordo quadro - E426D.ch							
	Con pattino twister per l'infilatura successiva, portata < 10 kg, lunghezza: 1500 mm	0.1	10 pz./pac.	D	AQB	00528532	21,40 /pz.
	Con pattini a disco, portata < 8 kg, lunghezza: 1500 mm	0.1	10 pz./pac.	D	AQB	00528494	19,00 /pz.

## Binari per tende e sistema LED

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Elemento del profilo di base gesso VS/LED 1 guida</b> - per sistemi di illuminazione a binario o a LED con striscia di copertura - E423S.ch										
	2000	245	12.5	2.5		20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00619544	68,85 /m
<b>Elemento profilo di base VS/LED 2 guide</b> - per sistemi di illuminazione a binario o a LED con striscia di copertura - E423S.ch										
	2000	245	12.5	2.5		20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00619563	88,40 /m
<b>Elemento ad angolo 1 guida sistema LED</b> - per sistemi di illuminazione a binario o a LED con striscia di copertura - E423S.ch										
	350	350	12.5	2	2	1 pz.	D	ALB	00619569	150,45 /pz.
<b>Elemento ad angolo 2 guide sistema LED</b> - per sistemi di illuminazione a binario o a LED con striscia di copertura - E423S.ch										
	350	350	12.5	2	2	1 pz.	D	ALB	00619570	182,05 /pz.
<b>Profilo di base in alluminio VS/LED</b> - per l'installazione su binari per tende o sistemi di illuminazione a LED con striscia di copertura - E423S.ch										
	2000	16.4	15	0.5	5	20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00708798	25,05 /m
	2000	16.4	13	0.5	5	20 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00619606	23,90 /m
<b>Binario perforato per tende Tipo CHVGP</b> - per illuminazione a LED STAR (Opal) inserire in profilo di base - E423S.ch										
	2500	10.5	1.5	0.2	2	25 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00753885	21,55 /m

**Binari per tende e sistema LED**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Guida tende Tipo CHV5** - inserire in profilo base - E423S.ch

	2500	10.5	1.5	0.2	2	25 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00619581	3,40 /m
--	------	------	-----	-----	---	--------------------	---	-----	----------	---------

**Copertura LED Tipo CHLE** - inserire in profilo di base - E423S.ch

	2500	10.5	1.5	0.2	2	25 m (10 pz./pac.)	D	ALB	00619583	11,25 /m
--	------	------	-----	-----	---	--------------------	---	-----	----------	----------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Gancio per binario tenda** - Scorrevole per binario per tende E423S.ch


	Tipo CHVS	0.05	50 pz./pac.	D	ASA	00619598	11,40 /Pac.
--	-----------	------	-------------	---	-----	----------	-------------


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Colla bianca EC1** - Per l'incollaggio dei bordi degli elementi Formbar e dei sottofondi a secco


	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 40 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	1.2	6 pz./pac.	D	AKB	00541210	21,40 /pz.
--	---	-----	------------	---	-----	----------	------------

**Strisce di cartongesso (blocco di gesso)**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Strisce in cartongesso incollate** - Strisce di lastra incollate per campi d'impiego universali

2500	50	25			158.4	144 pz./pal.	D	APD	00022614	5,35 /m 6,95 /m
2500	75	25			153.6	96 pz./pal.	D	APD	00022615	6,40 /m 8,00 /m
2500	100	25			151.2	72 pz./pal.	D	APD	00022613	7,30 /m 9,20 /m

**Strisce in cartongesso incollate** - Strisce di lastra incollate per campi d'impiego universali

2500	50	50			302.4	144 pz./pal.	D	APD	00672758	9,75 /m 11,25 /m
2500	75	50			307.2	96 pz./pac.	D	APD	00672759	10,85 /m 12,35 /m
2500	100	50			302.4	72 pz./pac.	D	APD	00672760	11,70 /m 13,50 /m
2500	125	50			280.8	72 pz./pal.	D	APD	00140433	14,90 /m 17,50 /m
2500	150	50			297.6	72 pz./pal.	D	APD	00140434	15,90 /m 18,65 /m

**Strisce in cartongesso rivestite, incollate** - Strisce di lastra incollate per campi d'impiego universali

2000	50	50			302.4	144 pz./pal.	D	APD	00580107	21,85 /m 24,80 /m
2000	75	50			307.2	96 pz./pal.	D	APD	00580111	22,95 /m 26,05 /m
2000	100	50			302.4	72 pz./pal.	D	APD	00580112	24,00 /m 27,25 /m


**Strisce in cartongesso rivestite, incollate** - Strisce di lastra incollate per campi d'impiego universali

2000	50	62.5			374.4	144 pz./pal.	D	APD	00706697	24,65 /m 28,15 /m
2000	75	62.5			384	96 pz./pal.	D	APD	00706698	28,20 /m 31,95 /m
2000	100	62.5			374.4	72 pz./pal.	D	APD	00706699	31,00 /m 35,20 /m

**Elementi curvi**


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Elemento curvo 90°</b> - Elementi sagomati curvati per soluzioni di design								
	2 x 6 mm incollato. Lunghezza: 2500 mm, raggio interno: 70 - 500 mm	13			F	ALA	00007666	su richiesta
	3 x 6 mm incollato. Lunghezza: speciale, raggio interno: 70 - 500 mm	18			F	ALA	00007668	su richiesta
	4 x 6 mm incollato. Lunghezza: 2500 mm, raggio interno: 70 - 500 mm	14			F	ALA	00008067	su richiesta
<b>Elemento curvo 180°</b> - Elementi sagomati curvati per soluzioni di design								
	2 x 6 mm incollato. Lunghezza: 2500 mm, raggio interno: 70 - 350 mm	13			F	ALA	00007667	su richiesta
	3 x 6 mm incollato. Lunghezza: 2500 mm, raggio interno: 70 - 350 mm	19.5			F	ALA	00007669	su richiesta
	4 x 6 mm incollato. Lunghezza: 2500 mm, raggio interno: 70 - 350 mm	26			F	ALA	00007670	su richiesta
	5 x 6 mm incollato. Lunghezza: 2500 mm, raggio interno: 70 - 350 mm	32.5			F	ALA	00102537	su richiesta

## Inseri e rinforzi

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Inseri per pareti Multiplex - VT03.ch**


250	610	21	1.8	432	240 pz./pal.	D	AOE	00478364	15,75 /pz. 18,50 /pz.
730	610	21	5.4	432	80 pz./pal.	D	AOE	00478413	46,65 /pz. 54,80 /pz.
1000	610	21	7.3	292	40 pz./pal.	D	AOE	00478415	62,50 /pz. 73,20 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Vidiwall Inseri per pareti - Scanalato su un lato VT03.ch**


250	610	23	4.14	993.6	240 pz./pal.	D	AOE	00528482	15,55 /pz. 18,15 /pz.
730	610	23	12.09	967.2	80 pz./pal.	D	AOE	00528483	35,55 /pz. 41,20 /pz.
1000	610	23	16.56	662.4	40 pz./pal.	D	AOE	00528484	45,90 /pz. 53,35 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**Traversa di fissaggio - Elementi di installazione per l'assorbimento di carichi di consolle di altezza elevata in pareti con montanti metallici**

620	285	0.75	1.2		100 pz./pal.	D	AOE	00003553	32,35 /pz.
-----	-----	------	-----	--	--------------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Traversa di fissaggio con interposta lastra in gessofibra - Elementi di installazione per l'assorbimento di carichi di consolle di altezza elevata in pareti con montanti metallici**

620	285	18	4.5		100 pz./pal.	F	AOE	00046463	53,55 /pz.
-----	-----	----	-----	--	--------------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Inserto per soffitti / Multiplex 21 - VT03.ch**



555	300	21	1.8	288	160 pz./pal.	D	AOE	00683094	16,35 /pz. 22,45 /pz.
-----	-----	----	-----	-----	--------------	---	-----	----------	--------------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Listelli in legno levigati, giuntati - Rinforzi in legno - adatto per porte con profilo a parete CW**

3000	45	42	1.3		240 pz./pal.	D	AOE	00073342	9,20 /m
3000	70	42	2		168 pz./pal.	D	AOE	00073343	13,85 /m
3000	95	42	2.7		120 pz./pal.	D	AOE	00073345	16,75 /m

**Inserti e rinforzi**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)	 Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Lamiera magnetica - E322.ch</b>										
	1000	500	0.6	2.1	420	200 pz./pal.	D	AOE	00073055	<b>41,90 /pz.</b>

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > **Tecnica dei profili e di montaggio**
    - > Profilati per pareti e per soffitti
    - > Accessori
    - > Profili di protezione dei bordi
    - > Profili speciali
    - > Profili con protezione contro la corrosione ed accessori
    - > Profili Cocoon ed accessori
    - > Profili perimetrali e angolari

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

  - > Sistemi soffitti

---

  - > Botole di revisione / GIFAdoor

---

  - > Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

  - > Porte / Vetrate

---

  - > Isolazioni

---

  - > Intonaci di finitura / Pitture

---


  - > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-

**Profili UW**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	4000	50	40	0.6	0.5	16	32 m (8 pz./pac.) (640 m) (160 pz./pal.)	D	ANA	00003372	10,15 /m
	<b>Profilo UW 50/40/0.6</b> - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco										
	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 pz./pac.) (480 m) (120 pz./pal.)	D	ANA	00003376	11,35 /m
	<b>Profilo UW 75/40/0.6</b> - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco										
	4000	100	40	0.6	0.8	25.6	32 m (8 pz./pac.) (320 m) (80 pz./pal.)	D	ANA	00003378	12,55 /m
	<b>Profilo UW 100/40/0.6</b> - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco										
	4000	125	40	0.6	0.9	28.8	16 m (4 pz./pac.) (240 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00065984	21,15 /m
	<b>Profilo UW 125/40/0.6</b> - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco										
	4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 pz./pac.) (240 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00054438	21,90 /m
	<b>Profilo UW 150/40/0.6</b> - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco										

Disponibile solo a confezioni intere.

**Profili UW**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UWG 50**




4000	50	60	0.7	0.9	28.8	32 m (8 pz./pac.)	D	ANA	00280459	23,20 /m
------	----	----	-----	-----	------	-------------------	---	-----	----------	----------

**Profilo UWG 75**




4000	75	60	0.7	1.1	35.2	32 m (8 pz./pac.)	D	ANA	00280464	24,75 /m
------	----	----	-----	-----	------	-------------------	---	-----	----------	----------

**Profilo UWG 100**



4000	100	60	0.7	1.2	38.4	32 m (8 pz./pac.)	D	ANA	00280465	27,90 /m
------	-----	----	-----	-----	------	-------------------	---	-----	----------	----------

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UW 50/70/0.7** - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco




4000	50	70	0.7	1.03	33	32 m (96 pz./pal.)	D	ANA	00638413	29,45 /m
------	----	----	-----	------	----	--------------------	---	-----	----------	----------

**Profilo UW 75/70/0.7** - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco




4000	75	70	0.7	0.9	28.8	32 m (72 pz./pal.)	D	ANA	00638411	31,95 /m
------	----	----	-----	-----	------	--------------------	---	-----	----------	----------

**Profilo UW 100/70/0.7** - Il profilo perimetrale per pareti e soffitti autoportanti nelle costruzioni a secco



4000	100	70	0.7	1	32	32 m (48 pz./pal.)	D	ANA	00347096	33,65 /m
------	-----	----	-----	---	----	--------------------	---	-----	----------	----------



**Profilo UW lato lungo 125/70/0.7** - per connessioni a soffitto scorrevoli, architravi



4000	125	70	0.7	1.3	41.6	32 m (96 pz./pal.)	F	ANA	00713989	46,85 /m
------	-----	----	-----	-----	------	--------------------	---	-----	----------	----------

Disponibile solo a confezioni intere.

## Profili UW



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo UW lato lungo 150/70/0.7</b> - per connessioni a soffitto scorrevoli, architravi										
	4000	150	70	0.7	1.4	44.8	32 m (96 pz./pal.)	D	ANA	00714022	<b>51,30 /m</b>

Disponibile solo a confezioni intere.

## Profili per raccordi ridotti


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo U 18/30/0.8</b> - Il profilo per le connessioni a centro parete										
	3000	30	18	0.8	0.7	8.4	12 m (4 pz./pac.) (360 m) (120 pz./pal.)	D	ANF	00076334	<b>10,20 /m</b>

Disponibile solo a confezioni complete.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Angolare a L 30/13/08</b> - Il profilo di montaggio per raccordo parete ridotto										
	3000	30	13	0.8	0.2	12	60 m (20 pz./pac.) (1800 m) (600 pz./pal.)	D	ANF	00076335	<b>8,55 /m</b>

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profili CW**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo CW 50/50/0.6</b> - Il profilo per pareti e soffitti autoportanti nella costruzione a secco											
	2500	50	50	0.6	0.6	12	20 m (8 pz./pac.) (320 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00004840	12,25 /m
	2600	50	50	0.6	0.6	12	20.8 m (8 pz./pac.) (332.8 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003251	12,25 /m
	2750	50	50	0.6	0.6	13.2	22 m (8 pz./pac.) (352 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003252	12,25 /m
	3000	50	50	0.6	0.6	14.4	24 m (8 pz./pac.) (384 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003253	12,25 /m
	3250	50	50	0.6	0.6	15.6	26 m (8 pz./pac.) (416 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003254	12,25 /m
	3500	50	50	0.6	0.6	16.8	28 m (8 pz./pac.) (448 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003255	12,25 /m
	3750	50	50	0.6	0.6	18	30 m (8 pz./pac.) (480 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003257	12,25 /m
	4000	50	50	0.6	0.6	19.2	32 m (8 pz./pac.) (512 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00003258	12,25 /m
	4500	50	50	0.6	0.6	21.6	36 m (8 pz./pac.) (576 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00011946	12,25 /m
	5000	50	50	0.6	0.6	24	40 m (8 pz./pac.) (640 m) (128 pz./pal.)	D	ANA	00040407	12,25 /m
	6000	50	50	0.6	0.6	36	48 m (8 pz./pac.)	D	ANA	00586841	12,25 /m
	su misura	50	50	0.6	0.6		128 pz./pal.	F	ANA	00007672	12,25 /m




Disponibile solo a confezioni intere. Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000 mm e a partire da 6500 mm, prezzo su richiesta.

**Profili CW**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo CW 75/50/0.6</b> - Il profilo per pareti e soffitti autoportanti nella costruzione a secco											
	2500	75	50	0.6	0.8	16.5	20 m (8 pz./pac.) (240 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00004841	12,80 /m
	2600	75	50	0.6	0.8	16.7	20.8 m (8 pz./pac.) (249.6 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003260	12,80 /m
	2750	75	50	0.6	0.8	18.2	22 m (8 pz./pac.) (264 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003261	12,80 /m
	3000	75	50	0.6	0.8	19.8	24 m (8 pz./pac.) (288 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003262	12,80 /m
	3250	75	50	0.6	0.8	21.5	26 m (8 pz./pac.) (312 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003263	12,80 /m
	3500	75	50	0.6	0.8	23.1	28 m (8 pz./pac.) (336 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003264	12,80 /m
	3750	75	50	0.6	0.8	24.8	30 m (8 pz./pac.) (360 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003265	12,80 /m
	4000	75	50	0.6	0.8	26.4	32 m (8 pz./pac.) (384 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003266	12,80 /m
	4500	75	50	0.6	0.8	29.8	36 m (8 pz./pac.) (432 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00003267	12,80 /m
	5000	75	50	0.6	0.8	33.1	40 m (8 pz./pac.) (480 m) (96 pz./pal.)	D	ANA	00007382	12,80 /m
	6000	75	50	0.6	0.8	38.4	43.2 m <sup>2</sup> (96 pz./pal.)	D	ANA	00046835	12,80 /m
	su misura	75	50	0.6	0.8		96 pz./pal.	F	ANA	00007673	12,80 /m


Disponibile solo a confezioni intere. Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000 mm e a partire da 6500 mm, prezzo su richiesta.

**Profili CW**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Profilo CW 100/50/0.6 -</b> Il profilo per pareti e soffitti autoportanti nella costruzione a secco										
	2500	100	50	0.6	0.9	18.9	20 m (8 pz./pac.) (160 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00004842	14,75 /m
	2600	100	50	0.6	0.9	19.7	20.8 m (8 pz./pac.) (166.4 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003270	14,75 /m
	2750	100	50	0.6	0.9	20.8	22 m (8 pz./pac.) (176 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003271	14,75 /m
	3000	100	50	0.6	0.9	22.7	24 m (8 pz./pac.) (192 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003272	14,75 /m
	3250	100	50	0.6	0.9	24.6	26 m (8 pz./pac.) (208 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003273	14,75 /m
	3500	100	50	0.6	0.9	26.5	28 m (8 pz./pac.) (224 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003274	14,75 /m
	3750	100	50	0.6	0.9	28.4	30 m (8 pz./pac.) (240 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003276	14,75 /m
	4000	100	50	0.6	0.9	30.3	32 m (8 pz./pac.) (256 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003277	14,75 /m
	4500	100	50	0.6	0.9	34	36 m (8 pz./pac.) (288 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00003278	14,75 /m
	5000	100	50	0.6	0.9	37.8	40 m (8 pz./pac.) (320 m) (64 pz./pal.)	D	ANA	00007387	14,75 /m
	6000	100	50	0.6	0.9	43.2	38.4 m <sup>2</sup> (64 pz./pal.)	D	ANA	00046836	14,75 /m
su misura	100	50	0.6	0.9		64 pz./pal.	F	ANA	00007675	14,75 /m	

Disponibile solo a confezioni intere. Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000 mm e a partire da 6500 mm, prezzo su richiesta.

**Profili CW**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo CW 125/50/0.6** - Il profilo per pareti e soffitti autoportanti nella costruzione a secco



3000	125	50	0.6	1	23.3	12 m (4 pz./pac.) (144 m) (48 pz./pac.)	D	ANA	00051049	21,90 /m
4000	125	50	0.6	1	33.9	16 m (4 pz./pac.) (192 m) (48 pz./pac.)	D	ANA	00059347	21,90 /m
5000	125	50	0.6	1	21.2	20 m (4 pz./pac.) (240 m) (48 pz./pac.)	D	ANA	00065653	21,90 /m
6000	125	50	0.6	1	25.4	24 m (4 pz./pac.) (288 m) (48 pz./pac.)	D	ANA	00322009	21,90 /m
su misura	125	50	0.6	1		48 pz./pal.	F	ANA	00007682	21,90 /m



**Profilo CW 150/50/0.6** - Il profilo per pareti e soffitti autoportanti nella costruzione a secco



3000	150	50	0.6	1.1	26.4	12 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00059364	28,00 /m
4000	150	50	0.6	1.1	35.2	16 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00065654	28,00 /m
5000	150	50	0.6	1.1	44	20 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00059332	28,00 /m
6000	150	50	0.6	1,1	52,8	24 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00059333	28,00 /m
su misura	150	50	0.6	1.1		4 pz./pac.	F	ANA	00007681	28,00 /m


Disponibile solo a confezioni intere. Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000 mm e a partire da 6500 mm, prezzo su richiesta.

**Profili UA**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UA 50/40/2.0</b> - Il profilo rinforzato per pareti e soffitti nelle costruzioni a secco											
	2500	50	40	2	1.8	27.4	15 m (6 pz./pac.)	D	ANA	00073297	31,40 /m
	2750	50	40	2	1.8	30.1	16.5 m (6 pz./pac.) (247.5 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00003344	31,40 /m
	3000	50	40	2	1.8	32.9	18 m (6 pz./pac.) (270 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00003345	31,40 /m
	3250	50	40	2	1.8	35.6	19.5 m (6 pz./pac.) (292.5 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00003346	31,40 /m
	3500	50	40	2	1.8	38.4	21 m (6 pz./pac.) (315 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00003347	31,40 /m
	3750	50	40	2	1.8	41.1	22.5 m (6 pz./pac.) (337.5 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00003348	31,40 /m
	4000	50	40	2	1.8	43.9	24 m (6 pz./pac.) (360 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00003349	31,40 /m
	5000	50	40	2	1.8	54.9	30 m (6 pz./pac.) (450 m) (90 pz./pal.)	D	ANA	00009460	31,40 /m
	su misura	50	40	2	1.8		90 pz./pal.	F	ANA	00007686	31,40 /m

Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000mm e a partire da 6500mm, prezzo su richiesta.

**Profili UA**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UA 75/40/2.0</b> - Il profilo rinforzato per pareti e soffitti nelle costruzioni a secco											
	2500	75	40	2	2.2	21.5	10 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00073298	35,50 /m
	2750	75	40	2	2.2	24.2	11 m (4 pz./pac.) (275 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00003354	35,50 /m
	3000	75	40	2	2.2	26.4	12 m (4 pz./pac.) (300 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00003355	35,50 /m
	3250	75	40	2	2.2	28.6	13 m (4 pz./pac.) (325 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00003356	35,50 /m
	3500	75	40	2	2.2	30.8	14 m (4 pz./pac.) (350 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00003357	35,50 /m
	3750	75	40	2	2.2	33	15 m (4 pz./pac.) (375 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00003358	35,50 /m
	4000	75	40	2	2.2	35.2	16 m (4 pz./pac.) (400 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00003359	35,50 /m
	5000	75	40	2	2.2	44	20 m (4 pz./pac.) (500 m) (100 pz./pal.)	D	ANA	00007394	35,50 /m
	6000	75	40	2	2.2	52.8	24 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00046837	35,50 /m
	su misura	75	40	2	2.2		100 pz./pal.	F	ANA	00007688	35,50 /m

Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000mm e a partire da 6500mm, prezzo su richiesta.

## Profili UA

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UA 100/40/2.0</b> - Il profilo rinforzato per pareti e soffitti nella costruzione a secco											
	2500	100	40	2	2.4	24.4	10 m (4 pz./pac.)	D	ANA	00073299	41,65 /m
	2750	100	40	2	2.4	26.8	11 m (4 pz./pac.) (165 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00003363	41,65 /m
	3000	100	40	2	2.4	29.2	12 m (4 pz./pac.) (180 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00003364	41,65 /m
	3250	100	40	2	2.4	31.7	13 m (4 pz./pac.) (195 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00003365	41,65 /m
	3500	100	40	2	2.4	34.1	14 m (4 pz./pac.) (210 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00003366	41,65 /m
	3750	100	40	2	2.4	36.6	15 m (4 pz./pac.) (225 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00003367	41,65 /m
	4000	100	40	2	2.4	39	16 m (4 pz./pac.) (240 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00003368	41,65 /m
	4500	100	40	2	2.4	43.2	18 m (4 pz./pac.) (270 m) (60 pz./pac.)	D	ANA	00003369	41,65 /m
	5000	100	40	2	2.4	48.8	20 m (4 pz./pac.) (300 m) (60 pz./pal.)	D	ANA	00007395	41,65 /m
	6000	100	40	2	2.4	57.6	36 m (60 pz./pal.)	D	ANA	00046838	41,65 /m
	su misura	100	40	2	2.4		60 pz./pal.	F	ANA	00007689	41,65 /m

Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000mm e a partire da 6500mm, prezzo su richiesta.

**Profili UA**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UA 125/40/2.0</b> - Il profilo rinforzato per pareti e soffitti nella costruzione a secco											
 	3000	125	40	2	2.9	17.4	6 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00518445	56,30 /m
	4000	125	40	2	2.9	23.2	8 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00322648	56,30 /m
	5000	125	40	2	2.9	29	10 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00322677	56,30 /m
	6000	125	40	2	2.9	34.8	12 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00158228	56,30 /m
	su misura	125	40	2	2.9		60 pz./pal.	F	ANA	00007696	56,30 /m

<b>Profilo UA 150/40/2.0</b> - Il profilo rinforzato per pareti e soffitti nella costruzione a secco											
 	3000	150	40	2	3.3	19.8	6 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00518446	57,75 /m
	4000	150	40	2	3.3	26.4	8 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00322684	57,75 /m
	5000	150	40	2	3.3	33	10 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00322678	57,75 /m
	6000	150	40	2	3.3	39.6	12 m (2 pz./pac.)	D	ANA	00040459	57,75 /m
	su misura	150	40	2	3.3		40 pz./pal.	F	ANA	00007697	57,75 /m


Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000mm e a partire da 6500mm, prezzo su richiesta.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo MW 75/50/0.6</b> - Il profilo fonoisolante per pareti nella costruzione a secco											
 	3000	75	50	0.6	1.1	26.4	24 m (8 pz./pac.) (288 m) (96 pz./pal.)	F	ANB	00038691	16,40 /m
	4000	75	50	0.6	1.1	35.2	32 m (8 pz./pac.) (384 m) (96 pz./pal.)	F	ANB	00039393	16,40 /m

<b>Profilo MW 100/50/0.6</b> - Il profilo fonoisolante per pareti nella costruzione a secco											
 	3000	100	50	0.6	1.2	28.8	24 m (8 pz./pac.) (192 m) (64 pz./pal.)	F	ANB	00038697	18,45 /m
	4000	100	50	0.6	1.2	38.4	32 m (8 pz./pac.) (256 m) (64 pz./pal.)	F	ANB	00039392	18,45 /m
	su misura	100	50	0.6	1.2		64 pz./pal.	F	ANB	00038699	18,45 /m

Disponibile solo a confezioni intere. Su misura: Profili lunghezza al di sotto di 2000 mm e a partire da 6500 mm, prezzo su richiesta.

**Profili UD**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UD 28/27/0.6** - Il profilo perimetrale per soffitti e rivestimenti di pareti nella costruzione a secco



	3000	28	27	0.6	0.4	19.2	48 m (16 pz./pac.) (1344 m) (448 pz./pal.)	D	ANJ	00003351	<b>6,15 /m</b>
--	------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------------

**Profilo UD 48/27/28/0.6** - Il profilo perimetrale per soffitti e rivestimenti di pareti nella costruzione a secco



	3000	28	48	0.6	0.5	24	48 m (16 pz./pac.) (960 m) (320 pz./pal.)	D	ANJ	00004844	<b>8,80 /m</b>
--	------	----	----	-----	-----	----	--	---	-----	----------	----------------

Disponibile solo a confezioni complete.

**Sistema EASY**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------



**Profilo di base EASY** - per profili CD 60/27



	4000	27	40	0.7			8 pz./pac. (32 m)	D	ANB	00668038	<b>6,00 /m</b>
--	------	----	----	-----	--	--	----------------------	---	-----	----------	----------------

Disponibile solo a confezioni intere.

**Profili CD**




Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
	<b>Profilo CD 60/27/0.6</b> - Il profilo per soffitti e rivestimenti di pareti nell'edilizia a secco											
	1190	60	27	0.6	0.6	8.6	14.28 m (12 pz./pac.) (214.2 m) (180 pz./pal.)	D	ANJ	00003291	10,55 /m	
	2600	60	27	0.6	0.6	17.9	31.2 m (12 pz./pac.) (468 m) (180 pz./pal.)	D	ANJ	00003292	8,05 /m	
	3100	60	27	0.6	0.6	21.3	37.2 m (12 pz./pac.) (558 m) (180 pz./pal.)	D	ANJ	00003293	8,05 /m	
	3600	60	27	0.6	0.6	24.7	43.2 m (12 pz./pac.) (648 m) (180 pz./pal.)	D	ANJ	00024601	8,05 /m	
	4000	60	27	0.6	0.6	27.5	48 m (12 pz./pac.) (720 m) (180 pz./pal.)	D	ANJ	00003294	8,05 /m	
	5000	60	27	0.6	0.6	36	60 m (12 pz./pac.) (900 m) (180 pz./pal.)	D	ANJ	00088835	8,05 /m	
su misura	60	27	0.6	0.6		180 pz./pal.	F	ANJ	00007683	su richiesta		

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
	<b>Profilo CD 60/27/0.7</b> - Il profilo per soffitti e rivestimenti di pareti nell'edilizia a secco											
4000	60	27	0.7	0.6	29.8	48 m (12 pz./pac.)	F	ANJ	00040118	10,50 /m		



Disponibile solo a confezioni intere.

**Profilo omega e profilo a molla**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
	<b>Profilo omega per soffitto NCD 15</b> - 15/68/0.6 per montaggio diretto											
4000	68	15	0.6	0.5	19	40 m (10 pz./pac.) (800 m) (200 pz./pal.)	D	ANB	00495757	6,90 /m		
	<b>Profilo omega 98/15/0.6</b> - Lo speciale profilo per soffitti per altezze di montaggio particolarmente ridotte											
4000	98	15	0.6	0.7	29.2	40 m (10 pz./pac.) (1440 m) (360 pz./pal.)	D	ANB	00041011	7,90 /m		

Disponibile solo a confezioni intere.

## Profilo omega e profilo a molla


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo a molla 60/27/0.6</b> - Il profilo di isolamento acustico dei soffitti											
	4000	60	27	0.6	0.7	29.2	40 m (10 pz./pac.)	D	ANB	00003389	8,90 /m

Disponibile solo a confezioni complete.


## Profili per parete (Wave)

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UW Wave 50</b> - Flessibile											
	3000	50	40	0.6	0.95	22.8	24 m (8 pz./pac.)	D	ANF	00468852	20,60 /m



<b>Profilo UW Wave 75</b> - Flessibile											
	3000	75	40	0.6	1.08	25.9	24 m (8 pz./pac.)	D	ANF	00468903	23,95 /m




<b>Profilo UW Wave 100</b> - Flessibile											
	3000	100	40	0.6	1.16	27.8	24 m (8 pz./pac.)	D	ANF	00468907	27,55 /m



Disponibile solo a confezioni intere.

## Profili soffitto (Wave)

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo CD 60/27/0.6 convesso</b> - Il profilo per i soffitti di design											
	3000	60	27	0.6		14.4	24 m (8 pz./pac.)	D	ANF	00746212	14,95 /m
	su misura	60	27	0.6				F	ANF	00007684	su richiesta

**Profili soffitto (Wave)**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo CD 60/27/0.6 concavo** - Il profilo per i soffitti di design



3000	60	27	0.6			14.4	24 m (8 pz./pac.)		D	ANF	00746211	14,95 /m
su misura	60	27	0.6						F	ANF	00007685	su richiesta

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UD Wave 28 - Curvo**



3000	28	30	0.6			8.64	24 m (8 pz./pal.)		D	ANF	00746205	9,80 /m
------	----	----	-----	--	--	------	-------------------	--	---	-----	----------	---------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UA 50/40/2.0 convesso** - Il profilo rinforzato per soffitti di design - Tro145.ch



su misura	50	40	2	1.9					F	ANF	00012638	su richiesta
su misura	75	40	2	1.9					F	ANF	00069424	su richiesta
su misura	100	40	2	1.9					F	ANF	00069425	su richiesta

**Profilo UA 50/40/2.0 concavo** - Il profilo rinforzato per soffitti di design - Tro145.ch



su misura	50	40	2	1.9					F	ANF	00012637	su richiesta
su misura	75	40	2	1.9					F	ANF	00069422	su richiesta
su misura	100	40	2	1.9					F	ANF	00069423	su richiesta

Per profilo, i pezzi di entrata e uscita sono 150mm non piegati. Quantità di ordine minimo 10 pezzi per lunghezza e raggio. Tempo di consegna circa 3 settimane.

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Angolare ad incastro</b> - Per il fissaggio dei profili CW/UA nei sistemi per pareti nell'area di formazione delle porte											
	115	48.5	102	1.5		0.5	4 pz./pac.	D	AOA	00458427	49,15 /Pac.
	115	73.5	102	1.5		0.7	4 pz./pac.	D	AOA	00458429	57,95 /Pac.
	115	98.5	102	1.5		0.9	4 pz./pac.	D	AOA	00458430	60,05 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Angolare di chiusura</b> - Per il fissaggio dei profili nei sistemi per pareti											
	81	43	51	1.5		0.5	4 pz./pac.	D	AOA	00708449	25,05 /Pac.
	81	68	51	1.5		0.6	4 pz./pac.	D	AOA	00708450	29,35 /Pac.
	81	93	51	1.5		0.7	4 pz./pac.	D	AOA	00708451	31,85 /Pac.
Set: 4 staffe + 8 tasselli + 8 bulloni a carrello con dadi e rondelle, Art. 470592: per UA50, Art. 470594: per UA75 e 100											

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Angolari di fissaggio</b> - per profilo porta UA											
	150	42	95	2		0.2	50 pz./pac. (84 pac./pal.)	D	AOA	00096987	12,00 /pz.
	150	67	95	2		0.2	50 pz./pac. (84 pac./pal.)	D	AOA	00096988	14,95 /pz.
	150	92	95	2		0.2	50 pz./pac. (84 pac./pal.)	D	AOA	00096989	17,35 /pz.
Carico ammissibile 0.25kN											

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Squadrette in acciaio</b> - per gusci di rivestimento W623											
	50	120	35	0.8		4.4	100 pz./pac.	D	AOA	00003449	140,00 /Pac.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Kit di fissaggio architravi / parapetti</b> - Per il fissaggio invisibile di architravi e parapetti del soffitto							
	1 piede di supporto, 2 tasselli M10, 2x M8x16, 2 rondelle, 2 dadi esagonali, 2 viti auto perforanti	0.95		D	AOA	00639070	105,25 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Kit di fissaggio architravi / parapetti</b> - Per il fissaggio invisibile di architravi e parapetti del soffitto							
	1 piede di supporto, 2 tasselli M10, 2x M8x16, 2 rondelle, 2 dadi esagonali, 2 viti auto perforanti	1.17		D	AOA	00582022	136,30 /pz.

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione diretta EASY - D114.ch</b>											
	32	28	150	1		4.5	100 pz./pac.	D	AOA	00696727	<b>142,25 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione diretta per CD 60/27 - per il fissaggio della sottostruttura di controsoffitti e rivestimenti a parete</b>											
	62	30	125	1		5.5	100 pz./pac. (144 pac./pal.)	D	AOA	00514436	<b>142,25 /Pac.</b>
	62	30	200	1		7.9	100 pz./pac. (64 pac./pal.)	D	AOA	00514437	<b>218,80 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40 kN; No articolo 514436: Quantità imballaggio per paletta: 144 pac./pal.; No articolo 514437: Quantità imballaggio per paletta: 64 pac./pal.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione diretta oscillante per CD 60/27 - Per il fissaggio disaccoppiato acusticamente della sottostruttura di soffitti sospesi e rivestimenti a parete</b>											
	62	30	120	1		9.2	100 pz./pac. (48 pac./pal.)	D	AOA	00805679	<b>593,65 /Pac.</b>
	62	30	200	1		9.5	100 pz./pac. (15 pac./pal.)	D	AOA	00805680	<b>622,60 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40 kN; No articolo 72520: Quantità imballaggio per paletta: 32 pac./pal.; No articolo 72521: Quantità imballaggio per paletta: 15 pac./pal.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione diretta oscillante per CD 60/27 - regolabile - Per il fissaggio disaccoppiato acusticamente della sottostruttura dei soffitti sospesi</b>											
	95	300	250	0.6		7	50 pz./pac.	D	AOA	00448297	<b>506,80 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40kN; Altezza di sospensione: da bordo superiore CD 35-84 mm

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione diretta oscillante - regolabile - per CD 60/27 - due pezzi incl. clip di sicurezza</b>											
	90	50	38			6.5	50 pz./pac.	D	AOA	00612023	<b>253,45 /Pac.</b>
	90	50	56			6.5	50 pz./pac.	D	AOA	00284359	<b>263,00 /Pac.</b>

Due parti con clip di sicurezza; Carico ammissibile 0.40kN; No articolo 612023: altezza di sospensione fino al sottostruttura CD min. 40 mm / mass. 70 mm; No articolo 284359: altezza di sospensione fino al sottostruttura CD min. 59 mm / mass. 108 mm



**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione Nonius, parte superiore</b> - per il fissaggio sicuro della sottostruttura dei controsoffitti con il sistema Nonius										
	200	13	110	1.2	0.035	3.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003394	76,80 /Pac.
	300	13	100	1.2	0.053	5.3	100 pz./pac.	D	AOA	00003395	113,05 /Pac.
	400	13	110	1.2	0.072	7.2	100 pz./pac.	D	AOA	00003396	148,55 /Pac.
	500	13	110	1.2	0.09	9	100 pz./pac.	D	AOA	00003397	186,15 /Pac.
	600	13	110	1.2	0.11	10.9	100 pz./pac.	D	AOA	00003398	221,45 /Pac.
	700	13	110	1.2	0.125	12.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003399	246,45 /Pac.
	800	13	105	1.2	0.15	14.9	100 pz./pac.	D	AOA	00003400	294,75 /Pac.
	900	13	105	1.2	0.16	16.1	100 pz./pac.	D	AOA	00003401	331,40 /Pac.
	1000	13	105	1.2	0.185	18.4	100 pz./pac.	D	AOA	00003402	364,30 /Pac.



Carico ammissibile 0.40kN; Testa piegata a 90 gradi = lunghezza totale -45 mm

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione oscillante Nonius</b> - Per il fissaggio disaccoppiato acusticamente della sottostruttura dei soffitti sospesi con il sistema Nonius										
	200	13	90	1		1.4	25 pz./pac.	D	AOA	00339283	129,00 /Pac.
	300	13	90	1		1.8	25 pz./pac.	D	AOA	00339282	142,40 /Pac.
	400	13	90	1		2.4	25 pz./pac.	D	AOA	00339281	161,75 /Pac.
	500	13	90	1		2.9	25 pz./pac.	D	AOA	00746063	176,65 /Pac.
	1250	13	0	1			25 pz./pac.	F	AOA	00339284	su richiesta
	1251	13	0	1			25 pz./pac.	F	AOA	00339285	su richiesta



Carico ammissibile 0.40kN; Testa piegata a 90 gradi = lunghezza totale -55 mm

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Nonius profilo di sospensione</b> - Per l'estensione delle sospensioni										
3000	12	8	1	0.72	14.4	20 pz./pac.	D	AOA	00003435	5,30 /m	

Carico ammissibile 0.40kN



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Giunto Nonius</b> - Per l'estensione delle sospensioni										
93	15.5	6	1	0.02	2	100 pz./pac.	D	AOA	00021638	61,10 /Pac.	

Pezzo di raccordo fra sospensione Nonius superiore e profilo di sospensione 12/8

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione Nonius, parte inferiore</b> - per doghe in legno attacco a vite Nr. 220										
190	28	1			4	100 pz./pac.	D	AOA	00414424	113,60 /Pac.	

Carico ammissibile 0.40kN

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione Nonius, parte inferiore</b> - Per il fissaggio sicuro della sottostruttura dei soffitti sospesi con il sistema Nonius										
	290	245	180	1.3			100 pz./pac.	D	AOA	00815500	<b>116,85 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40kN









Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Ganci Nonius</b> - Per un giunto sicuro dei singoli componenti del sistema										
	50	115	75			0.8	100 pz./pac. (600 pac./pal.)	D	AOA	00003437	<b>37,50 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione Nonius, parte inferiore per sistema EASY</b> - D114.ch										
	135	40	100			5.6	100 pz./pac.	D	AOA	00670512	<b>139,20 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Ganci Nonius per CD 60/27</b> - Per il fissaggio sicuro della sottostruttura di soffitti sospesi con requisiti elevati										
	su misura	60	125	0.7		5.1	100 pz./pac.	D	AOA	00003391	<b>304,25 /Pac.</b>

Classe di capacità di carico 0,40kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Ganci Nonius per UA 50/40</b> - Per il fissaggio sicuro della sottostruttura di soffitti sospesi con requisiti elevati										
	su misura	50	135	0.7		5.1	100 pz./pac.	D	AOA	00003392	<b>304,25 /Pac.</b>

Classe di capacità di carico 0,40kN

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Pendino con occhiello** - Per il fissaggio rapido della sottostruttura dei controsoffitti



125	4	1.3	100 pz./pac.	D	AOA	00003416	27,75 /Pac.
250	4	3.2	100 pz./pac.	D	AOA	00003417	38,25 /Pac.
375	4	4	100 pz./pac.	D	AOA	00003418	50,70 /Pac.
500	4	5.7	100 pz./pac.	D	AOA	00003419	66,10 /Pac.
750	4	7.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003420	97,15 /Pac.
1000	4	9	100 pz./pac.	D	AOA	00003421	128,10 /Pac.
1500	4	15.2	100 pz./pac.	D	AOA	00003424	189,55 /Pac.
2000	4	21.8	100 pz./pac.	D	AOA	00058584	251,85 /Pac.
su misura	4	0.6	100 pz./pac.	F	AOA	00010352	su richiesta

Carico ammissibile 0.25kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione rapida per pendino con occhiello** - per profilo CD 60/27



112	58		1.2		5.9	100 pz./pac. (45 pac./pal.)	D	AOA	00109874	444,30 /Pac.
-----	----	--	-----	--	-----	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Carico ammissibile 0.40kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione rapida per pendino con occhiello** - per profilo CD 60/27



90	58	190	1.5		4	100 pz./pac. (84 pac./pal.)	D	AOA	00008490	113,80 /Pac.
----	----	-----	-----	--	---	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Carico ammissibile 0.25kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione rapida per pendino con occhiello** - Per il fissaggio sicuro della sottostruttura dei soffitti sospesi con filo ad occhiello



135	40	100			5.6	100 pz./pac.	D	AOA	00670461	139,20 /Pac.
-----	----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Carico ammissibile 0.40kN/m2

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione rapida per pendino ad occhiello** - angolare con perforazione per il montaggio su legno



82	20				3.8	100 pz./pac.	D	AOA	00073335	150,35 /Pac.
----	----	--	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Carico ammissibile 0.25kN

## Accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione rapida SoS</b> - Per la Sospensione della sottostruttura dei controsoffitti modulari						
		8.8		F	AOA	00073096	<b>209,00 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza	Altezza	Spessore	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione rapida per pendino con occhiello</b>										
75					1.6		100 pz./pac.	D	AOA	00073340	<b>132,90 /Pac.</b>
125					1.8		100 pz./pac.	D	AOA	00040513	<b>139,00 /Pac.</b>
250					2.5		100 pz./pac.	D	AOA	00040514	<b>154,05 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.25kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Molle doppie</b> - per prolungare e collegare due fili ad occhiello										
su misura	32	62		0.7		2	100 pz./pac.	D	AOA	00339278	<b>34,50 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Connettore a croce per CD 60/27</b> - Per la creazione di collegamenti trasversali del profilo										
144	58	65	1			4.5	100 pz./pac. (98 pac./pal.)	D	AOA	00003446	<b>90,35 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione angolare</b> - Per la creazione di collegamenti trasversali del profilo										
54	58	125	1.2			1.7	100 pz./pac. (108 pac./pal.)	D	AOA	00003415	<b>48,70 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.40kN/paio

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione ad ancora, snodabile</b> - Per la creazione di collegamenti trasversali dei profili negli angoli flessibili										
54	58	115	0.5			2	100 pz./pac.	D	AOA	00003407	<b>74,75 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.25kN/paio

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	165	58	70	1		2.5	50 pz./pac.	D	AOA	00068986	<b>68,45 /Pac.</b>

**Connettore a croce per profilo UA con profilo CD** - Per il giunto del profilo di base UA 50/40 con il profilo portante CD 60/27

Carico ammissibile 0.40kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	100	61	25	0.5		3.9	100 pz./pac. (234 pac./pal.)	D	AOA	00065153	<b>83,55 /Pac.</b>

**Raccordo universale** - Per il raccordo longitudinale di profili CD

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	119	110	25	0.5		4.8	100 pz./pac.	D	AOA	00670511	<b>99,25 /Pac.</b>

**Giunto per profilo di base, sistema EASY** - D114.ch

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	146	57.4	25.5	0.75		2	50 pz./pac.	F	AOA	00003453	<b>246,20 /Pac.</b>

**Raccordo angolare 90°** - Per il giunto dei profili CD ad angolo retto

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	95	0.9	13	0.9		2.7	50 pz./pac.	F	AOA	00065301	<b>100,00 /Pac.</b>
	146	0.9	13	0.9		1.3	50 pz./pac.	F	AOA	00065302	<b>73,90 /Pac.</b>


**Adattatore per raccordo universale** - Per la creazione di sottostrutture angolari con profili CD

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	Per profili CD; LxL = 82x57 mm	4.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003442	<b>195,10 /Pac.</b>

**Connettore universale** - Per creare connessioni a profilo piatto in angoli flessibili

Carico ammissibile 0.40kN


**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Raccordo piano per CD 60/27** - Per creare collegamenti trasversali a profilo livellato



	148	56	20	1		6.5	50 pz./pac.	D	AOA	00003447	172,15 /Pac.
--	-----	----	----	---	--	-----	-------------	---	-----	----------	--------------


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione ad ancora** - per profilo CD 60/27



	83	58	50	1.5		2.1	100 pz./pac.	D	AOA	00003414	69,35 /Pac.
	170	58	65	0.9		3.7	100 pz./pac. (96 pac./pal.)	D	AOA	00019873	154,05 /Pac.

Carico ammissibile 0.25kN


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Clip di montaggio diretta per CD 60/27 per M6** - Per il montaggio diretto nel sistema a soffitto sotto il soffitto



	102	44	0	1		2.8	100 pz./pac.	D	AOB	00075079	127,10 /Pac.
	102	44	0	1		2.8	100 pz./pac. (84 pac./pal.)	D	AOB	00046166	83,70 /Pac.

Classe di portata 0,25kN con alette imbullonate; 0,15kN senza imbullonatura


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Clip di fissaggio** - Per il fissaggio diretto dei profili CD al legno



	138	33	35	0.6		3.8	100 pz./pac. (32 pac./pal.)	D	AOB	00003542	172,10 /Pac.
--	-----	----	----	-----	--	-----	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Carico ammissibile 0.15kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Clip di montaggio diretta - regolabile** - per CD 60/27 con vite



su misura	44	70				2	50 pz./pac.	D	AOB	00081893	178,15 /Pac.
su misura	44	90				2.1	50 pz./pac.	D	AOB	00081894	199,90 /Pac.



Carico ammissibile 0.15 kN con piastre avitate, profondità minima 30mm.

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	su misura	44	100			2.5	50 pz./pac.	D	AOB	00086006	<b>312,95 /Pac.</b>

**Clip di montaggio diretta - regolabile/oscillante** - per CD 60/27 con vite 6 x 100 mm

Carico ammissibile 0.15 kN con lastre avvitate, profondità minima 30 mm.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	62	48	40	1		2	50 pz./pac. (68 pac./pal.)	D	AOB	00003543	<b>153,50 /Pac.</b>

**Clip per travi** - Per il rivestimento di colonne e travi in acciaio

Fino a 16 mm di spessore della flangia.

**Profili di protezione dei bordi**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di protezione Trim-L - 1230 Acciaio zincato</b>											
	2750	23.5	13.5	0.5		7.1	20 pz./pac.	D	ANE	00629566	4,90 /m
	3000	23.5	13.5	0.5		7.8	20 pz./pac.	D	ANE	00629568	4,90 /m

**Profilo di protezione Trim-L - 1231 Acciaio zincato**

	2700	40	26			7.1	10 pz./pac.	D	ANE	00728155	5,30 /m
--	------	----	----	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	---------

Confezionato in tubi. Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura 1174 - 11.0 mm in acciaio zincato</b>											
	3000	31	11	0.5		11.7	10 pz./pac.	D	ANE	00629572	6,50 /m

**Profilo di chiusura 1175 - 14.0 mm in acciaio zincato**

	2500	30	14	0.5		20.95	20 pz./pac.	D	ANE	00629583	6,75 /m
	3000	30	14	0.5		25.2	20 pz./pac.	D	ANE	00629584	6,75 /m

**Profilo di chiusura 1176 - 16.5 mm in acciaio zincato**

	3000	30	16.5	0.5		26.4	20 pz./pac.	D	ANE	00629587	7,45 /m
--	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

**Profilo di chiusura 1172 - 19.5 mm in acciaio zincato**

	3000	31	19.5	0.5		14.4	10 pz./pac.	D	ANE	00629594	11,50 /m
--	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

**Profilo di chiusura 1173 - 26.5 mm in acciaio zincato**

	3000	31	26.5	0.5		17.2	10 pz./pac.	D	ANE	00629597	12,10 /m
--	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

Confezionato in tubi. Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Paraspigoli Göppinger - Il profilo di chiusura rivestito in carta per giunti di dilatazione e bordi dei pannelli</b>											
	3000	74	12.5	0.3	0.1	19	50 pz./pac. (150 m)	D	ANE	00545980	2,85 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profili di protezione dei bordi**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura Trim L Lichtensteiner Alu 1004</b> - per GK											
	2500	23.5	13.5	0.4		1.6	25 pz./pac.	D	ANE	00629813	1,50 /m
	3000	23.5	13.5	0.4		2	25 pz./pac.	D	ANE	00629815	1,50 /m

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura PVC 2002</b> - con striscia staccabile, per pannelli a partire da 12.5 mm											
	3000	27	14.5	2		3.6	10 pz./pac. (30 m)	D	ANE	00629821	4,50 /m

Confezionato in tubi. Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura PVC</b> - bianco, 12 x 23 mm per lastre termoformate											
	2500	23	12	1		6.25	50 pz./pac. (125 m)	D	ANE	00172241	4,35 /m

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura Lichtensteiner PVC Perfect</b>											
	2500	23	14	1		12.5	20 pz./pac. (50 m)	D	ANE	00214299	3,00 /m



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo in PVC tipo 1533 per giunti di dilatazione</b> - con guarnizione a labbro											
	2500	20	12.5	1		4	25 m/roll	D	ANF	00100455	192,55 /pz.


Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura PVC bianco</b> - con bordo di estrazione, 3 mm intonaco per Knauf Tacet											
	2500	24	3	1	0.17	4.4	62.5 m (25 pz./pac.)	D	ANE	00518845	3,15 /m



Disponibile solo in confezioni intere.


**Profili di protezione dei bordi**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di chiusura PVC - 33/13.5 mm bianco, per arrotondamenti da spatolare</b>											
	2500	23.5	14.5	1		10.8	20 pz./pac.	F	ANE	00811555	7,45 /m


<b>Profilo angolare PVC bianco - con bordo per intonaco in PVC da 3 mm, 27 x 27 mm per Knauf Tacet</b>											
	2600	27	27	1	0.16	3.15	39 m (15 pz./pac.)	D	ANE	00667220	4,85 /m


Disponibile solo in confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo di raccordo per soffitti 1180 - in acciaio zincato, larghezza del giunto 4 mm</b>											
	3000	41	14	0.5		13.5	15 pz./pac.	D	ANE	00629747	6,10 /m



<b>Profilo di raccordo per soffitti 1181/1165 - in acciaio zincato, larghezza giunto 6 mm</b>											
	3000	40	14	0.5		9	15 pz./pac.	D	ANE	00629750	8,15 /m
	3000	40	16	0.5		9	15 pz./pac.	D	ANE	00629752	8,25 /m

<b>Profilo di raccordo per soffitti 1177 - in acciaio zincato, larghezza giunto 10 mm</b>											
	3000	45	14	0.5		9	15 pz./pac.	D	ANE	00629753	7,20 /m

<b>Profilo di raccordo per soffitti 1178/1168 - in acciaio zincato, larghezza giunto 15 mm</b>											
	3000	48	14	0.5		13.5	15 pz./pac.	D	ANE	00629754	7,85 /m
	3000	46	16.5	0.5		13.5	15 pz./pac.	D	ANE	00629755	12,50 /m


<b>Profilo di raccordo per soffitti - Larghezza del giunto 15 mm</b>											
	3000	40	21.5	0.5		13.5	25 pz./pac.	F	ANE	00074119	13,55 /m

Disponibile solo a confezioni complete. Tutti articoli sono confezionati in tubi. Articoli 74119 senza confezione in tubi.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Paraspigolo 1011 - in acciaio zincato</b>											
	2500	30	30	0.45		7.5	10 pz./pac.	D	ANE	00629608	4,35 /m
	3000	30	30	0.45		9	10 pz./pac.	D	ANE	00629609	4,35 /m

Confezionato in tubi. Disponibile solo a confezioni intere.

**Profili di protezione dei bordi**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Paraspigolo Tipo 001 - 27/27 acciaio zincato**



2500	27	27	0.6			3.7	37.5 m (15 pz./pac.)	D	ANE	00156679	3,10 /m
3000	27	27	0.6			4.5	45 m (15 pz./pac.)	D	ANE	00078557	3,10 /m

Disponibile solo a confezioni intere.


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Paraspigolo 1000 - in alluminio**




2500	23.5	23.5	0.4			2.1	25 pz./pac. (62.5 m)	D	ANE	00629612	1,50 /m
2500	23.5	23.5	0.4			4.2	50 pz./pac. (125 m)	D	ANE	00629613	1,50 /m
3000	23.5	23.5	0.4			2.5	25 pz./pac. (62.5 m)	D	ANE	00629615	1,50 /m
3000	23.5	23.5	0.4			5	50 pz./pac. (150 m)	D	ANE	00629618	1,50 /m

Confezionato in tubi. Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------


**Paraspigolo PVC 2009 - Perfect flexible**



2500	24	24	1			3.1	20 pz./pac.	D	ANE	00629620	2,20 /m
2500	24	24	1		ca.0.05	12.5	100 pz./pac.	F	ANE	00214298	2,40 /m


Confezionato in tubi. Disponibile solo a confezioni complete.

**Paraspigolo PVC 2016 - Genius flexible**



2500	25	25	2			3.1	20 pz./pac.	D	ANE	00629619	2,20 /m
2500	25	25	1		ca.0.05	12.5	100 pz./pac.	F	ANE	00214297	2,40 /m

Disponibile solo a confezioni complete.


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Ultracorner paraspigoli per costruzione a secco - preallineato a 90 gradi**



2750	54	54	1.7		0.1	13.5	137.5 m (50 pz./pac.)	F	ANE	00074109	6,10 /m
------	----	----	-----	--	-----	------	-----------------------	---	-----	----------	---------

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/pezzo	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Alux-Paraspigoli - Il profilo flessibile per il rinforzo di angoli esterni**



30	52				1	10	10 pz./pac.	D	ANE	00003690	77,65 /pz. 96,90 /pz.
----	----	--	--	--	---	----	-------------	---	-----	----------	--------------------------

**Profili di protezione dei bordi**



Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Ultra-flex</b> - profilo d'angolo per costruzione a secco											
	30.5	82	35	1.2		22	30.5 m/roll (10 pz./pac.) (360 pz./pal.)	D	ANE	00035181	156,15 /RoL. 188,05 /RoL.
	30.5	114	35	1.7		18.2	30.5 m/roll (4 pz./pac.) (96 pz./pal.)	D	ANE	00035180	236,60 /RoL. 330,25 /RoL.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Paraspigoli in acciaio Dallas 90°</b> - Il profilo angolare rivestito in carta per angoli esterni											
	3000	20	35	0.3	0.1		150 m (50 pz./pac.)	D	ANE	00545994	2,05 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profili speciali**





Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo angolare interno - 60/60 RS, in acciaio zincato</b>											
	2500	60	60	0.6	0.8		25 m (10 pz./pac.)	D	ANF	00074097	14,70 /m
	3500	60	60	0.6	0.8		35 m (10 pz./pac.)	D	ANF	00507467	14,70 /m



Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo angolare flessibile 100/06 - Il profilo sul rotolo per la formazione di angoli flessibili</b>											
	50	100	100	0.6	22	22	50 m/roll	D	ANF	00007399	207,25 /RoL.








<b>Profilo angolare flessibile 200/06 - Il profilo sul rotolo per la formazione di angoli flessibili</b>											
	25	200	200	0.6	22	22	25 m/roll	D	ANF	00007400	223,30 /RoL.



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pilastrini statici Cubo - Sistema di supporto per il sistema Pilastrini statici Cubo, locale nel locale (soluzioni)</b>											
	2000	70	70		13			D	ANF	00072278	451,20 /pz.
	2500	70	70		13			D	ANF	00066484	448,95 /pz.
	3000	70	70		13			F	ANF	00136336	523,25 /pz.

Art. 72278: altezza della stanza 2000 - 2700 mm  
 Art. 66484: altezza della stanza 2500 - 3200 mm  
 Art. 136336: altezza della stanza 3000 - 3700 mm

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/pezzo	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Angolare diraccordo e chiusura - Per i raccordi a parete, i raccordi a T e i raccordi longitudinali dei profili T</b>											
	250	160	40		1.5	6	4 pz./pac.	D	ANF	00069798	67,65 /Pac.

**Profili speciali**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione intermedia UA parte superiore** - Supporto centrale per soffitti autoportanti di grande luce (luce) profilo




	120	110	24.5	2	0.33		1 pz.	D	ANF	00155865	25,05 /pz.
--	-----	-----	------	---	------	--	-------	---	-----	----------	------------

**Sospensione intermedia UA parte inferiore** - Supporto centrale per soffitti autoportanti di grande luce (luce) profilo



	250	14.5	194.5	2	0.79		1 pz.	D	ANF	00155864	69,10 /pz.
--	-----	------	-------	---	------	--	-------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/pezzo	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Connettore UA ad angolo** - Per il giunto di profili UA




	100	94.8	60	2	ca.1.65	6.6	4 pz./pac.	F	ANF	00155861	115,90 /Pac.
	125	119.8	60	2	ca.1.65	7.4	4 pz./pac.	F	ANF	00155862	132,20 /Pac.
	150	144.8	60	2	ca.1.65	8.4	4 pz./pac.	F	ANF	00155863	161,65 /Pac.

**Categoria di corrosività C3**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------


**Profilo UW 50/40/0.6 C3** - Il profilo di bordo per pareti con protezione anticorrosione C3



4000	50	40	0.6	0.6	19.2	32 m (8 pz./pac.) (640 m) (160 pz./pac.)	D	ANH	00516083	21,60 /m
------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Livrabile uniquement par unité d'emballage entier.


**Profilo UW 50/40/0.6 C3** - Il profilo di bordo per pareti con protezione anticorrosione C3



su misura	50	40	0.6	0.6			F	ANH	00251693	su richiesta
-----------	----	----	-----	-----	--	--	---	-----	----------	--------------

Disponibile solo a confezioni complete.


**Profilo UW 75/40/0.6 C3** - Il profilo di bordo per pareti con protezione anticorrosione C3



4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 pz./pac.) (480 m) (120 pz./pac.)	D	ANH	00516084	23,25 /m
su misura	75	40	0.6	0.7			F	ANH	00251718	22,10 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profilo UW 100/40/0.6 C3** - Il profilo di bordo per pareti con protezione anticorrosione C3




4000	100	40	0.6	0.9	28.8	32 m (8 pz./pac.) (320 m) (80 pz./pac.)	D	ANH	00516085	25,75 /m
su misura	100	40	0.6	0.9			F	ANH	00251694	su richiesta

Disponibile solo a confezioni complete.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo CW 50/50/0.6 C3** - Il profilo per pareti con protezione anticorrosione C3




3000	50	50	0.6	0.7	16.8	24 m (8 pz./pac.) (384 m) (128 pz./pac.)	D	ANH	00516075	22,35 /m
3500	50	50	0.6	0.7	19.6	28 m (8 pz./pac.) (448 m) (128 pz./pac.)	D	ANH	00516076	22,35 /m
su misura	50	50	0.6	0.7			F	ANH	00251690	22,35 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

**Categoria di corrosività C3**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------


**Profilo CW 75/50/0.6 C3 -** Il profilo per pareti con protezione anticorrosione C3



3000	75	50	0.6	0.8	19.2	24 m (8 pz./pac.) (288 m) (96 pz./pac.)	D	ANH	00516077	25,75 /m
3500	75	50	0.6	0.8	22.4	28 m (8 pz./pac.) (336 m) (96 pz./pac.)	D	ANH	00516078	25,75 /m
su misura	75	50	0.6	0.8			F	ANH	00251691	25,75 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profilo CW 100/50/0.6 C3 -** Il profilo per pareti con protezione anticorrosione C3



3000	100	50	0.6	0.9	21.6	24 m (8 pz./pac.) (192 m) (64 pz./pac.)	D	ANH	00516079	30,85 /m
3500	100	50	0.6	0.9	25.2	28 m (8 pz./pac.)	D	ANH	00516080	30,85 /m
su misura	100	50	0.6	0.9			F	ANH	00251692	30,85 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UA per porta 50 C3 -** 40/48/40/2.0 con protezione contro la corrosione



3000	48	40	2	1.7	30.6	18 m (6 pz./pac.)	D	ANH	00322122	su richiesta
3500	48	40	2	1.7	35.7	21 m (6 pz./pac.)	D	ANH	00496275	36,50 /m
4000	48	40	2	1.7	40.8	24 m (6 pz./pac.)	F	ANH	00322124	36,50 /m
su misura	48	40	2	1.7			F	ANH	00322137	36,50 /m

**Profilo UA per porta 75 C3 -** 40/73/40/2.0 con protezione contro la corrosione



3000	73	40	2	2	24	12 m (4 pz./pac.) (300 m) (100 pz./pal.)	D	ANH	00496290	44,70 /m
3500	73	40	2	2	28	14 m (4 pz./pac.)	D	ANH	00496291	44,70 /m
4000	73	40	2	2	32	16 m (4 pz./pac.)	F	ANH	00322131	44,70 /m
su misura	73	40	2	2			F	ANH	00322139	44,70 /m

**Profilo UA per porta 100 C3 -** 40/98/40/2.0 con protezione contro la corrosione



3000	98	40	2	2.4	28.8	12 m (4 pz./pac.) (180 m) (60 pz./pal.)	D	ANH	00496299	56,55 /m
3500	98	40	2	2.4	33.6	14 m (4 pz./pac.)	D	ANH	00496303	su richiesta
4000	98	40	2	2.4	38.4	16 m (4 pz./pac.)	F	ANH	00322134	56,55 /m
su misura	98	40	2	2.4			F	ANH	00322126	su richiesta

**Categoria di corrosività C3**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m g/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UA per porta 125 C3 - 40/123/40/2.0 con protezione contro la corrosione**



su misura	123	40	2				2 pz./pac.	F	ANH	00322127	44,75 /m
-----------	-----	----	---	--	--	--	------------	---	-----	----------	----------

**Profilo UA per porta 150 C3 - 40/98/40/2.0 con protezione contro la corrosione**



su misura	148	40	2				2 pz./pac.	F	ANH	00322128	su richiesta
-----------	-----	----	---	--	--	--	------------	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo CD 60/27/0.6 C3 - Il profilo per soffitti e rivestimenti con protezione anticorrosione C3**



4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 pz./pac.)	D	ANH	00251652	17,60 /m
------	----	----	-----	------	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Disponibile solo in confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UD 28/27/0.6 C3 - Il profilo di bordo per soffitti e rivestimenti a parete con protezione anticorrosiva C3**



3000	28	27	0.6	0.49	23.3	48 m (16 pz./pac.)	D	ANH	00251664	13,00 /m
------	----	----	-----	------	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Tassello per soffitto - per uso interno ed esterno, idoneo fino alla classe di protezione C3, non per piscine**



48	6	0.75	50 pz./pac.	D	AQF	00548952	207,50 /Pac.
----	---	------	-------------	---	-----	----------	--------------

+ 1 punta

**Categoria di corrosività C3**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Tassello per soffitto</b> - Acciaio inox A6 - per piscine e aree esterne KDM-C, materiale 1.4529, idoneo per bagni salini							
	30	6	1.3	100 pz./pac.	D	AQF	00154951	<b>1004,90 /Pac.</b>

+ 1 punta SDS1

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Ancoraggio a chiodo</b> - N-K acciaio inox A4 HCR - per piscine e aree esterne Materiale 1.4529, non per piscine con acqua salata							
	44	6	1.13	100 pz./pac.	D	AQF	00587369	<b>1004,90 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/pack	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione diretta C3</b> - per CD 60/27										
	62	30	125		5.2		50 pz./pac.	D	AOB	00449230	<b>278,05 /Pac.</b>

Carico ammissibile 0.822kN

	<b>Sospensione diretta C3</b> - per CD 60/27										
	62	30	200		7.9		50 pz./pac.	D	AOB	00449231	<b>449,70 /Pac.</b>


Carico ammissibile 0.683kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Vite di giunzione per profilo C5</b> - per sospensione diretta profilo a soffitto CD incl. protezione anticorrosione supplementare 1440 h							
	13	3.5	0.29	250 pz./pac.	D	AQB	00895136	<b>52,80 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione Nonius, parte superiore C3</b> - per CD 60/27										
	140	13	0	1.2		2.7	50 pz./pac.	D	AOB	00449209	<b>320,65 /Pac.</b>
	190	13	0	1.2		3.7	50 pz./pac.	D	AOB	00449213	<b>344,75 /Pac.</b>
	290	13	0	1.2		4.5	50 pz./pac.	D	AOB	00449216	<b>368,70 /Pac.</b>
	390	13	0	1.2		7.3	50 pz./pac.	D	AOB	00449218	<b>400,85 /Pac.</b>
	490	13	0	1.2		9.4	50 pz./pac.	D	AOB	00449219	<b>448,85 /Pac.</b>
	590	13	0	1.2		11.1	50 pz./pac.	D	AOB	00449221	<b>593,10 /Pac.</b>
	690	13	0	1.2		13.2	50 pz./pac.	D	AOB	00449223	<b>657,20 /Pac.</b>
	790	13	0	1.2		15.4	50 pz./pac.	D	AOB	00449225	<b>697,35 /Pac.</b>
	890	13	0	1.2		16.5	50 pz./pac.	D	AOB	00449226	<b>729,45 /Pac.</b>
	990	13	0	1.2		18.3	50 pz./pac.	D	AOB	00449227	<b>769,50 /Pac.</b>

Portata secondo il tipo di sospensioni inferiori Nonius, testa piegata a 90 gradi = lunghezza totale -55 mm.

**Categoria di corrosività C3**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione Nonius, parte inferiore C3** - Per il fissaggio in sicurezza della sottostruttura di soffitti sospesi con classe di corrosività C3



	130	17		1.7		4.5	100 pz./pac.	D	AOB	00895085	<b>408,85 /Pac.</b>
--	-----	----	--	-----	--	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------


Carico ammissibile 0.581 kN senza collegamento avvitato, 1.525 kN con collegamento avvitato

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/pack	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	--------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Mollette Nonius C3 / C5** - con protezione supplementare contro la corrosione



	0			2.5	0.65	6.5	100 pz./pac.	D	AOB	00895091	<b>109,10 /Pac.</b>
--	---	--	--	-----	------	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Giunti C3 per CD** - Per il raccordo longitudinale di profili CD con classe di corrosività C3



	144	58	0	1		4.1	100 pz./pac.	D	AOB	00251603	<b>270,15 /Pac.</b>
--	-----	----	---	---	--	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------

Carico ammissibile 0.518kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Giunti C3** - per CD 60/27 con protezione contro la corrosione



	110	58	25	1		3.7	100 pz./pac.	D	AOB	00251605	<b>328,70 /Pac.</b>
--	-----	----	----	---	--	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Lacca di protezione contro la corrosione** - Bomboletta spray 0,4 l



	Per morsetti nonius e per il trattamento in loco dei danni superficiali sui profili	0.5	1.2 pz./pac.	D	APK	00271145	<b>67,85 /pz. 93,45 /pz.</b>
--	---	-----	--------------	---	-----	----------	----------------------------------

**Categoria di corrosività C5**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo di raccordo UW 50 C5 - 40/50/40/0.6 con protezione contro la corrosione**



	4000	50	40	0.6	0.6	19.2	32 m (8 pz./pac.) (640 m) (160 pz./pac.)	D	ANH	00251496	29,30 /m
--	------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profilo di raccordo UW 75 C5 - 40/75/40/0.6 con protezione contro la corrosione**



	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 pz./pac.) (480 m) (120 pz./pac.)	D	ANH	00251501	34,25 /m
--	------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profilo di raccordo UW 100 C5 - 40/100/40/0.6 con protezione contro la corrosione**



	4000	100	40	0.6	0.9	28.8	32 m (8 pz./pac.) (320 m) (80 pz./pac.)	D	ANH	00251503	38,55 /m
--	------	-----	----	-----	-----	------	--	---	-----	----------	----------

Disponibile solo a confezioni complete.

**Profilo di raccordo UW 150 C5 - 40/150/40/0.6 con protezione contro la corrosione**



	4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 pz./pac.)	F	ANH	00322152	su richiesta
--	------	-----	----	-----	---	----	----------------------	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo CW 50 C5 - 50/50/50/0.6 con protezione contro la corrosione**



	3000	50	50	0.6	0.8	16.8	24 m (8 pz./pac.) (384 m) (128 pz./pac.)	D	ANH	00516061	33,50 /m
	3500	50	50	0.6	0.8	19.6	28 m (8 pz./pac.) (448 m) (128 pz./pac.)	D	ANH	00516063	33,50 /m
	su misura	50	50	0.6				F	ANH	00251465	33,50 /m

**Categoria di corrosività C5**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo CW 75 C5 - 50/75/50/0.6 con protezione contro la corrosione**




3000	75	50	0.6	0.8	19.2	24 m (8 pz./pac.) (288 m) (96 pz./pac.)	D	ANH	00516065	<b>38,55 /m</b>
3500	75	50	0.6	0.8	22.4	28 m (8 pz./pac.) (336 m) (96 pz./pac.)	D	ANH	00507882	<b>38,55 /m</b>
su misura	75	50	0.6				F	ANH	00251484	<b>38,55 /m</b>

**Profilo CW100 C5 - 50/100/50/0.6 con protezione aggiuntiva contro la corrosione**



3000	100	50	0.6	0.8	21.5	24 m (8 pz./pac.) (192 m) (64 pz./pac.)	D	ANH	00516066	<b>42,60 /m</b>
3500	100	50	0.6	0.8	25.2	28 m (8 pz./pac.) (224 m) (64 pz./pac.)	D	ANH	00516067	<b>42,60 /m</b>
su misura	100	50	0.6				F	ANH	00251485	<b>42,60 /m</b>

**Profilo CW150 C5 - 50/148.8/50/0.6 con protezione contro la corrosione**



su misura	150	50	0.6	0.9			F	ANH	00322011	<b>su richiesta</b>
-----------	-----	----	-----	-----	--	--	---	-----	----------	---------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo UA per porta 50 C5 - 40/48/40/2.0 con protezione anticorrosione supplementare**



3000	48	40	2	1.9	11.4	1 pz./pac. (3 m)	D	ANH	00516069	<b>62,95 /m</b>
3500	48	40	2	1.9	13.3	1 pz./pac. (3.5 m)	D	ANH	00516070	<b>62,95 /m</b>
su misura	48	40	2				F	ANH	00251506	<b>62,95 /m</b>

**Profilo UA per porte 75 C5 - 40/73/40/2.0 con protezione contro la corrosione**



3000	73	40	2	1.9	12.6	1 pz./pac. (3 m)	D	ANH	00516116	<b>81,15 /m</b>
3500	73	40	2	1.9	14.7	1 pz./pac. (3.5 m)	D	ANH	00516119	<b>81,15 /m</b>
su misura	73	40	2				F	ANH	00251507	<b>81,15 /m</b>

**Categoria di corrosività C5**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UA per porte 100 C5 - 40/98/40/2.0 con protezione contro la corrosione C5</b>											
 	3000	98	40	2	1.9	14.4	1 pz./pac. (3 m)	D	ANH	00516121	97,35 /m
	3500	98	40	2	2.4	16.8	1 pz./pac. (3.5 m)	D	ANH	00516122	97,35 /m
	su misura	98	40	2				F	ANH	00251516	97,35 /m

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Angolare di chiusura - Per il fissaggio dei profili nei sistemi per pareti</b>											
	80	40	50	1.5		0.68	10 pz./pac.	D	AOB	00470592	130,75 /Pac.
	80	65	50	1.5		1.06	10 pz./pac.	D	AOB	00470594	140,85 /Pac.

Set: 4 staffe + 8 tasselli + 8 bulloni a carrello con dadi e rondelle, Art. 470592: per UA50, Art. 470594: per UA75 e 100

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo UD C5 - 27/28/27/0.6 con protezione contro la corrosione</b>											
 	3000	28	27	0.6	0.49	23.3	48 m (16 pz./pac.)	D	ANH	00251461	24,30 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo CD 60/27/0.6 C5 - 27/60/27/0.6 con protezione contro la corrosione</b>											
 	4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 pz./pac.)	D	ANH	00251458	25,75 /m

Disponibile solo a confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Profilo omega per soffitto, montaggio diretto (NCD) C5 - 15/70/0.6 per montaggio diretto H832</b>											
 	4000	48	15	0.6	0.5	16	40 m (10 pz./pac.)	D	ANH	00475022	21,95 /m

Disponibile solo a confezioni complete.

**Categoria di corrosività C5**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Ancoraggio a chiodo</b> - N-K acciaio inox A4 HCR - per piscine e aree esterne Materiale 1.4529, non per piscine con acqua salata							
	44	6	1.13	100 pz./pac.	D	AQF	00587369	<b>1004,90 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Tassello per soffitto</b> - Acciaio inox A6 - per piscine e aree esterne KDM-C, materiale 1.4529, idoneo per bagni salini							
	30	6	1.3	100 pz./pac.	D	AQF	00154951	<b>1004,90 /Pac.</b>
+ 1 punta SDS1								

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Raccordo a croce</b> - per CD 60/27 con protezione contro la corrosione C5										
	144	58	0	1		4.1	100 pz./pac.	D	AOB	00251450	<b>457,90 /Pac.</b>
Disponibile solo in confezioni intere.											

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Raccordo longitudinale</b> - per CD 60/27 con protezione contro la corrosione C5										
	110	58	25			3.7	100 pz./pac.	D	AOB	00251446	<b>436,60 /Pac.</b>
Disponibile solo in confezioni intere.											

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Sospensione diretta C5</b> - per profili CD 60/27 con protezione anticorrosione supplementare										
	62	30	125			5.2	50 pz./pac.	D	AOB	00402917	<b>348,40 /Pac.</b>
Classe di capacità di carico 0,822 kN											

	<b>Sospensione diretta C5</b> - per profilo CD 60/27 H835 con protezione contro la corrosione										
	62	30	200			7.9	50 pz./pac.	D	AOB	00251454	<b>449,70 /Pac.</b>
Carico ammissibile 0.683kN											

**Categoria di corrosività C5**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione Nonius, parte superiore C5 -</b> per CD 60/27 con protezione contro la corrosione											
	140	13	0	1.2		2.7	50 pz./pac.	D	AOB	00251402	402,15 /Pac.
	190	13	0	1.2		3.7	50 pz./pac.	D	AOB	00251406	410,50 /Pac.
	290	13	0	1.2		4.5	50 pz./pac.	D	AOB	00251423	433,25 /Pac.
	390	13	0	1.2		7.3	50 pz./pac.	D	AOB	00251426	452,90 /Pac.
	490	13	0	1.2		9.4	50 pz./pac.	D	AOB	00251428	474,30 /Pac.
	590	13	0	1.2		11.1	50 pz./pac.	D	AOB	00251430	655,75 /Pac.
	690	13	0	1.2		13.2	50 pz./pac.	D	AOB	00251433	678,55 /Pac.
	790	13	0	1.2		16.4	50 pz./pac.	D	AOB	00251436	712,70 /Pac.
	890	13	0	1.2		16.5	50 pz./pac.	D	AOB	00251438	734,00 /Pac.
	990	13	0	1.2		18.3	50 pz./pac.	D	AOB	00251439	757,05 /Pac.

Portata secondo il tipo di sospensioni inferiori Nonius, testa piegata a 90 gradi = lunghezza totale -55 mm.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione Nonius, parte inferiore C5 -</b> per montaggio avvitato, dritto											
	190	30	9.5			4.4	100 pz./pac.	F	AOB	00543373	529,20 /Pac.

Carico ammissibile 0.283kN

Illustrazione	Lunghezza cm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione Nonius, parte inferiore C5 -</b> per montaggio a avvitato, inclinato											
	170	30	9.5			4.4	100 pz./pac.	F	AOB	00543445	529,20 /Pac.
	130	17	140	1.2		4.5	100 pz./pac.	D	AOB	00895087	565,85 /Pac.

Art. 895087: Carico ammissibile 0.581 kN senza collegamento avvitato, 1.525 kN con collegamento avvitato  
 Art. 543445: Carico ammissibile 0.248 kN

Illustrazione	Lunghezza cm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Mollette Nonius C5 -</b> con protezione contro la corrosione C5											
	0			2.5		0.52	100 pz./pac.	D	AOB	00895092	325,45 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/pack	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Staffa di prolungamento Nonius -</b> con protezione contro la corrosione C5											
	2990	12	8	1	1	74.75	25 pz./pac.	F	AOB	00401573	6,65 /m 7,80 /m

Carico ammissibile 0.40kN

**Categoria di corrosività C5**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza	Altezza	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-----------	---------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Giunto Nonius -** con protezione anticorrosione supplementare



90				1	0.1		100 pz./pac.	F	AOB	00402197	<b>91,75 /Pac.</b>
----	--	--	--	---	-----	--	--------------	---	-----	----------	--------------------

Pezzo di raccordo fra sospensione Nonius superiore e profilo asta di prolunga.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Vite a testa piatta C5 -** con dado e rondella M8 x 20 mm



20		8	2.05	50 pz./pac.	D	AQB	00895093	<b>125,60 /Pac.</b>
----	--	---	------	-------------	---	-----	----------	---------------------

Ideale per ambienti esterni e piscine, escluso bagni salini.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Vite di giunzione per profilo C5 -** per sospensione diretta profilo a soffitto CD incl. protezione anticorrosione supplementare 1440 h



13		3.5	0.29	250 pz./pac.	D	AQB	00895136	<b>52,80 /Pac.</b>
----	--	-----	------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Lacca di protezione contro la corrosione -** Bomboletta spray 0,4 l




Per morsetti nonius e per il trattamento in loco dei danni superficiali sui profili	0.5	12 pz./pac.	D	APK	00271145	<b>67,85 /pz. 93,45 /pz.</b>
---	-----	-------------	---	-----	----------	----------------------------------

**Profili a lunga portata**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo C 48.8/50/2.0**



9000	48.8	50	2	2.4	1036.8	432 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00886825	21,85 /m
su misura	48.8	50	2	2.4			F	ANG	00711856	27,75 /m


**Cocoon Profilo C 73.8/50/2.0**



9000	73.8	50	2	2.79	1205.28	432 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00886835	23,00 /m
su misura	73.8	50	2	2.79			F	ANG	00711160	29,00 /m


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo C 97/50/1.5**




9000	97	50	1.5	2.43	1049.16	432 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00857144	24,25 /m
------	----	----	-----	------	---------	---------------------	---	-----	----------	----------

**Cocoon Profilo C 97/50/1.5**




su misura	97	50	1.5	2.43			F	ANG	00871234	30,25 /m
-----------	----	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	----------

**Cocoon Profilo C 147/50/1.5**



9000	147	50	1.5	3.02	1304.64	432 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00857146	30,50 /m
su misura	147	50	1.5	3.02			F	ANG	00871239	36,70 /m

**Cocoon Profilo C 197/50/2.0**




9000	197	50	2	4.78	1376.93	288 m (32 pz./pac.)	D	ANG	00857148	38,35 /m
su misura	197	50	2	4.78			F	ANG	00871232	45,45 /m

**Profili a lunga portata**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo C 246/50/2.0**



9000	246	50	2	5.53	1194.48	216 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00857149	47,75 /m
su misura	246	50	2	5.53			F	ANG	00871235	56,00 /m


**Cocoon Profilo C 296/50/2.0**



9000	296	50	2	6.31	1362.96	216 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00857151	55,80 /m
su misura	296	50	2	6.31			F	ANG	00871236	65,10 /m


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo U 53/40/1.5**




4000	53	40	1.5	1.49	286.08	192 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00763277	19,80 /m
8000	53	40	1.5	1.5	576	384 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00886841	19,80 /m
su misura	53	40	1.5	1.49			F	ANG	00871240	25,70 /m

**Cocoon Profilo U 78/40/1.5**




4000	78	40	1.5	1.78	341.76	192 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00763278	21,30 /m
8000	78	40	1.5	1.8	691.2	384 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00886851	21,30 /m
su misura	78	40	1.5	1.78			F	ANG	00871247	27,05 /m

**Cocoon Profilo U 100/40/1.5**



4000	100	40	1.5	2.06	395.52	192 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00763279	22,55 /m
8000	100	40	1.5	2.06	791.04	384 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00857152	22,55 /m
su misura	100	40	1.5	2.06			F	ANG	00871238	28,35 /m

**Cocoon Profilo U 150/40/1.5**




4000	150	40	1.5	2.65	508.8	192 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00763284	28,65 /m
8000	150	40	1.5	2.65	1017.6	384 m (48 pz./pac.)	D	ANG	00857153	28,65 /m
su misura	150	40	1.5	2.65			F	ANG	00871243	35,05 /m

**Profili a lunga portata**


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo U 200/40/1.5**





8000	200	40	1.5	3.24	829.44	256 m (32 pz./pac.)	D	ANG	00857154	36,40 /m
su misura	200	40	1.5	3.24			F	ANG	00871242	43,45 /m

**Cocoon Profilo U 250/40/2.0**



8000	250	40	2	5.17	992.64	192 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00857155	44,55 /m
su misura	250	40	2	5.17			F	ANG	00871241	52,50 /m

**Cocoon Profilo U 300/40/2.0**



8000	300	40	2	5.96	1144.01	192 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00857156	52,50 /m
su misura	300	40	2	5.96			F	ANG	00871244	61,35 /m

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo DT 73.8/50/2.0**



9000	73.8	50	1.5	3	648	216 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00725351	55,70 /m
su misura	73.8	50	1.5	3			F	ANG	00725349	69,65 /m

**Cocoon Profilo DT 97/50/2.0**



9000	97	50	1.5	4.87	1051.92	216 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00286517	57,25 /m
su misura	97	50	1.5	4.87			F	ANG	00286518	66,25 /m

**Profili a lunga portata**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Profilo DT 147/50/1.5**



	9000	147	50	1.5	6.05	1306.8	216 m (24 pz./pac.)	D	ANG	00286519	<b>69,75 /m</b>
	su misura	147	50	1.5	6.05			F	ANG	00286521	<b>79,75 /m</b>

**Cocoon Profilo DT 197/50/2.0**



	9000	197	50	2	9.56	1376.93	144 m (16 pz./pac.)	D	ANG	00286522	<b>88,20 /m</b>
	su misura	197	50	2	9.56			F	ANG	00286523	<b>100,00 /m</b>

**Cocoon Profilo DT 246/50/2.0**



	9000	246	50	2	11.05	1193.4	108 m (12 pz./pac.)	D	ANG	00425591	<b>su richiesta</b>
	su misura	246	50	2	11.05			F	ANG	00425592	<b>124,05 /m</b>


**Cocoon Profilo DT 296/50/2.0**



	9000	296	50	2	12.62	1362.96	108 m (12 pz./pac.)	D	ANG	00425597	<b>su richiesta</b>
	su misura	296	50	2	12.62			F	ANG	00425598	<b>141,90 /m</b>


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Architrave S - 100/100-150/2.0**



	4000	101	100	2	4.64			D	ANG	00429146	<b>50,05 /m</b>
	su misura	101	100	2	4.64			F	ANG	00429147	<b>58,60 /m</b>
	4000	101	150	2	6.21			D	ANG	00429148	<b>66,70 /m</b>
	su misura	101	150	2	6.21			F	ANG	00429150	<b>su richiesta</b>

**Cocoon Architrave S - 150/100-150-175/2.0 su richiesta**



	4000	151	100	2	5.43			D	ANG	00429153	<b>58,25 /m</b>
	su misura	151	100	2	5.43			F	ANG	00429155	<b>56,10 /m</b>
	4000	151	150	2	7			D	ANG	00429156	<b>75,00 /m</b>
	su misura	151	150	2	7			F	ANG	00429157	<b>85,95 /m</b>

## Profili a lunga portata

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

### Profilo per carichi elevati 50 BOB GREENSTEEL - Il profilo per un'installazione rapida e sicura della porta



2600	48.8	50	2					F	ANG	00763844	145,40 /pz.
3000	48.8	50	2					F	ANG	00763926	162,65 /pz.
3500	48.8	50	2					F	ANG	00763927	172,65 /pz.
4000	48.8	50	2					F	ANG	00763928	185,15 /pz.
su misura	48.8	50	2					F	ANG	00817244	su richiesta

Possibilità di realizzare un raccordo scorrevole al soffitto (+/- 30 mm). Taglio a misura profilo BOB GREENSTEEL: Senza raccordo scorrevole, 10 mm più corto rispetto all'altezza del locale, con raccordo scorrevole, 30 mm più corto rispetto all'altezza del locale

### Profilo per carichi elevati 75 BOB GREENSTEEL - Il profilo per un'installazione rapida e sicura della porta



2600	73.8	50	2					F	ANG	00764084	160,20 /pz.
3000	73.8	50	2					F	ANG	00764085	180,60 /pz.
3500	73.8	50	2					F	ANG	00764086	188,55 /pz.
4000	73.8	50	2					F	ANG	00764089	195,35 /pz.
su misura	73.8	50	2					F	ANG	00817242	su richiesta

Possibilità di realizzare un raccordo scorrevole al soffitto (+/- 30 mm). Taglio a misura profilo BOB GREENSTEEL: Senza raccordo scorrevole, 10 mm più corto rispetto all'altezza del locale, con raccordo scorrevole, 30 mm più corto rispetto all'altezza del locale

### Profilo per carichi elevati 100 BOB GREENSTEEL - Il profilo per un'installazione rapida e sicura della porta



2600	98.8	50	2					F	ANG	00764108	188,75 /pz.
3000	98.8	50	2					F	ANG	00764109	216,95 /pz.
3500	98.8	50	2					F	ANG	00764110	241,40 /pz.
4000	98.8	50	2					F	ANG	00764111	277,35 /pz.
su misura	98.8	50	2					F	ANG	00817240	su richiesta

Possibilità di realizzare un raccordo scorrevole al soffitto (+/- 30 mm). Taglio a misura profilo BOB GREENSTEEL: Senza raccordo scorrevole, 10 mm più corto rispetto all'altezza del locale, con raccordo scorrevole, 30 mm più corto rispetto all'altezza del locale

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

### Pilastrini statici per carichi elevati UW50 - K692.ch



2500	50	0	4			16.50		D	ANG	00801483	202,15 /pz.
3000	50	0	4			19.50		D	ANG	00801481	229,45 /pz.
3500	50	0	4			22.50		D	ANG	00801494	243,05 /pz.
4000	50	0	4			25.50		D	ANG	00801500	280,55 /pz.
su misura	50	0	4					F	ANG	00704912	su richiesta

### Pilastrini statici per carichi elevati UW75 - K692.ch



3000	75	0	4			29		D	ANG	00801501	244,20 /pz.
3500	75	0	4			33		D	ANG	00801531	261,25 /pz.
4000	75	0	4			37		D	ANG	00801532	289,60 /pz.
su misura	75	0	4					F	ANG	00450227	su richiesta


### Pilastrini statici per carichi elevati UW100 - K692.ch



3000	100	0	4			43		D	ANG	00801533	306,65 /pz.
3500	100	0	4			49		D	ANG	00801534	361,15 /pz.
4000	100	0	4			55		D	ANG	00801535	420,20 /pz.
4500	100	0	4			61		D	ANG	00801537	453,10 /pz.
5000	100	0	4			67		D	ANG	00801538	497,40 /pz.
su misura	100	0	4					F	ANG	00450228	su richiesta

Senza set di fissaggio. Prezzo CHF PU fino a 50 pezzi. Prezzi graduati a partire da 50 pezzi su richiesta.

**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/pezzo	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	---------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon angolare di chiusura 50/100/2.0 pre-forata** - Per il fissaggio dei profili Cocoon C e DT avvitati tra loro



	50	100	100		0.16			D	ANG	00705156	8,70 /pz.
--	----	-----	-----	--	------	--	--	---	-----	----------	-----------

**Cocoon angolare di chiusura 75/100/2.0 pre-forata** - Per il fissaggio dei profili Cocoon C e DT avvitati tra loro



	75	100	100		0.23			D	ANG	00763060	9,05 /pz.
--	----	-----	-----	--	------	--	--	---	-----	----------	-----------

**Cocoon angolare di chiusura 125/100/2.0 pre-forata** - Per il fissaggio dei profili Cocoon C e DT avvitati tra loro




	125	100	100		0.39			D	ANG	00763078	10,05 /pz.
--	-----	-----	-----	--	------	--	--	---	-----	----------	------------

**Cocoon angolare di chiusura 175/100/2.0 pre-forata** - Per il fissaggio dei profili Cocoon C e DT avvitati tra loro



	175	100	100		0.54			D	ANG	00763079	10,85 /pz.
--	-----	-----	-----	--	------	--	--	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Connettore angolare AKR 135** - per sollecitazione alla trazione



	85	65	135				2500 pz./pal.	D	ANI	00613215	10,75 /pz.
--	----	----	-----	--	--	--	---------------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Piastra acciaio** - 100/2.0



	su misura	100	2		1.57			F	ANI	00425599	22,75 /m
--	-----------	-----	---	--	------	--	--	---	-----	----------	----------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Viti da costruzione SX5 L12** - Per il fissaggio dei profili Cocoon



	31	5.5	1.256	100 pz./pac.	D	ANI	00763070	123,95 /Pac.
	61	5.5	1.256	100 pz./pac.	D	ANI	00763083	261,95 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Viti da costruzione SX5 esagonale** - Per il fissaggio dei profili Cocoon



	78	5.5	1.256	100 pz./pac.	D	ANI	00763089	293,65 /Pac.
--	----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Cocoon Viti da costruzione SX14 L12** - Per il fissaggio dei profili Cocoon




	40	5.5	1.256	100 pz./pac.	D	ANI	00763087	177,90 /Pac.
--	----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	--------------


**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cocoon Viti da costruzione SX14 esagonale</b> - Per il fissaggio dei profili Cocoon								
	66	5.5	1.256	100 pz./pac.	D	ANI	00763084	<b>274,50 /Pac.</b>
<b>Bit E420 per viti da costruzione con testa L12 Transformer</b> - per viti L12								
	74	19	0.08	1 pz.	D	ANI	00763198	<b>133,00 /pz.</b>
<b>Vite per assemblaggio di intelaiature Cocoon</b>								
	16	4.8	0.488	250 pz./pac.	D	ANI	00763195	<b>145,10 /Pac.</b>
<b>Vite per assemblaggio di intelaiature Cocoon</b> - Bit per viti per assemblaggio di intelaiature								
	40		0.02	1 pz.	D	ANI	00763206	<b>88,95 /pz.</b>

**Profili perimetrali e angolari**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo angolare in alu 20/20 - RAL 9010**




	4000	20	20	1.6	0.2	8	40 m (10 pz./pac.)	D	AND	00073245	7,75 /m
--	------	----	----	-----	-----	---	--------------------	---	-----	----------	---------


**Profilo angolare semplice 19/24 PLAZA - in acciaio bianco**



	3050	19	24	0.6	0.2	33	122 m (40 pz./pac.)	D	AND	00776312	3,65 /m
--	------	----	----	-----	-----	----	---------------------	---	-----	----------	---------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo angolare per il collegamento a parete - 30/30 in acciaio zincato**




	3000	30	30	0.7	0.6	18	30 m (10 pz./pac.)	D	AND	00024797	5,15 /m 6,30 /m
--	------	----	----	-----	-----	----	--------------------	---	-----	----------	--------------------

**Profili angolari 50/35/07 - Il profilo di montaggio per condotti per cavi e ventilazione**



	4000	50	35	0.7	0.6	24	40 m (10 pz./pac.)	F	AND	00003330	7,40 /m
--	------	----	----	-----	-----	----	--------------------	---	-----	----------	---------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	-------------	---------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Angolare di chiusura in alluminio - 30/40 mm bianco RAL 9016 opaco**



	2500	35	65	1.5	0.9	4.5	20 m (5 pz./pac.)	D	ANE	00526431	42,50 /m
--	------	----	----	-----	-----	-----	-------------------	---	-----	----------	----------

**Angolare di chiusura in alluminio - 9/29 mm, bianco RAL 9016 opaco per Knauf Tacet**



	4000	29	29	1	0.7	14	20 m (5 pz./pac.)	D	ANE	00548967	19,80 /m
--	------	----	----	---	-----	----	-------------------	---	-----	----------	----------

# Listino prezzi 2026

- 
- › Logistica e servizi
- 
- › Condizioni generali di vendita
- 
- › Sostenibilità
- 
- › Fabbisogno di materiale
- 
- › Lastre per pareti e soffitti
- 
- › Elementi sagomati / Lastre lavorate
- 
- › Tecnica dei profili e di montaggio
- › **Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo**
  - › Trattamenti preliminari
  - › Stucchi e rasanti in polvere
  - › Stucchi e rasanti in pasta
  - › Colla per giunti
  - › Esecuzione zoccolo
  - › Armature per giunti
  - › Malta adesiva e di armatura
  - › Intonaci a gesso
  - › Intonaci calce / calce-cemento
- 
- › Sistemi soffitti
- 
- › Botole di revisione / GIFAdoor
- 
- › Sottofondi / Tecnica pavimenti
- 
- › Porte / Vetrate
- 
- › Isolazioni
- 
- › Intonaci di finitura / Pitture
- 
- › Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-

## Trattamenti preliminari

## Fondo

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<p><b>Sperrgrund</b> - Fondo a pigmentazione bianca, bloccante contro le macchie di fuliggine, nicotina e ingiallimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco pigmentato</li> </ul>	5	60 pz./pal.	F	FAA	00089139	45,15 /pz.
	<p><b>Tiefengrund</b> - Il fondo ad azione profonda per Sottofondi assorbenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 100 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Consumo: ca. 100 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>	5 15	300 kg (60 pz./pal.) 360 kg (24 pz./pal.)	D F	FAA	00006396 00021672	47,55 /pz. 137,80 /pz.
	<p><b>Aton Sperrgrund</b> - Fondo isolante e sigillante per intonaci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 250 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20	24 pz./pal.	F	FAA	00053888	166,85 /pz.
	<p><b>Grundol</b> - Tiefengrund rinforzato con silicone E.L.F.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: incolore</li> <li>■ Consumo: ca. 100 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	10	36 pz./pal.	F	FAA	00078643	102,00 /pz.
	<p><b>Raumaktiv fondo isolante</b> - per intonaci di finitura Raumaktiv per interni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 150 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	21	24 pz./pal.	F	FAA	00784166	7,15 /kg





## Barriera frenante

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<p><b>Fondo per superfici assorbenti</b> - Barriera frenante per intonaci a gesso e pannelli isolanti nel sistema Rotkalk in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: giallo</li> <li>■ Consumo: until 100 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	15	24 pz./pal.	F	FAA	00005463	74,60 /pz.

## Ponte adesivo

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Betokontakt</b> - Ponte adesivo per intonaci a gesso su calcestruzzo							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: rosa</li> <li>■ Consumo: ca. 225 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20	32 pz./pal.	D	FAA	00545454	<b>78,30 /pz.</b>
<b>Quarzgrund Sil</b> - Primer per intonaci di finitura							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco pigmentato</li> <li>■ Consumo: ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	21	24 pz./pal.	F	FAA	00807992	<b>6,55 /kg</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	21	24 pz./pal.	F	FAA	00807993	<b>su richiesta</b>
<b>Quarzgrund Pro</b> - Primer a rapida essiccazione per intonaci di finitura							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco pigmentato</li> <li>■ Consumo: ca. 170 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	15	32 pz./pal.	D	FAA	00479779	<b>8,25 /kg</b>

## Impermeabilizzazione

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Flächendicht</b> - Sigillante per l'impermeabilizzazione delle superfici							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	5	500 kg (100 pz./pal.)	D	AMD	00007366	<b>58,25 /pz.</b> <b>72,70 /pz.</b>
<b>Flächendicht nastro impermeabilizzante</b> - Nastro sigillante senza bitume							
	Rotolo da 10 m, dim.: 0,6 mm di L+L: 120 mm, in combinazione con il sigillante per superfici	0.48	5 kg (10 pz./pac.)	D	AMD	00005356	<b>109,90 /pz.</b>
<b>Fascette di guarnizione</b> - Il professionista della guarnizione permanentemente elastica per i passaggi delle tubature							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Collare di tenuta rivestito in pile su entrambi i lati con zona di espansione altamente flessibile</li> <li>■ Adesione ottimale con Knauf Flächendicht, Knauf Flex-Dicht e Knauf Power Elast</li> </ul>	52.18	8 pz./pac.	F	APC	00447664	<b>97,60 /Pac.</b>

Disponibile solo a confezioni intere.

**Stucchi e rasanti in polvere**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Fugenfüller Leicht</b> - Base di gesso per il livellamento manuale di sistemi a secco con nastri coprigiunto						
	Sacco da 10 kg	10	100 pz./pal.	D	AMA	00425209	23,05 /pz. 28,95 /pz.
	Sacco da 25 kg	25	42 pz./pal.	D	AMA	00425212	51,95 /pz. 64,40 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Uniflott</b> - Rasatura a gesso per il riempimento a mano di sistemi a secco						
	Sacco da 5 kg	5	200 pz./pal.	D	AMA	00253630	21,60 /pz. 26,85 /pz.
	Sacco da 25 kg	25	42 pz./pal.	D	AMA	00893093	96,95 /pz. 117,85 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Uniflott impregnato</b> - Stucchi e rasanti per il livellamento a mano di costruzioni a secco in ambienti umidi						
	Sacco da 5 kg	5	200 pz./pal.	D	AMA	00005697	25,85 /pz. 32,15 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Finissimo Universal</b> - Stucco a base di gesso per rasatura arricchito con additivi sintetici						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	AMA	00531872	62,75 /pz. 74,35 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Drystar-Filler 60</b> - Stucco per stucchi e rasanti Drystar-Board						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 0.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	10	100 pz./pal.	F	AMA	00727101	49,60 /pz. 64,10 /pz.

**Stucchi e rasanti in polvere****Stucchi e rasanti in polvere**



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Stucco Fireboard -</b> Stucchi e rasanti per la stuccatura / rasatura di pannelli antincendio						
	Sacco da 10 kg	10	100 pz./pal.	D	AMA	00603402	34,45 /pz. 43,15 /pz.




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Multi-Finish -</b> Estendibile a zero, ideale per il livello di qualità Q4 (lisciato)						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAC	00002868	1893,15 /t

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Universal-Feinspachtel Sprint -</b> Livellamento fine a base di cemento rapidamente rilavorabile						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Consumo: ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	20	42 pz./pal.	F	FAC	00793551	2496,75 /t

**Malta di posa**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Perlfix -</b> Malta di posa per intonaco a secco						
	Sacco da 30 kg	30	40 pz./pal.	D	AMF	00003110	24,65 /pz. 30,70 /pz.

**Stucchi e rasanti in pasta****Stucchi e rasanti in pasta**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Base Filler</b> - Stucchi e rasanti pronti all'uso per il riempimento dei giunti di cartongesso negli strati inferiori non visibili del pannello						
	Secchio da 20 kg	20	1050 kg (33 pz./pal.)	D	AMG	00421905	51,95 /pz. 62,90 /pz.

1

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Fill &amp; Finish Light</b> - Stucco pronto all'uso e livellamento fine Leggero						
	Secchio da 20 kg	20	1050 kg (33 pz./pal.)	D	AMA	00104690	71,10 /pz.

1

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Uniflott Finish</b> - Lisciatura base in dispersione per la finitura delle superfici (Q3 + Q4)						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20	69.12 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	D	AMA	00206481	74,45 /pz. 92,85 /pz.

1



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Super Finish</b> - Lisciatura pronto all'uso						
	Secchio da 20 kg	20	33 pz./pal.	D	FAA	00314860	43,20 /pz. 53,95 /pz.

**Stucchi e rasanti in pasta**



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Universal Spritzspachtel</b> - Lisciatura a spruzzo pronto per l'uso							
 <b>1</b>	Secchio da 20 kg	20	1045 kg (33 pz./pal.)	D	AMA	00531824	62,75 /pz. 73,15 /pz.
	20 kg in sacco tubolare	20	50 pz./pal.	D	AMA	00514173	62,75 /pz. 73,15 /pz.
<b>Rotband Beto M Plus</b> - Stucco per superfici pronto all'uso ad altissima capacità di riempimento							
 <b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20	33 pz./pal.	D	FAA	00656741	2271,15 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20	50 pz./pal.	D	FAA	00656981	2271,15 /t
<b>Safeboard rasanti e stucchi</b> - per la stuccatura / rasatura dei pannelli di protezione dalle radiazioni Safeboard							
 <b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 0.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	5.4	60 pz./pal.	D	AMA	00133092	102,90 /pz. 128,55 /pz.

## Colla per giunti

### Colla per giunti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Colla per giunti Vidiwall - EC 1 plus</b>							
	Cartuccia da 310 ml	0.468	10 kg (20 pz./pac.)	D	AMC	00613908	14,95 /pz.
	Sacchetto preformato da 600 ml	0.906	18 kg (20 pz./pac.)	D	AMC	00613893	20,20 /pz.

Consumo: ca. 20ml/m<sup>2</sup>, Utilizzo con bordi SK

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Power-Kleber - Adesivo ibrido per interni ed esterni</b>							
	Cartuccia da 460 g	0.551	8 pz./pac.	D	AMC	00797248	17,85 /pz.

Consumo: circa 3-4m<sup>2</sup>/cartuccia, circa 10m per il profilo terminale







Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>LDS Solimur - Adesivo speciale permanentemente elastico per finiture interne tenute all'aria</b>							
 	Cartuccia da 310 ml	0.45	20 pz./pac.	D	APB	00412724	39,60 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Colla Merbenit HT50 bianca per protezione antiurto</b>							
 	Cartuccia da 290 ml	0.516	12 pz./pac.	F	ACC	00615913	23,80 /pz.
	Sacchetto tubolare da 600 ml	0.966	12 pz./pac.	F	ACC	00615914	39,55 /pz.

**Esecuzione zoccolo****Esecuzione zoccolo**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Socket-Dicht Sprint</b> - Malta sigillante minerale flessibile, rapidamente lavorabile	15	42 pz./pal.	F	FAC	00877437	83,45 /Sacco
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Consumo: ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> <li>■ Spessore dello strato bagnato min. 1.1 mm</li> </ul>						

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Socket-SM Pro</b> - Adesivo, malta rasante e intonaco di finitura con protezione integrata dall'umidità	25	42 pz./pal.	D	FAB	00741450	2294,85 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Consumo: ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Additivo sigillante, fibra e adesivo</li> <li>■ Adesivo 100 % di superficie di incollaggio: 8,0 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>						

**Armature per giunti****Armature per giunti**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Nastro coprigiunto Kurt**

		0.5	20 pz./pac. (75 m/roll)	D	AME	00099382	47,85 /pz. 59,65 /pz.
--	--	-----	----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**MONTI - il nastro coprigiunti**

		0.55	20 pz./pac. (75 m/roll)	D	AME	00844858	28,05 /pz. 38,85 /pz.
--	--	------	----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Nastro in fibra di vetro - Nastro di copertura dei giunti**

		0.1	40 pz./pac. (25 m/roll)	D	AME	00003698	5,35 /pz. 6,70 /pz.
--	--	-----	----------------------------	---	-----	----------	------------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Nastro in fibra di vetro - Nastro di rinforzo**

		0.27	24 pz./pac. (90 m/roll)	D	AME	00005404	25,45 /pz. 31,80 /pz.
--	--	------	----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

**Malta adesiva e di armatura****Malta adesiva e di armatura minerale**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>SM600 Sprint</b> - Malta rasante e di ripristino rapidamente rielaborabile						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 1 mm</li> <li>Colore: grigio</li> <li>Consumo: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Adesivo (sottofondo irregolare): 4,4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Il giorno successivo con Noblo 600 Sprint o pitura per facciate MineralAktiv</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAB	00739502	<b>2065,15 /t</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>SM300</b> - Malta adesiva e di armatura						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 1 mm</li> <li>Colore: grigio</li> <li>Consumo: ca. 1.52 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Adesivo (sottofondo irregolare): 6,5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAB	00178249	<b>1295,75 /t</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>SM700 Pro</b> - Malta per incollaggio, rinforzo, ristrutturazione e finitura						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 1 mm</li> <li>Colore: bianco</li> <li>Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Additivo per fibre e adesivi</li> <li>Adesivo (sottofondo irregolare): 6,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Consumo per Knauf Silence 4,2 kg/m<sup>2</sup> con uno spessore di applicazione di 3 mm</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAB	00164930	<b>1630,50 /t</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>LUSTRO</b> - Malta adesiva e di rinforzo con aggregato leggero EPS						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 1.2 mm</li> <li>Colore: bianco</li> <li>Consumo: ca. 0.86 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Adesivo (sottofondo irregolare): 3,1 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	20	42 pz./pal.	D	FAB	00063304	<b>1976,60 /t</b>

**Adesivo a dispersione**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pastol Dry</b> - Composto organico adesivo e di armatura in polvere con inerti leggeri (intonaco a dispersione per esterni)						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore: bianco naturale</li> <li>Consumo: ca. 1.05 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	20	48 pz./pal.	D	FAB	00538193	<b>6359,25 /t</b>

**Malta adesiva e di armatura****Schiuma adesiva poliuretanic**





Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Speedero - Schiuma adesiva</b> ■ Consumo: ca. 100 ml/m <sup>2</sup> ■ Lattina da 800 ml	1.15	12 pz./pac.	D	FAB	00128269	22,70 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pistola Speedero - Pistola erogatrice per la lavorazione della schiuma adesiva Speedero</b> Pistola di montaggio	1		D	ZZZ	00292412	23,95 /pz.

**Intonaci a gesso****Intonaci a gesso per spazzatura a macchina**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>MP75 L</b> - Intonaco a base gesso leggero, a resa elevata, per lisciatura, ad applicazione meccanica (per interni) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.8 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	30	40 pz./pal.	D	FAC	00005131	<b>675,70 /t</b>
	<b>MP 75 Fire</b> - Intonaco a gesso per la protezione passiva dall'incendio <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.62 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> </ul>	20	25 pz./pal.	D	FAC	00818460	<b>2283,55 /t</b>

**Intonaco a gesso ad alto potere adesivo**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rotband Pro</b> - Gesso adesivo lavorabile per la lisciatura <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.8 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.1 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	30	40 pz./pal.	D	FAC	00075280	<b>782,80 /t</b>
	<b>HP100</b> - Gesso di adesione per la lisciatura, per interni <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.8 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	30	40 pz./pal.	D	FAC	00002863	<b>946,60 /t</b>

**Intonaci calce / calce-cemento****Intonaci a base di calce**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rotkalk Fein</b> - Intonaci di fondo e di finitura a base di calce per interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.6 mm</li> <li>■ Colore: marrone</li> <li>■ Consumo: ca. 1.45 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> </ul>	30	36 pz./pal.	D	FAD	00046397	<b>1417,30 /t</b>
	<b>Rotkalk Grund</b> - Intonaco di fondo a base di calce per interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.2 mm</li> <li>■ Colore: marrone</li> <li>■ Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	30	36 pz./pal.	D	FAC	00052456	<b>634,50 /t</b>

**Intonaci di fondo leggeri a base di calce / calce-cemento**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>LUP 222</b> - intonaco di fondo leggero <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Consumo: ca. 1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	30	36 pz./pal.	D	FAC	00005687	<b>614,95 /t</b>

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > Tecnica dei profili e di montaggio

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo
- > **Sistemi soffitti**
  - > Sistema acustico senza giunti
  - > Danoline
  - > Sistemi soffitti metallici
  - > Heradesign
  - > Fibre
  - > Fibra minerale
- 
- > Botole di revisione / GIFAdoor

---

  - > Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

  - > Porte / Vetrate

---

  - > Isolazioni

---

  - > Intonaci di finitura / Pitture



---

  - > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-



## Knauf Tacet

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Colore	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1600	580	24		5.171	50.4	5.6 m <sup>2</sup> (144 pz./pal.) (6 pz./pac.)	D	AGC	00763747	87,15 /m <sup>2</sup>



**Knauf Tacet pannello acustico portante in fibra minerale** - per il sistema acustico senza giunti Tacet

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	Power-Elast - adesivo e sigillante ibrido, bianco Cartuccia da 300 ml	0.4	8 pz./pac.	D	AMC	00200373	15,55 /pz.

**Power-Elast** - adesivo e sigillante ibrido, bianco



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	2500	23.5	14.5	1		10.8	20 pz./pac.	F	ANE	00811555	7,45 /m

**Profilo di chiusura PVC** - 33/13.5 mm bianco, per arrotondamenti da spatolare

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	2500	24	3	1	0.17	4.4	62.5 m (25 pz./pac.)	D	ANE	00518845	3,15 /m

**Profilo di chiusura PVC bianco** - con bordo di estrazione, 3 mm intonaco per Knauf Tacet

Disponibile solo in confezioni intere.



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	2600	27	27	1	0.16	3.15	39 m (15 pz./pac.)	D	ANE	00667220	4,85 /m

**Profilo angolare PVC bianco** - con bordo per intonaco in PVC da 3 mm, 27 x 27 mm per Knauf Tacet

Disponibile solo in confezioni intere.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	4000	29	29	1	0.7	14	20 m (5 pz./pac.)	D	ANE	00548967	19,80 /m

**Angolare di chiusura in alluminio** - 9/29 mm, bianco RAL 9016 opaco per Knauf Tacet

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	39	4.2	1.412	500 pz./pac.	D	FAG	00053500	37,05 /Pac.

**AQUAPANEL® Viti Maxi SN** - Per il fissaggio dei pannelli AQUAPANEL® Cement Board

## Knauf Tacet

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	----------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Botole di revisione Alu-Top - per Knauf Tacet**

300	300			3.6	60 pz./pal.	D	AOD	00526478	299,45 /pz.
400	400			4.7	30 pz./pal.	D	AOD	00526479	327,35 /pz.
500	500			6.3	30 pz./pal.	D	AOD	00526480	388,80 /pz.
600	600			8.1	15 pz./pal.	D	AOD	00526481	427,90 /pz.
su misura	su misura			14.3		F	AOD	00526482	su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Quarzgrund Pro - Primer a rapida essiccazione per intonaci di finitura**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco pigmentato</li> <li>■ Consumo: ca. 170 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	15	32 pz./pal.	D	FAA	00479779	8,25 /kg
--	---	----	-------------	---	-----	----------	----------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Strato di base Basic - Intonaco acustico Knauf per sistemi acustici senza giunti Knauf Tacet/Silence**

Knauf fondo Basic Tacet/Silence. Secchio da 15 litri. Granulometria 1.0 mm	11.84	18 pz./pal.	D	AGC	00819156	205,70 /pz.
--	-------	-------------	---	-----	----------	-------------

Verdere le relative linee guida per la pianificazione e l'elaborazione

**Basic strato di finitura Tacet/Klima/Silence - Intonaco acustico Knauf per sistemi acustici senza giunti Knauf Tacet/Klima/Silence**

Finitura Knauf Top. Secchio da 11,5 litri. Grana 0,3 mm	12.58	18 pz./pal.	D	AGC	00819159	240,30 /pz.
Knauf Premium Layer Colore pastello Silence/Tacet/Klima, componente A (0.5 mm) e B (0.7 mm)	12.58	18 pz./pal.	F	AGC	00819165	371,80 /pz.

Verdere le relative linee guida per la pianificazione e l'elaborazione

## Knauf Silence

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Knauf Silence pannello acustico 30**

625	625	30	2.9			50 pz./pal.	F	AGC	00806971	112,00 /m <sup>2</sup>
-----	-----	----	-----	--	--	-------------	---	-----	----------	------------------------



Disponibile solo in unità di imballaggio intere. Vedere le linee guida per la pianificazione e la lavorazione di Knauf Silence

## Knauf Silence



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	625	625	60	5.8		25 pz./pal.	F	AGC	00807768	148,85 /m <sup>2</sup>
	1250	625	60	5.8		25 pz./pal.	F	AGC	00807769	148,85 /m <sup>2</sup>

**Knauf Silence pannello acustico 60**

Disponibile solo in unità di imballaggio intere. Vedere le linee guida per la pianificazione e la lavorazione di Knauf Silence

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/pack	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	50	65		0.3	1.8	6 pz./pac.	D	APA	00706185	36,90 /pz.
	50	65		0.3	7.2	24 pz./pac.	D	APA	00614113	34,65 /pz.

**Trenn-Fix PRO** - Nastri di separazione per sistemi antincendio e fonoisolanti

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	30	30	2	0.4	4	10 pz./pac.	D	APA	00073359	26,70 /pz.
	30	50	2	0.6	5.4	9 pz./pac.	D	APA	00073403	33,25 /pz.

**Nastro di separazione PE** - monoadesivo 10 mm



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 <b>2</b>	<b>SM700 Pro</b> - Malta per incollaggio, rinforzo, ristrutturazione e finitura	25	42 pz./pal.	D	FAB	00164930	1630,50 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Additivo per fibre e adesivi</li> <li>■ Adesivo (sottofondo irregolare): 6,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Consumo per Knauf Silence 4,2 kg/m<sup>2</sup> con uno spessore di applicazione di 3 mm</li> </ul>						









Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 <b>1</b>	<b>Fugenfüller Leicht</b> - Base di gesso per il livellamento manuale di sistemi a secco con nastri coprigiunto	10	100 pz./pal.	D	AMA	00425209	23,05 /pz. 28,95 /pz.
	Sacco da 25 kg	25	42 pz./pal.	D	AMA	00425212	51,95 /pz. 64,40 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Angolare di chiusura in alluminio</b> - 30/40 mm bianco RAL 9016 opaco										
	2500	35	65	1.5	0.9	4.5	20 m (5 pz./pac.)	D	ANE	00526431	42,50 /m

## Knauf Silence



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Strato di base Basic -</b> Intonaco acustico Knauf per sistemi acustici senza giunti Knauf Tacet/Silence							
	Knauf fondo Basic Tacet/Silence. Secchio da 15 litri. Granulometria 1.0 mm	11.84	18 pz./pal.	D	AGC	00819156	205,70 /pz.

Verdere le relative linee guida per la pianificazione e l'elaborazione

<b>Topcoat Strato premium</b>							
	Finitura Knauf Top. Secchio da 11,5 litri. Grana 0,3 mm	12.58	18 pz./pal.	D	AGC	00819159	240,30 /pz.
	Knauf Premium Layer Colore pastello Silence/Tacet/Klima, componente A (0.5 mm) e B (0.7 mm)	12.58	18 pz./pal.	F	AGC	00819165	371,80 /pz.



Verdere le relative linee guida per la pianificazione e l'elaborazione

## Knauf Klima

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Vello di fibra	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Cleaneo Klima UFF -</b> per plafone di raffreddamento e riscaldamento, pellicola in PET sul retro, velo di vetro sul lato a vista											
	2000	1120	10		9.2	516	56 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	F	AGB	00634805	148,35 /m <sup>2</sup>

Profilo abbinato: Art. 629584 Profilo di chiusura in acciaio zincato; Per la rasatura: Uniflott Art. 893093 e Tiefengrund Art. 6396; Consumo: 0.25kg/m<sup>2</sup> e ca. 0.1lt/m<sup>2</sup>; Vedi guida alla progettazione e lavorazione di Knauf Tacet Klima

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tiefengrund -</b> Il fondo ad azione profonda per Sottofondi assorbenti							
	■ Consumo: ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	5	300 kg (60 pz./pal.)	D	FAA	00006396	47,55 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Viti XTN per ambienti umidi -</b> Vite autofilettante protetti contro la corrosione con punta a chiodo e filettatura speciale autofilettante per pannello Drystar								
	23	3.9	1.43	1000 pz./pac.	D	AQC	00669677	57,85 /Pac.
	38	3.9	2.59	1000 pz./pac.	D	AQC	00669676	81,65 /Pac.

Per Cleaneo Klima: consumo ca. 24 pz./m<sup>2</sup>, spessore max. del profilo 0.7mm

## Knauf Klima



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Uniflott -</b> Rasatura a gesso per il riempimento a mano di sistemi a secco							
	Sacco da 5 kg	5	200 pz./pal.	D	AMA	00253630	21,60 /pz. 26,85 /pz.
	Sacco da 25 kg	25	42 pz./pal.	D	AMA	00893093	96,95 /pz. 117,85 /pz.







Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Nastro in fibra di vetro -</b> Nastro di copertura dei giunti							
		0.1	40 pz./pac. (25 m/roll)	D	AME	00003698	5,35 /pz. 6,70 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Strato di base Basic Klima -</b> Intonaco acustico Knauf per il sistema acustico senza giunti Knauf Klima							
	Primer Knauf Basic Klima. Secchio da 15 litri. Granulometria 1,25 mm	13.2	18 pz./pal.	D	AGC	00819153	250,85 /pz.


Vedere le relative linee guida per la pianificazione e l'elaborazione

**Topcoat Strato premium**


	Finitura Knauf Top. Secchio da 11,5 litri. Grana 0,3 mm	12.58	18 pz./pal.	D	AGC	00819159	240,30 /pz.
	Knauf Premium Layer Colore pastello Silence/Tacet/Klima, componente A (0.5 mm) e B (0.7 mm)	12.58	18 pz./pal.	F	AGC	00819165	371,80 /pz.

Vedere le relative linee guida per la pianificazione e l'elaborazione

## Tecnologia applicativa

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Applicazione con dimostratore</b>							
	Per giornata o mezza giornata				FTA	00526427	800,00 /pz.
<b>Dimostratore con macchina per spruzzatura acustica</b>							
	A giornata intera o mezza giornata				FTA	00526426	950,00 /pz.

**Tecnologia applicativa**









Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)	 Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tariffa forfettaria applicativa</b>						
	Tariffa forfettaria per un giorno lavorativo di installazione del pannello, Fondo base, Finitura top	0			ZZZ 00528485	<b>1908,00 /pz.</b>

**Fornitura**

La fornitura avviene unicamente in confezioni complete.  
Nessun materiale del sistema KNAUF Danoline può essere ripreso.  
Si applicano le condizioni logistiche e di consegna indicate nel presente listino prezzi.


**Fornitura design di perforazione**

Le lastre sono fornibili con le seguenti forature.  
Misure e forature design di perforazione non indicate nel listino prezzi, su richiesta.  
Per ulteriori informazioni: D14.ch

**Disegni schematici lato a vista - Tutte le misure in mm****Globe G1 (foratura rotonda) Ø 6****Quadril Q1 (foratura quadrata) 12x12****Micro M1 (foratura quadrata) 3x3****Tangent T1 (fessure) 4x14****Unity 3 U3 (foratura quadrata) 3.5x3.5****Unity 4 U4 (foratura rotonda) Ø 4****Unity 6 (foratura rotonda) Ø 6****Unity 8/15/20 (foratura rotonda) Ø 8/15/20****Regula R (non forato)**

## Esecuzione bordi Danoline

## Figura



Plaza A



Plaza A+



Contur D



Contur D+



Visona E



Belaravia E+

## Descrizione

**Typ A**

I bordi di tipo A sono costituiti da lastre di gesso forate con zona perimetrale non forata.

**Typ A+**

I bordi di tipo A+ sono costituiti da lastre di gesso forate fino al bordo.

**Typ D**

I bordi di tipo D sono costituiti da lastre di gesso forate con zona perimetrale non forata.

**Typ D+**

I bordi di tipo D+ sono costituiti da lastre di gesso forate fino al bordo.


**Typ E**

I bordi di tipo E sono costituiti da lastre di gesso forate con zona perimetrale non forata.

**Typ E+**


I bordi di tipo E+ sono costituiti da lastre di gesso forate fino al bordo.

## Sistemi di soffitti modulari Danoline

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Rold12**

600	600	25	D+	12.5		2 pz./pac.	F	AHA	00719224	200,85 /m <sup>2</sup>
-----	-----	----	----	------	--	------------	---	-----	----------	------------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Contur+ Regula S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00531533	48,60 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur+ Unity 3 S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00471331	52,95 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur+ Unity 4** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00532683	52,95 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur+ Unity 6 S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00706279	52,95 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur+ Unity 9 S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00661379	52,95 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur+ Unity 8/15/20 S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa


600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00471325	52,95 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur Regula S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D	10.2	29.4	8 pz./pac.	F	AHA	00024929	37,90 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	---	------	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 e Art. 544602: Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>. Disponibili anche in formato 625 x 625mm.

## Sistemi di soffitti modulari Danoline

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Contur Globe S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 pz./pac.	F	AHA	00024799	43,60 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------


**Contur Quadril S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 pz./pac.	F	AHA	00024804	43,60 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Contur Micro S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari a scomparsa

600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 pz./pac.	F	AHA	00054460	49,20 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 e Art. 544602: Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>. Disponibili anche in formato 625 x 625mm.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Plaza+ Regula - S24**

600	600	12.5	A+	10.2	29.4	8 pz./pac.	D	AHA	00528403	43,60 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	------	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Plaza+ Unity 3 - S24**

600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00473243	46,05 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Plaza+ Unity 4 - S24**


600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00532687	46,05 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Plaza+ Unity 6 - S24**

600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00708706	46,05 /m <sup>2</sup>
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Disponibili anche in formato 625 x 625mm. Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>.

## Sistemi di soffitti modulari Danoline

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Plaza+ Unity 8/15/20 - S24**

	600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pz./pac.	D	AHA	00473245	46,05 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Plaza Regula S15/S24 9.5 - Elementi acustici per il sistema di binari a vista**

	600	600	9.5	A	9.2	26.5	8 pz./pac.	F	AHA	00050344	39,80 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	-----	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Plaza Quadril S15/S24 9.5 - Elementi acustici per il sistema di binari a vista**

	600	600	9.5	A	7.8	28.1	10 pz./pac.	F	AHA	00058824	41,70 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	-----	---	-----	------	-------------	---	-----	----------	-----------------------

**Plaza Micro S15/S24 9.5 - Elementi acustici per il sistema di binari a vista**

	600	600	9.5	A	7.8	28.1	8 pz./pac.	F	AHA	00058838	41,70 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	-----	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------


**Plaza Globe S15/S24 9.5 - Elementi acustici per il sistema di binari a vista**

	600	600	9.5	A	7.8	28.1	10 pz./pac.	F	AHA	00058825	su richiesta
--	-----	-----	-----	---	-----	------	-------------	---	-----	----------	--------------

**Plaza Tangent S15/S24 12.5 - Elementi acustici per il sistema di binari a vista**

	600	600	12.5	A	9.2	26.5	8 pz./pac.	F	AHA	00173226	49,20 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Disponibili anche in formato 625 x 625mm. Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Belgravia Regula S24 12.5 - Elemento acustico per sistema di binari da incasso**



	600	600	12.5	E	9.9	28.5	8 pz./pac.	F	AHA	00058563	33,45 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

**Belgravia Globe S24 12.5 - Elemento acustico per sistema di binari da incasso**

	600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 pz./pac.	F	AHA	00058844	39,15 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Disponibili anche in formato 625 x 625mm. Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 e Art. 544602: altre dimensioni e fori speciali.

## Sistemi di soffitti modulari Danoline

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 pz./pac.	F	AHA	00058845	39,15 /m <sup>2</sup>

**Belgravia Quadril S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari da incasso


**Belgravia Micro S24 12.5** - Elemento acustico per sistema di binari da incasso

	600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 pz./pac.	F	AHA	00058846	44,85 /m <sup>2</sup>
---	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------


Disponibili anche in formato 625 x 625mm. Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 e Art. 544602: altre dimensioni e fori speciali.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1200	400	9.5	D	12.7	24.4	4 pz./pac.	F	AHA	00213290	95,85 /m <sup>2</sup>
	1800	400	9.5	D	12.7	36.6	4 pz./pac.	D	AHA	00213292	95,85 /m <sup>2</sup>
	2400	400	9.5	D	12.7	48.8	4 pz./pac.	F	AHA	00213294	95,85 /m <sup>2</sup>

**Corridor liscio Regula** - Elementi a soffitto per l'acustica autoportante



	1200	400	9.5	D	11.7	22.5	4 pz./pac.	F	AHA	00213295	95,85 /m <sup>2</sup>
	1800	400	9.5	D	11.7	33.7	4 pz./pac.	D	AHA	00213297	95,85 /m <sup>2</sup>
	2400	400	9.5	D	11.7	44.9	4 pz./pac.	F	AHA	00213299	95,85 /m <sup>2</sup>

**Corridor G1** - Elementi a soffitto per l'acustica autoportante

	1200	400	9.5	D	11.7	22.5	4 pz./pac.	F	AHA	00213305	95,85 /m <sup>2</sup>
	1800	400	9.5	D	11.7	33.7	4 pz./pac.	F	AHA	00213307	95,85 /m <sup>2</sup>
	2400	400	9.5	D	11.7	44.9	4 pz./pac.	F	AHA	00213309	95,85 /m <sup>2</sup>



**Contur Q1** - Elementi a soffitto per l'acustica autoportante

Vengono fornite esclusivamente confezioni intere. Non viene ritirato nessun materiale del sistema. Tutte le altre dimensioni come pure perforazioni speciali di elementi Danoline, sono disponibili a partire da 200m<sup>2</sup>. Disponibile anche nelle perforazioni Tangent T1 e Micro M1.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	600	600	12.5	3.312	26.5	2.9 m <sup>2</sup> (8 pz./pac.)	F	AHA	00653744	52,95 /m <sup>2</sup>

**DANoloft Unity 3 12.5** - Elemento acustico per fissaggio a vite visibile

## Profili per soffitti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	80						100 pz./pac.	F	AOA	00109115	174,15 /Pac.

**Sospensione Nonius (combinazione)**

## Profili per soffitti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Sospensione Nonius, parte inferiore per profili T**

	190						100 pz./pac.	F	AOA	00714021	85,95 /Pac.
--	-----	--	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**Ganci Nonius - Per un giunto sicuro dei singoli componenti del sistema**

	70	0	0				100 pz./pac.	D	AOA	00198907	26,80 /Pac.
--	----	---	---	--	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Angolare perimetrale Donn**

	3000	20	24				40 pz./pac.	F	ANC	00434023	2,40 /m
	3000	21	21				25 pz./pac.	D	AHC	00772545	2,30 /m
	3000	24	24				25 pz./pac.	F	ANC	00772541	2,40 /m

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/m kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	--------------------------------	------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Profilo trasversale Donn DX24 GK - Modulo 625**

	600	24	25		0.31	24	60 pz./pac.	D	ANC	00748654	3,85 /m
	625	24	38		0.31	19.92	60 pz./pac.	D	AHC	00748655	2,45 /m

**Profilo trasversale Donn DX3-24 GK - Modulo 625**

	1200	24	32		0.31	9.2	60 pz./pac.	D	AHC	00772525	3,55 /m
	1250	24	38		0.31	7.68	60 pz./pac.	D	AHC	00772528	2,45 /m

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**DONN® DX35 GK - Traversini**

	DONN® DX35 GK Traversini 600x35x38 Bianco Donn		10.5 kg/car (24 m/car) (40 pc/car) (36 car/pal)	D	AHC	00463041	9,30 /m
	DONN® DX35 GK Traversini 1200x35x38 Bianco Donn		20.7 kg/car (48 m/car) (40 pc/car) (50 car/pal)	D	AHC	00451116	9,30 /m

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**BS10**

		0.032	100 pz./pac.	D	AHC	00316376	172,25 /Pac.
--	--	-------	--------------	---	-----	----------	--------------

## Profili per soffitti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

## Guide Flex per Danoline Corridor



1200							4 pz./pac.	F	AHA	00198603	19,00 /pz.
1800							4 pz./pac.	D	AHA	00198652	29,00 /pz.
2400							4 pz./pac.	F	AHA	00198660	39,15 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

## Vite per DANOlft - bianco



28	4.5	0.52	250 pz./pac.	D	AHA	00656651	68,10 /Pac.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	---------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

## Adit Tangent 9.5 - Assorbenti acustici per tramezze per un adeguamento acustico altamente efficace dei locali nel locale (soluzioni)



2400	450	9.5	8	17.5	17.28 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	AHA	00180369	258,60 /pz.
------	-----	-----	---	------	---------------------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

## Profilo principale per gesso 24 mm - T 24/38 CONTUR/PLAZA



3700	24	38		0.4	29.6	25 pz./pac.	F	ANC	00767406	5,95 /m
------	----	----	--	-----	------	-------------	---	-----	----------	---------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/m kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	-----------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

## Profilo trasversale per gesso 24 mm - T 24/38-25-32 PLAZA



600	24	32		0.3	10.8	75 pz./pac.	D	ANC	00767453	5,95 /m
1200	24	32		0.3	21.6	50 pz./pac.	F	ANC	00767427	5,95 /m

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	------------	----------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

## Profilo principale Donn DX 35 - T 35/38 CORRIDOIO



3700	35	38		0.4	22.2	15 pz./pac.	F	ANC	00343273	12,60 /m
------	----	----	--	-----	------	-------------	---	-----	----------	----------

## Profilo principale Donn DX3-24 - Modul 625

3700	24	38			21.1	20 pz./pac.	D	ANC	00755395	5,95 /m
3750	24	38		0.31	23.2	20 pz./pac.	D	AHC	00762975	5,95 /m

## Profili per soffitti



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Distanziatori</b> - Per CONTUR 600 e VISONA 400											
	625	19	22		0.34	17	50 pz./pac.	F	ANC	00510647	454,25 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pendino con occhio</b> - Per il fissaggio rapido della sottostruttura dei controsoffitti								
	125	4	1.3	100 pz./pac.	D	AOA	00003416	27,75 /Pac.
	250	4	3.2	100 pz./pac.	D	AOA	00003417	38,25 /Pac.
	375	4	4	100 pz./pac.	D	AOA	00003418	50,70 /Pac.
	500	4	5.7	100 pz./pac.	D	AOA	00003419	66,10 /Pac.
	750	4	7.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003420	97,15 /Pac.
	1000	4	9	100 pz./pac.	D	AOA	00003421	128,10 /Pac.
	1500	4	15.2	100 pz./pac.	D	AOA	00003424	189,55 /Pac.
	2000	4	21.8	100 pz./pac.	D	AOA	00058584	251,85 /Pac.
su misura	4	0.6	100 pz./pac.	F	AOA	00010352	su richiesta	

Carico ammissibile 0.25kN



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione rapida SoS</b> - Per la Sospensione della sottostruttura dei controsoffitti modulari							
	Gancio rapido e occhio per profilo a T, L= 600 - 1000 mm	12.7	100 pz./pac.	D	AHC	00073093	su richiesta




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensioni corte Nonius</b> - con ulteriore protezione anticorrosione C5							
	Lunghezza: 45-75 mm	2.7	100 pz./pac.	D	AOB	00072970	115,55 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sospensione Nonius, parte superiore</b> - per il fissaggio sicuro della sottostruttura dei controsoffitti con il sistema Nonius											
	200	13	110	1.2	0.035	3.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003394	76,80 /Pac.
	300	13	100	1.2	0.053	5.3	100 pz./pac.	D	AOA	00003395	113,05 /Pac.
	400	13	110	1.2	0.072	7.2	100 pz./pac.	D	AOA	00003396	148,55 /Pac.
	500	13	110	1.2	0.09	9	100 pz./pac.	D	AOA	00003397	186,15 /Pac.
	600	13	110	1.2	0.11	10.9	100 pz./pac.	D	AOA	00003398	221,45 /Pac.
	700	13	110	1.2	0.125	12.5	100 pz./pac.	D	AOA	00003399	246,45 /Pac.
	800	13	105	1.2	0.15	14.9	100 pz./pac.	D	AOA	00003400	294,75 /Pac.
	900	13	105	1.2	0.16	16.1	100 pz./pac.	D	AOA	00003401	331,40 /Pac.
	1000	13	105	1.2	0.185	18.4	100 pz./pac.	D	AOA	00003402	364,30 /Pac.

Carico ammissibile 0.40kN; Testa piegata a 90 gradi = lunghezza totale -45 mm


**Profili per soffitti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	------------------------------	---	------------------	-------------	--------------------------

**Nonius profilo di sospensione** - Per l'estensione delle sospensioni

	3000	12	8	1	0.72	14.4	20 pz./pac.	D	AOA	00003435	<b>5,30 /m</b>
--	------	----	---	---	------	------	-------------	---	-----	----------	----------------

Carico ammissibile 0.40kN

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	------------------------------	---	------------------	-------------	--------------------------

**Giunto Nonius** - Per l'estensione delle sospensioni

	93	15.5	6	1	0.02	2	100 pz./pac.	D	AOA	00021638	<b>61,10 /Pac.</b>
--	----	------	---	---	------	---	--------------	---	-----	----------	--------------------

Pezzo di raccordo fra sospensione Nonius superiore e profilo di sospensione 12/8

**Panoramica dei colori e delle perforazioni****Soffitti in metallo**

La gamma di controsoffitti metallici offre non solo una gamma completa di controsoffitti metallici standard, ma anche un'ampia scelta di sistemi per applicazioni e soluzioni specifiche in termini di dimensioni, forme, colori o requisiti speciali del progetto.

**Colori standard**


I sistemi di colori RAL e NCS sono i più comuni nell'industria edilizia. Per i pannelli metallici per soffitti, vengono utilizzati come colori standard il colore RAL 9010 (bianco puro) e per prodotti selezionati il colore RAL 9016 (bianco traffico). Naturalmente sono disponibili anche tutti gli altri colori della gamma RAL e NCS.

**Materiale**

I controsoffitti metallici sono realizzati in acciaio zincato. Lo spessore dell'acciaio può variare a seconda del tipo di prodotto, delle dimensioni o della forma. Per applicazioni e progetti specifici, i controsoffitti possono essere realizzati anche in alluminio.

**Superficie**


Tutti i pannelli e gli elementi metallici del soffitto sono rivestiti di serie con una polvere ibrida di poliestere di alta qualità. Il rivestimento in polvere garantisce una superficie esteticamente liscia. Le vernici in polvere sono applicate elettrostaticamente e sono facili da pulire. Presentano inoltre un elevato livello di robustezza e resistenza agli urti.

**Perforazione standard**

Sezione trasversale libera 16%  
Diametro del foro 2.5 mm

**Rg 2516**


Esempio di prestazione acustica:  
(testato con il velo acustico)  
Assorbimento acustico = 0.75 Isolamento  
acustico longitudinale = 18 dB

**Microperforazione**

Sezione trasversale libera 22%  
Diametro del foro 1.5 mm

**Rd 1522**

Esempio di prestazione acustica:  
(testato con il velo acustico)  
Assorbimento acustico = 0.70 Isolamento  
acustico longitudinale = 16 dB

**Perforazione extramicro**

Sezione libera 1.5%  
Diametro del foro 0.7 mm

**Rg 0701**

Esempio di prestazione acustica:  
(testato con il tessuto acustico)  
Assorbimento acustico = 0.55 Isolamento  
acustico longitudinale = 21 dB

**Perforazioni standard**

Oltre a queste tre perforazioni, la gamma standard comprende anche pannelli per soffitti non perforati.

## Metal Q-Clip F

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>METAL Q-Clip F - Non Perforato</b> - Sistema nascosto METAL Clip-In per un effetto monolitico e acustica migliorata											
Metal Q-Clip F		600	600			RAL 9010	25.71 kg/car (5.04 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678025	31,30 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F		625	625			RAL 9010	27.61 kg/car (5.47 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678034	31,30 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>METAL Q-Clip F con velo acustico - Perforato Rg 0701</b> - Sistema nascosto METAL Clip-In per un effetto monolitico e acustica migliorata											
Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0701	Black fleece VLSRX	RAL 9010	25.84 kg/car (5.04 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678059	35,20 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0701	Black fleece VLSRX	RAL 9010	27.74 kg/car (5.47 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678068	35,20 /m <sup>2</sup>
Metal R-Clip F		1200	600	Rg 0701	Black fleece VLSRX	RAL 9010	28.51 kg/car (5.76 m <sup>2</sup> /car) (8 pc/car) (10 car/pal)	F	AHB	00678149	36,00 /m <sup>2</sup>

**METAL Q-Clip F con feltro acustico - Perforato Rd 1522** - Sistema nascosto METAL Clip-In per un effetto monolitico e acustica migliorata

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Black fleece VLSRX	RAL 9010	21 kg/car (5.04 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678050	35,20 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Black fleece VLSRX	RAL 9010	22.44 kg/car (5.47 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678054	35,20 /m <sup>2</sup>
Metal R-Clip F		1200	600	Rd 1522	Black fleece VLSRX	RAL 9010	22.94 kg/car (5.76 m <sup>2</sup> /car) (8 pc/car) (10 car/pal)	F	AHB	00678145	36,00 /m <sup>2</sup>

**METAL Q-Clip F con velo acustico - Perforato Rg 2516** - Sistema nascosto METAL Clip-In per un effetto monolitico e acustica migliorata

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 2516	Black fleece VLSRX	RAL 9010	22 kg/car (5.04 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678039	35,20 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 2516	Black fleece VLSRX	RAL 9010	23.96 kg/car (5.47 m <sup>2</sup> /car) (14 pc/car) (18 car/pal)	D	AHB	00678044	35,20 /m <sup>2</sup>
Metal R-Clip F		1200	600	Rg 2516	Black fleece VLSRX	RAL 9010	24.53 kg/car (5.76 m <sup>2</sup> /car) (8 pc/car) (10 car/pal)	F	AHB	00678139	36,00 /m <sup>2</sup>

## Metal Q-Clip F

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**METAL Q-Clip F con Premium B17 - Perforato Rg 0704** - Sistema nascosto METAL Clip-In per un effetto monolitico e acustica migliorata

Metal Q-Clip F	600	600	Rg 0704	Premium B17	RAL 9010	29 kg/car (2.88 m <sup>2</sup> /car) (8 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839271	36,90 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F	625	625	Rg 0704	Premium B17	RAL 9010	32 kg/car (3.13 m <sup>2</sup> /car) (8 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839266	36,90 /m <sup>2</sup>

**METAL Q-Clip F con Premium B17 - Perforato Rd 1522** - Pannello METAL Clip-In con sistema nascosto per un effetto monolitico e acustica migliorata

Metal Q-Clip F	600	600	Rd 1522	Premium B17	RAL 9010	8 pc/car 24 car/pal	F	AHB	00839264	36,90 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F	625	625	Rd 1522	Premium B17	RAL 9010	30 kg/car (3.13 m <sup>2</sup> /car) (8 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839274	36,90 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**METAL Q-Clip F con Premium OP15 - Perforato Rg 0704** - Sistema nascosto METAL Clip-In per un effetto monolitico e acustica migliorata

Metal Q-Clip F	600	600	Rg 0704	Premium OP15	RAL 9010	25 kg/car (3.24 m <sup>2</sup> /car) (9 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839272	36,90 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F	625	625	Rg 0704	Premium OP15	RAL 9010	27 kg/car (3.52 m <sup>2</sup> /car) (9 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839273	36,90 /m <sup>2</sup>

**METAL Q-Clip F con Premium OP15 - Perforato Rd 1522** - Pannello METAL Clip-In con sistema nascosto per un effetto monolitico e acustica migliorata

Metal Q-Clip F	600	600	Rd 1522	Premium OP15	RAL 9010	23 kg/car (3.24 m <sup>2</sup> /car) (9 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839265	36,90 /m <sup>2</sup>
Metal Q-Clip F	625	625	Rd 1522	Premium OP15	RAL 9010	25 kg/car (3.52 m <sup>2</sup> /car) (9 pc/car) (16 car/pal)	F	AHB	00839276	36,90 /m <sup>2</sup>

## Metal R-H 220

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**METAL R-H 220 - Non Perforato** - METAL R-H 220 Hook-On non perforata per una soluzione di soffitto completamente smontabile e nascosta

Metal R-H 220	1750	400				RAL 9010	17.55 kg/car (2.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678485	37,75 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2000	400				RAL 9010	19.95 kg/car (3.2 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678486	37,75 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2250	400				RAL 9010	22.35 kg/car (3.6 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678487	37,75 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2500	400				RAL 9010	25.73 kg/car (4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678488	37,75 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2750	400				RAL 9010	28.23 kg/car (4.4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678489	37,75 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	3000	400				RAL 9010	30.72 kg/car (4.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678490	40,20 /m <sup>2</sup>

## Metal R-H 220

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**METAL R-H 220 con velo acustico - Perforato Rg 0701** - METAL R-H 220 Hook-On per una soluzione di soffitto completamente smontabile e nascosta

Metal R-H 220		1750	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9010	17.6 kg/car (2.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678521	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		1750	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9016	17.6 kg/car (2.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	F	AHB	00678522	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2000	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9010	20 kg/car (3.2 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678523	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2000	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9016	20 kg/car (3.2 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	F	AHB	00678524	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2250	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9010	22.41 kg/car (3.6 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678525	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2250	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9016	22.41 kg/car (3.6 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	F	AHB	00678526	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2500	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9010	25.8 kg/car (4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678527	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2500	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9016	25.8 kg/car (4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678528	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2750	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9010	27.96 kg/car (4.4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678529	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2750	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9016	27.96 kg/car (4.4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	F	AHB	00678530	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		3000	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9010	30.81 kg/car (4.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678531	47,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		3000	400	Rg 0701	Velo Acustico Nero	RAL 9016	30.81 kg/car (4.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	F	AHB	00678532	47,40 /m <sup>2</sup>

## Metal R-H 220

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**METAL R-H 220 con velo acustico - Perforato Rd 1522** - METAL R-H 220 Hook-On per una soluzione di soffitto completamente smontabile e nascosta

Metal R-H 220		1750	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9010	14.11 kg/car (2.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678504	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		1750	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9016	14.11 kg/car (2.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	F	AHB	00678505	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2000	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9010	16.03 kg/car (3.2 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678507	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2000	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9016	16.03 kg/car (3.2 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	F	AHB	00678508	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2250	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9010	17.94 kg/car (3.6 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678510	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2250	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9016	17.94 kg/car (3.6 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	F	AHB	00678511	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2500	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9010	20.65 kg/car (4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678513	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2500	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9016	20.65 kg/car (4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	F	AHB	00678514	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2750	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9010	22.3 kg/car (4.4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678516	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		2750	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9016	22.3 kg/car (4.4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	F	AHB	00678517	43,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		3000	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9010	24.64 kg/car (4.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678519	47,40 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220		3000	400	Rd 1522	Velo Acustico Nero	RAL 9016	24.64 kg/car (4.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	F	AHB	00678520	47,40 /m <sup>2</sup>

## Metal R-H 220

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**METAL R-H 220 con velo acustico - Perforato Rg 2516** - METAL R-H 220 Hook-On per una soluzione di soffitto completamente smontabile e nascosta

Metal R-H 220	1750	400	Rg 2516	Velo Acustico Nero	RAL 9010	15.1 kg/car (2.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678492	42,50 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2000	400	Rg 2516	Velo Acustico Nero	RAL 9010	17.16 kg/car (3.2 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678494	42,50 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2250	400	Rg 2516	Velo Acustico Nero	RAL 9010	19.22 kg/car (3.6 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (27 car/pal)	D	AHB	00678496	42,50 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2500	400	Rg 2516	Velo Acustico Nero	RAL 9010	22.12 kg/car (4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678498	42,50 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	2750	400	Rg 2516	Velo Acustico Nero	RAL 9010	23.91 kg/car (4.4 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678500	42,50 /m <sup>2</sup>
Metal R-H 220	3000	400	Rg 2516	Velo Acustico Nero	RAL 9010	26.4 kg/car (4.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pc/car) (21 car/pal)	D	AHB	00678502	45,00 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**U-Profile Orditura Primaria**

	U-Profile Orditura Primaria 3750x20x31		33.7 kg/bd (37.46 m/bd) (10 pc/bd) (30 pc/pal)	D	AHB	00686176	159,05 /Pac.
--	---	--	---	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**DP12 A-Bar**

	DP12 A-Bar 4000x16x40		21.27 kg/bd (40 m/bd) (10 pc/bd) (30 car/pal)	D	AHB	00685769	130,55 /Pac.
--	-----------------------	--	--	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**J-Bar**


	J-Bar 3988x45x30		24.27 kg/bd (40 m/bd) (10 pc/bd)	D	AHB	00686181	165,60 /Pac.
--	------------------	--	--	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**H-Profile 28**


	H-Profile 28 4000x28x28		15.36 kg/car (10 pc/car)	D	AHB	00686186	175,75 /Pac.
--	-------------------------	--	-----------------------------	---	-----	----------	--------------

## Profili

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Aluminium L Cornici perimetrali</b>							
	Soffitti Metallici RA 1 Cornici perimetrali 4000 RAL 9010		5.2 kg/car (10 pc/car)	D	AHB	00686292	4,25 /m
	Soffitti Metallici RA 4 F Cornici perimetrali 4000		8 kg/car (10 pc/car) (30 car/pal)	F	AHB	00686286	4,95 /m

**Shadowline Aluminium W Cornici perimetrali**

	Soffitti Metallici RA 3 Shadowline Cornici perimetrali 4000 RAL 9010		10 pc/pac (30 pc./pal.)	D	AHB	00686296	6,75 /m
	Soffitti Metallici RA 5 F Shadowline Cornici perimetrali 4000 RAL 9010		13.5 kg/car (10 pc/car) (30 car/pal)	D	AHB	00686288	6,70 /m

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Primary Angle Orditura Primaria</b>							
	Primary Angle Orditura Primaria 3000x22x27		18 kg/bd (30 m/bd) (10 pc/bd) (27 car/pal)	F	AHB	00686177	149,05 /Pac.

## Sospensione e giunti

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Supporto di sospensione per U-Profile a J-Bar / H-Profile / L-Profile</b>							
	Supporto di sospensione per U-Profile a J-Bar / H-Profile / L-Profile		3.7 kg/pz. (100 pc/pac)	D	AHB	00717837	106,65 /Pac.

**Supporto di sospensione per U-Profile a DP12 A-Bar**


	Supporto di sospensione per U-Profile to DP12 A-Bar		0.6 kg/pz. (100 pc/pac)	D	AHB	00686207	35,85 /Pac.
	Supporto di sospensione lunga per U-Profile to DP12 A-Bar		1.3 kg/pz. (100 pc/pac)	F	AHB	00686214	106,65 /Pac.

**Sospensione con barra filettata M6 per Bandraester**

	Supporto di sospensione per U-Profile (barra filettata M6)		3.9 kg/pz. (100 pc/pac)	F	AHB	00686198	141,50 /Pac.
--	--	--	----------------------------	---	-----	----------	--------------

**Sospensione con barra filettata M6 per U-Profile**

	Staffa di serraggio per U-Profile (barra filettata M6)		2.4 kg/pz. (100 pc/pac)	D	AHB	00715432	167,90 /Pac.
--	--	--	----------------------------	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Connettori per C-Profile 100mm</b>							
	Connettori per C-Profile 100 mm		1.3 kg/pz. (10 pc/pac)	F	AHB	00686242	18,40 /Pac.
<b>Connettori per U-Profile</b>							
	Connettori per U-Profile		7 kg/pz. (100 pc/pac)	D	AHB	00686210	176,40 /Pac.
<b>Connettori per J-Bar + H-/L-Profile</b>							
	Connettori per J-Bar / H-Profile / L-Profile		8.8 kg/pz. (1 pc/pac)	D	AHB	00713019	300,35 /Pac.

## Sospensione e giunti

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Connettori per DP12 A-Bar**

	Connettori per DP12 A-Bar		3.5 kg/pz. (100 pz/pac)	F	AHB	00170841	134,10 /Pac.
--	---------------------------	--	----------------------------	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Ancoraggio a parete per C-Profile**

	Consolle da Parete per C-Profile 100 mm		0.65 kg/car (10 pz/car)	F	AHB	00686213	20,00 /Pac.
--	--	--	----------------------------	---	-----	----------	-------------

**Ancoraggio a parete per DP12 A-Bar**

	Ancoraggio a parete per DP12 A-Bar		6.3 kg/pz. (1 pz/pac)	F	AHB	00713020	535,40 /Pac.
--	---------------------------------------	--	--------------------------	---	-----	----------	--------------

**Ancoraggio a parete per Orditura primaria**

	Ancoraggio a parete per U-Profile / C-Channel / Primary Angle		3.8 kg/pz. (1 pz/pac)	D	AHB	00713017	62,80 /Pac.
--	--	--	--------------------------	---	-----	----------	-------------

**Consolle da parete per Pannelli in Metallo**

	Support Murale (noir)		2.02 kg/pz. (10 pz/pac)	F	AHB	00686199	44,40 /Pac.
--	-----------------------	--	----------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Descrizione	Nota	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	-------------	------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**Clip a pressione Molla a U-Profile**

	Clip a pressione Molla a U-Profile		0.2 kg/pz. (100 pz/pac)	D	AHB	00751013	26,65 /Pac.
--	------------------------------------	--	----------------------------	---	-----	----------	-------------

**Supporto di sicurezza e staffa**

	Supporto di sicurezza per R-H 200		7 kg/pz. (100 pz/pac)	D	AHB	00686252	949,25 /Pac.
	Clip di sicurezza per Q- / R- / K- / F-Clip		0.2 kg/pz. (100 pz/pac)	D	AHB	00686208	32,50 /Pac.
	Clip di sicurezza per R-H 200		1.2 kg/pz. (100 pz/pac)	D	AHB	00686220	su richiesta
	Clip di sicurezza per R-H 215 / R-H 220		0.7 kg/pz. (100 pz/pac)	D	AHB	00686235	347,55 /Pac.


## Lastre in lana di legno: a deposito

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Superfine 25mm** - Piastrella acustica in lana di legno con struttura superleggera da 25 mm e assorbimento acustico fino alla Classe A



GK		1200	600	25 mm	bianco		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	00264123	<b>60,90 /m<sup>2</sup></b>
AK-01		1200	600	25 mm	bianco		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	02428784	<b>64,90 /m<sup>2</sup></b>
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	00265922	<b>55,90 /m<sup>2</sup></b>
GK		1250	625	25 mm	bianco		355 kg/pal (27.3 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	02425133	<b>60,90 /m<sup>2</sup></b>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	00405731	<b>58,90 /m<sup>2</sup></b>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Fine 25mm** - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata da 25 mm con ottime prestazioni acustiche



GK		1200	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	00263797	<b>52,90 /m<sup>2</sup></b>
----	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------------

## Viti


Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	----------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Viti autofilettanti HERADESIGN®**

0			0.776	200 pz./pac.	D	CAG	00603494	<b>70,00 /Pac.</b>
0			0.776	200 pz./pac.	D	CAG	00603495	<b>70,00 /Pac.</b>

Art. 603494: beige  
Art. 603495: bianco

## Lastre in lana di legno: Standard

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**HERADESIGN® Macro 25mm** - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata con buone prestazioni acustiche

GK		1200	600	25 mm	beige		318 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00505129	<b>43,90 /m<sup>2</sup></b>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		318 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00505196	<b>48,90 /m<sup>2</sup></b>

## Lastre in lana di legno: Standard

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>HERADESIGN® Fine 15mm</b> - Pannello per soffitto in lana di legno finemente strutturato da 15 mm con elevate prestazioni acustiche											
	GK	600	600	15 mm	beige		343 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00550809	39,80 /m <sup>2</sup>
	GK	1200	600	15 mm	beige		343 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00549542	39,80 /m <sup>2</sup>
	SK04	600	600	15 mm	beige		343 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00549691	39,80 /m <sup>2</sup>
	SK04	1200	600	15 mm	beige		343 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00549694	39,80 /m <sup>2</sup>
	AK-01	600	600	15 mm	beige		343 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00549821	45,80 /m <sup>2</sup>
	AK-01	1200	600	15 mm	beige		343 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00549695	45,80 /m <sup>2</sup>
<b>HERADESIGN® Fine 25mm</b> - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata da 25 mm con ottime prestazioni acustiche											
	GK	600	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00264439	47,70 /m <sup>2</sup>
	GK	1200	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	00263797	52,90 /m <sup>2</sup>
	SK04	600	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	02421902	47,70 /m <sup>2</sup>
	SK04	1200	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00455363	47,70 /m <sup>2</sup>
	AK-01	600	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00262714	53,70 /m <sup>2</sup>
	AK-01	1200	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	02431753	53,70 /m <sup>2</sup>
<b>HERADESIGN® Fine 35mm</b> - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata da 35 mm con eccellenti prestazioni acustiche											
	GK	600	600	35 mm	beige		327 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00465663	55,30 /m <sup>2</sup>
	GK	1200	600	35 mm	beige		327 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00536363	55,30 /m <sup>2</sup>
	SK04	600	600	35 mm	beige		327 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00285256	55,30 /m <sup>2</sup>
	SK04	1200	600	35 mm	beige		327 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00280045	55,30 /m <sup>2</sup>
	AK-01	600	600	35 mm	beige		327 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00283299	61,30 /m <sup>2</sup>
	AK-01	1200	600	35 mm	beige		327 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	02431018	61,30 /m <sup>2</sup>

## Lastre in lana di legno: Standard

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Superfine 15mm** - Piastrella acustica per soffitto in lana di legno con struttura superleggera e buon assorbimento acustico




GK		600	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00598315	42,90 /m <sup>2</sup>
GK		1200	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00585156	42,90 /m <sup>2</sup>
SK04		600	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00586717	42,90 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00580430	42,90 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00585042	48,90 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00546156	48,90 /m <sup>2</sup>

**HERADESIGN® Superfine 25mm** - Piastrella acustica in lana di legno con struttura superleggera da 25 mm e assorbimento acustico fino alla Classe A



GK		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00261354	51,90 /m <sup>2</sup>
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	00265922	55,90 /m <sup>2</sup>
SK04		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00264676	51,90 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00261390	51,90 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00262868	56,90 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	D	CBE	02426314	58,90 /m <sup>2</sup>


## Lastre in lana di legno: Standard

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Superfine 35mm** - Piastrella acustica in lana di legno con struttura superleggera da 35 mm e assorbimento acustico fino alla Classe A



GK		600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00509622	60,00 /m <sup>2</sup>
GK		1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19.5 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00266985	60,00 /m <sup>2</sup>
SK04		600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00460170	60,00 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19.5 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00284772	60,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00264904	66,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19.5 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00263577	66,00 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Micro 25mm** - Piastrella in lana di legno a pori fini da 25 mm con eccellente resistenza agli urti

SK04		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00265428	55,00 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00260516	55,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00268505	61,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00262869	61,00 /m <sup>2</sup>

**HERADESIGN® Micro 35mm** - Piastrella in lana di legno a pori fini da 35 mm con eccellente resistenza agli urti

SK04		600	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00418707	67,00 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00271820	67,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00418689	73,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00263317	73,00 /m <sup>2</sup>

## Lastre in lana di legno: Standard

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>HERADESIGN® Plano 25mm</b> - Piastrella in lana di legno liscia da 25 mm con eccellente resistenza agli urti											
SK04		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00289981	55,00 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00455951	55,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00434343	61,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00262680	61,00 /m <sup>2</sup>

## Lastre in lana di legno con protezione antincendio

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>HERADESIGN® Fine A2 25mm</b> - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata con eccellente resistenza al fuoco e buone prestazioni acustiche											
GK		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00264438	62,50 /m <sup>2</sup>
GK		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00263801	62,50 /m <sup>2</sup>
SK04		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00663828	62,50 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00610533	62,50 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00432986	67,40 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00266665	67,40 /m <sup>2</sup>

## Lastre in lana di legno con protezione antincendio

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>HERADESIGN® Superfine A2 25mm</b> - Piastrella in lana di legno con struttura superleggera, eccellente resistenza al fuoco e buone prestazioni acustiche											
GK		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00450172	69,40 /m <sup>2</sup>
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00267280	69,40 /m <sup>2</sup>
SK04		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00266621	69,40 /m <sup>2</sup>
SK04		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00667671	69,40 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00421354	74,30 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00267310	74,30 /m <sup>2</sup>

## Lastre in lana di legno: Acustica

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>HERADESIGN® Macro Plus 50mm</b> - Piastrella in lana di legno strutturata con strato acustico da 25 mm e buon assorbimento acustico											
SK-04 Plus		1200	600	50 mm	beige		439 kg/pal (28.8 m <sup>2</sup> /pal) (40 pc/pal)	F	CBE	00257324	80,00 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>HERADESIGN® Fine Plus 40mm</b> - Piastrella in lana di legno finemente strutturata da 15 mm con strato acustico da 25 mm, buon assorbimento acustico											
AK-01 Plus		1200	600	40 mm	beige		378 kg/pal (34.6 m <sup>2</sup> /pal) (48 pc/pal)	F	CBE	00609334	77,90 /m <sup>2</sup>

**HERADESIGN® Fine Plus 50mm** - Piastrella in lana di legno finemente strutturata da 25 mm con strato acustico da 25 mm e elevato assorbimento acustico

AK-01 Plus		1200	600	50 mm	beige		463 kg/pal (28.8 m <sup>2</sup> /pal) (40 pc/pal)	F	CBE	02434741	85,80 /m <sup>2</sup>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------


**HERADESIGN® Fine Plus 55mm** - Piastrella in lana di legno finemente strutturata da 25 mm con strato acustico da 30 mm e elevato assorbimento acustico

SK-04 Plus		1200	600	55 mm	beige		354 kg/pal (28.8 m <sup>2</sup> /pal) (40 pc/pal)	F	CBE	00615650	87,50 /m <sup>2</sup>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------

**HERADESIGN® Fine Plus 65mm** - Piastrella in lana di legno finemente strutturata da 25 mm con strato acustico da 40 mm e elevato assorbimento acustico

SK-04 Plus		1200	600	65 mm	beige		750 kg/pal (23 m <sup>2</sup> /pal) (32 pc/pal)	F	CBE	02435170	94,00 /m <sup>2</sup>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------

## Lastre in lana di legno: Acustica

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Superfine Plus 40mm** - Piastrella in lana di legno con struttura super fine di 15 mm e strato acustico di 25 mm, Classe A

AK-01 Plus		1200	600	40 mm	beige		364 kg/pal (34.6 m <sup>2</sup> /pal) (48 pc/pal)	F	CBE	00583410	<b>81,00 /m<sup>2</sup></b>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------------

**HERADESIGN® Superfine Plus 50mm** - Piastrella in lana di legno con struttura super fine di 25 mm e strato acustico di 25 mm, Classe A


AK-01 Plus		1200	600	50 mm	beige		443 kg/pal (28.8 m <sup>2</sup> /pal) (40 pc/pal)	F	CBE	02434746	<b>89,40 /m<sup>2</sup></b>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------------

**HERADESIGN® Superfine Plus 55mm** - Piastrella in lana di legno con struttura super fine di 25 mm e strato acustico di 30 mm, Classe A

SK-04 Plus		1200	600	55 mm	beige		342 kg/pal (28.8 m <sup>2</sup> /pal) (40 pc/pal)	F	CBE	00652848	<b>91,80 /m<sup>2</sup></b>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------------

**HERADESIGN® Superfine Plus 65mm** - Piastrella in lana di legno con struttura super fine di 25 mm e strato acustico di 40 mm, Classe A

SK-04 Plus		1200	600	65 mm	beige		387 kg/pal (23 m <sup>2</sup> /pal) (32 pc/pal)	F	CBE	02435181	<b>98,00 /m<sup>2</sup></b>
------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	-----------------------------

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Fine Alpha+ 15mm** - Piastrella acustica per soffitto in lana di legno finemente strutturata con buon assorbimento acustico


AK-01		1200	600	15 mm	bianco		352.97 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal)	F	CBE	00774763	<b>56,00 /m<sup>2</sup></b>
-------	--	------	-----	-------	--------	--	--	---	-----	----------	-----------------------------

**HERADESIGN® Fine Alpha+ 25mm** - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata da 25 mm con elevato assorbimento acustico

AK-01		1200	600	25 mm	beige		347.2 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00837989	<b>59,50 /m<sup>2</sup></b>
AK-01		1200	600	25 mm	bianco		347.2 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00774764	<b>66,30 /m<sup>2</sup></b>

**HERADESIGN® Fine Alpha+ 35mm** - Piastrella acustica in lana di legno finemente strutturata da 35 mm con elevato assorbimento acustico


AK-01		1200	600	35 mm	bianco		325.43 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00774765	<b>74,70 /m<sup>2</sup></b>
-------	--	------	-----	-------	--------	--	--	---	-----	----------	-----------------------------

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Superfine Alpha+ 15mm** - Piastrella acustica in lana di legno con struttura super fine ed elevato assorbimento acustico

AK-01		1200	600	15 mm	bianco		335.78 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00774755	<b>59,20 /m<sup>2</sup></b>
GK		1200	600	15 mm	beige		335.78 kg/pal (40.32 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00808301	<b>47,50 /m<sup>2</sup></b>

## Lastre in lana di legno: Acustica

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Colore	Riempimento acustico	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------	----------------------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**HERADESIGN® Superfine Alpha+ 25mm** - Piastrella acustica in lana di legno con struttura super fine di 25 mm ed eccellente assorbimento acustico

SK04		1200	600	25 mm	beige		316.72 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00865358	59,00 /m <sup>2</sup>
AK-01		600	600	25 mm	beige		316.75 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (70 pc/pal)	F	CBE	00833187	65,80 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	25 mm	beige		316.72 kg/pal (25.2 m <sup>2</sup> /pal) (35 pc/pal)	F	CBE	00823907	65,80 /m <sup>2</sup>

**HERADESIGN® Superfine Alpha+ 35mm** - Piastrella acustica in lana di legno con struttura super fine di 35 mm ed eccellente assorbimento acustico

AK-01		600	600	35 mm	beige		299.8 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (50 pc/pal)	F	CBE	00833188	73,30 /m <sup>2</sup>
AK-01		1200	600	35 mm	beige		299.78 kg/pal (18 m <sup>2</sup> /pal) (25 pc/pal)	F	CBE	00830260	73,30 /m <sup>2</sup>

## Elementi a isola / Baffle

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	----------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Baffle Element Fine** - Soluzione economica per baffle acustici in lana di legno senza telaio

		600	300	30			beige	431.65 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00596134	51,30 /pz.
		1200	300	30			beige	395.81 kg/pal (10.08 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00596138	81,30 /pz.
		1200	600	30			beige	376.24 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (28 pc/pal)	F	CBE	00733295	101,30 /pz.

**HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine** - Baffle acustici in lana di legno ad alte prestazioni disponibili in diverse superfici e dimensioni

		600	300	32			beige	345.38 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (108 pc/pal)	F	CBE	00449023	53,40 /pz.
		1200	300	32			beige	345.49 kg/pal (9.72 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00449040	85,30 /pz.
		1800	300	32			beige	518.18 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00449044	127,80 /pz.
		600	600	32			beige	359.37 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00809316	74,80 /pz.
		1200	600	32			beige	359.34 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00809317	106,50 /pz.
		1800	600	32			beige	512.62 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00421339	159,70 /pz.

## Elementi a isola / Baffle

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine** - Baffle acustici in lana di legno ad alte prestazioni disponibili in diverse superfici e dimensioni

		600	300	32			beige	404.89 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (108 pc/pal)	F	CBE	00449054	<b>68,20 /pz.</b>
		1200	300	32			beige	328.91 kg/pal (9.72 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00449055	<b>95,90 /pz.</b>
		1800	300	32			beige	493.4 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00449056	<b>138,30 /pz.</b>
		600	600	32			beige	328.91 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00449057	<b>77,80 /pz.</b>
		1200	600	32			beige	328.91 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00449061	<b>117,00 /pz.</b>
		1800	600	32			beige	493.37 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00449067	<b>170,40 /pz.</b>

**HERADESIGN® Baffle Element Superfine** - Soluzione economica per baffle acustici in lana di legno senza telaio

		1200	600	30			beige	359.07 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (28 pc/pal)	F	CBE	00776390	<b>111,50 /pz.</b>
--	--	------	-----	----	--	--	-------	---	---	-----	----------	--------------------

**HERADESIGN® Baffle Element Arc Superfine** - Baffle curvi in lana di legno per infinite possibilità acustiche e di design

		1200	300	32			beige	357.16 kg/pal (9.72 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00776748	<b>141,30 /pz.</b>
		2400	300	32			beige	728.46 kg/pal (38.88 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00776739	<b>141,30 /pz.</b>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Baffle Element Fine A2** - Soluzione economica per baffle acustici in lana di legno senza telaio

		600	300	30			beige	515.42 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00583713	<b>66,90 /pz.</b>
		1200	300	30			beige	515.48 kg/pal (10.08 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00583712	<b>97,30 /pz.</b>
		1200	600	30			beige	515.48 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (28 pc/pal)	F	CBE	00583704	<b>117,60 /pz.</b>
		600	600	30			beige	515.48 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00583715	<b>87,20 /pz.</b>

## Elementi a isola / Baffle

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine A2** - Baffle acustici in lana di legno ad alte prestazioni disponibili in diverse superfici e dimensioni


		600	300	32			beige	530.28 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (108 pc/pal)	F	CBE	00548893	<b>70,30 /pz.</b>
		1200	300	32			beige	530.28 kg/pal (9.72 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00549048	<b>102,00 /pz.</b>
		1800	300	32			beige	797.63 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00628709	<b>115,80 /pz.</b>
		1200	600	32			beige	513.68 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00548896	<b>123,60 /pz.</b>
		1800	600	32			beige	750.68 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00670884	<b>176,70 /pz.</b>

**HERADESIGN® Baffle Element Superfine A2** - Soluzione economica per baffle acustici in lana di legno senza telaio

		600	300	30			beige	492.02 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (112 pc/pal)	F	CBE	00583719	<b>81,10 /pz.</b>
		1200	300	30			beige	492.02 kg/pal (10.08 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00583718	<b>107,30 /pz.</b>
		600	600	30			beige	492.02 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (56 pc/pal)	F	CBE	00583721	<b>97,30 /pz.</b>
		1200	600	30			beige	492.04 kg/pal (20.16 m <sup>2</sup> /pal) (28 pc/pal)	F	CBE	00583716	<b>127,70 /pz.</b>

**HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine A2** - Baffle acustici in lana di legno ad alte prestazioni disponibili in diverse superfici e dimensioni

		600	300	32			beige	562.68 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (108 pc/pal)	F	CBE	00624609	<b>85,30 /pz.</b>
		1200	300	32			beige	533.47 kg/pal (9.72 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00611446	<b>104,05 /pz.</b>
		1800	300	32			beige	797.63 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (54 pc/pal)	F	CBE	00624608	<b>155,40 /pz.</b>
		1200	600	32			beige	490.32 kg/pal (19.44 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00533710	<b>134,00 /pz.</b>
		1800	600	32			beige	753.35 kg/pal (29.16 m <sup>2</sup> /pal) (27 pc/pal)	F	CBE	00654674	<b>188,40 /pz.</b>

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Baffle Line Superfine** - Baffle acustici in lana di legno ad alte prestazioni con telaio in alluminio

		1200	300	58			beige	305.94 kg/pal (5.4 m <sup>2</sup> /pal) (30 pc/pal)	F	CBE	00586791	<b>144,80 /pz.</b>
--	--	------	-----	----	--	--	-------	---	---	-----	----------	--------------------

## Elementi a isola / Baffle


Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**HERADESIGN® Sonic Element** - Pensiline acustiche in lana di legno disponibili in varie forme e fornite in kit

		1200	1200	35			beige		F	CBE	00762238	450,00 /pz.
--	--	------	------	----	--	--	-------	--	---	-----	----------	-------------

## Lastre in fibra di legno

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------	---------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Fibralith WZ** - Pannelli leggeri in fibra di legno

	2000	600	35	AK-99				F	CAA	00729313	33,50 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------	---------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Fibralith GZ** - Pannelli leggeri in fibra di legno

	2000	600	35	AK-99				F	CAA	00737893	35,20 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------


AK-99 bordi diritti


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	--	----------------	-------------	-----------------------

**Fibra Ultra 031 Tipo II** - Pannelli multistrato con anima in EPS Ultra, strato di copertura in lana di legno 10 mm su un lato

	1000	600	50	AK-70	6.8	4.1	52.8 m <sup>2</sup> (88 pz./pal.)	F	CAF	00729356	55,55 /m <sup>2</sup>
	1000	600	80	AK-70	7.2	4.3	31.2 m <sup>2</sup> (52 pz./pal.)	F	CAF	00729358	72,10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	100	AK-70	5.7	4.5	26.4 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CAF	00729359	89,10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	125	AK-70	7.8	4.7	21.6 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	F	CAF	00729361	113,55 /m <sup>2</sup>
	1000	600	150	AK-70	8.2	4.9	16.8 m <sup>2</sup> (28 pz./pal.)	F	CAF	00729363	133,70 /m <sup>2</sup>
	1000	600	175	AK-70	8.5	5.1	14.4 m <sup>2</sup> (24 pz./pal.)	F	CAF	00729365	155,35 /m <sup>2</sup>
	1000	600	200	AK-70	8.9	5.3	12 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	CAF	00729367	172,05 /m <sup>2</sup>
	1000	600	225	AK-70	9.2	5.5	12 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	CAF	00729369	212,70 /m <sup>2</sup>
	1000	600	250	AK-70	9.6	5.7	9.6 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	CAF	00729371	226,85 /m <sup>2</sup>
	1000	600	275	AK-70	9.9	5.9	9.6 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	CAF	00729372	243,10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	300	AK-70	10.3	6.1	7.2 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	F	CAF	00729373	264,55 /m <sup>2</sup>

## Lastre in fibra di legno

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconsolto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	-------------------	-------------	-----------------------

**Fibra ULTRA Tipo III** - Pannelli multistrato con anima in EPS Ultra, 2 strati di fibra di legno da 5 mm


2000	600	50	AK-99	6.8	8.1	52.8 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CAB	00729341	47,40 /m <sup>2</sup>
2000	600	80	AK-99	8.6	8.6	31.2 m <sup>2</sup> (26 pz./pal.)	F	CAB	00729343	65,65 /m <sup>2</sup>
2000	600	100	AK-99	7.5	9	26.4 m <sup>2</sup> (22 pz./pal.)	F	CAB	00729344	85,00 /m <sup>2</sup>
2000	600	125	AK-99	7.8	9.3	21.6 m <sup>2</sup> (18 pz./pal.)	F	CAB	00729346	103,55 /m <sup>2</sup>
2000	600	150	AK-99	8.2	9.8	16.8 m <sup>2</sup> (14 pz./pal.)	F	CAB	00729348	121,55 /m <sup>2</sup>
2000	600	175	AK-99	8.5	10.1	14.4 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	F	CAB	00729349	141,45 /m <sup>2</sup>
2000	600	200	AK-99	8.9	10.6	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAB	00729350	157,10 /m <sup>2</sup>
2000	600	225	AK-99	9.2	11	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAB	00729351	193,45 /m <sup>2</sup>
2000	600	250	AK-99	9.6	11.5	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAB	00729352	206,55 /m <sup>2</sup>
2000	600	275	AK-99	9.9	11.8	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAB	00729353	221,15 /m <sup>2</sup>
2000	600	300	AK-99	10.3	12.3	7.2 m <sup>2</sup> (6 pz./pal.)	F	CAB	00729354	241,55 /m <sup>2</sup>

**Fibra Ultra 031 Tipo II** - Pannelli multistrato con anima in EPS Ultra, strato di copertura in lana di legno 10 mm su un lato

2000	600	50	AK-99	6.9	8.1	52.8 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CAB	00729319	47,40 /m <sup>2</sup>
2000	600	80	AK-99	7.2	8.6	31.2 m <sup>2</sup> (26 pz./pal.)	F	CAB	00729321	65,65 /m <sup>2</sup>
2000	600	100	AK-99	7.5	9	26.4 m <sup>2</sup> (22 pz./pal.)	F	CAB	00729322	85,00 /m <sup>2</sup>
2000	600	125	AK-99	7.8	9.3	21.6 m <sup>2</sup> (18 pz./pal.)	F	CAB	00729324	103,55 /m <sup>2</sup>
2000	600	150	AK-99	8.2	9.8	16.8 m <sup>2</sup> (14 pz./pal.)	F	CAB	00729326	121,55 /m <sup>2</sup>
2000	600	175	AK-99	8.5	10.1	14.4 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	F	CAB	00729329	141,45 /m <sup>2</sup>
2000	600	200	AK-99	8.9	10.6	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAB	00729332	157,10 /m <sup>2</sup>
2000	600	225	AK-99	9.2	11	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAB	00729334	193,45 /m <sup>2</sup>
2000	600	250	AK-99	9.6	11.5	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAB	00729336	206,55 /m <sup>2</sup>
2000	600	275	AK-99	9.9	11.8	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAB	00729337	221,15 /m <sup>2</sup>
2000	600	300	AK-99	10.3	12.3	7.2 m <sup>2</sup> (6 pz./pal.)	F	CAB	00729338	241,55 /m <sup>2</sup>

Lambda 0.031W/m.K; AK-99 bordi diritti; Adatto per la posa nel cassero; Tecnica di fissaggio consigliata: Fissaggi integrati in stabilimento a partire da 35mm; Lavorazione spigoli consigliata: AK-70, incastro su 4 lati a partire da 50mm; Facoltativa: Superficie sulla base di cemento bianco (simile RAL 1015)

## Lastre in fibra di legno


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fibraroc 35 Cemento bianco Tipo III** - Pannelli multistrato con anima in lana di roccia resistenti alla pressione, rivestimento in lana di legno su entrambi i lati 2x5 mm




	1000	600	50	AK-80	7.9	4.8	52.8 m <sup>2</sup> (88 pz./pal.)	D	CBD	00651894	78,55 /m <sup>2</sup> 90,35 /m <sup>2</sup>
	1000	600	80	AK-80	10.6	6.4	31.2 m <sup>2</sup> (52 pz./pal.)	D	CBD	00651896	126,80 /m <sup>2</sup>

## Lastre in fibra di legno


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fibraroc 35 CB Tipo II** - Pannelli multistrato con anima in lana di roccia resistenti alla pressione, strato di copertura in lana di legno 10 mm su un lato



	1000	600	100	AK-80	14.3	8.5	26.4 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	D	CBD	00326982	147,95 /m <sup>2</sup> 169,95 /m <sup>2</sup>
	1000	600	125	AK-80	16.6	9.9	21.6 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	D	CBD	00326983	172,75 /m <sup>2</sup> 198,70 /m <sup>2</sup>
	1000	600	150	AK-80	18.8	11.2	16.8 m <sup>2</sup> (28 pz./pal.)	D	CBD	00326984	197,40 /m <sup>2</sup> 226,85 /m <sup>2</sup>
	1000	600	50	AK-80	9.8	5.9	52.8 m <sup>2</sup> (88 pz./pal.)	F	CAF	00326964	66,35 /m <sup>2</sup>
	1000	600	80	AK-80	12.5	7.5	31.2 m <sup>2</sup> (52 pz./pal.)	F	CAF	00326966	89,65 /m <sup>2</sup>
	1000	600	100	AK-80	14.3	8.5	26.4 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CAF	00326967	109,50 /m <sup>2</sup>
	1000	600	125	AK-80	16.6	9.9	21.6 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	F	CAF	00326969	127,85 /m <sup>2</sup>
	1000	600	150	AK-80	18.8	11.2	16.8 m <sup>2</sup> (28 pz./pal.)	F	CAF	00326971	145,65 /m <sup>2</sup>
	1000	600	200	AK-80	23.3	13.9	12 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	CAF	00326974	180,80 /m <sup>2</sup>
	1000	600	225	AK-80	23.3	15.3	12 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	CAF	00326975	217,55 /m <sup>2</sup>
	1000	600	250	AK-80	27.8	16.6	9.6 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	CAF	00326976	233,65 /m <sup>2</sup>
	1000	600	275	AK-80	30.1	18	9.6 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	CAF	00326977	268,35 /m <sup>2</sup>
	1000	600	300	AK-80	32.3	19.3	7.2 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	F	CAF	00326978	252,90 /m <sup>2</sup>
	2000	600	50	AK-99	13.1	15.7	52.8 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CAD	00326927	54,30 /m <sup>2</sup>
	2000	600	80	AK-99	16	19.1	31.2 m <sup>2</sup> (26 pz./pal.)	F	CAD	00326929	77,70 /m <sup>2</sup>
	2000	600	100	AK-99	17.9	21.4	26.4 m <sup>2</sup> (22 pz./pal.)	F	CAD	00326930	97,55 /m <sup>2</sup>
	2000	600	125	AK-99	20.3	24.3	21.6 m <sup>2</sup> (18 pz./pal.)	F	CAD	00326932	115,80 /m <sup>2</sup>
	2000	600	150	AK-99	22.6	27.1	16.8 m <sup>2</sup> (14 pz./pal.)	F	CAD	00326934	134,15 /m <sup>2</sup>
	2000	600	200	AK-99	27.4	32.8	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAD	00326937	169,35 /m <sup>2</sup>
	2000	600	225	AK-99	29.8	35.7	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAD	00326938	203,35 /m <sup>2</sup>
	2000	600	250	AK-99	32.1	38.8	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAD	00326939	237,15 /m <sup>2</sup>
	2000	600	275	AK-99	34.5	41.4	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAD	00326940	254,95 /m <sup>2</sup>
	2000	600	300	AK-99	36.9	44.2	7.2 m <sup>2</sup> (6 pz./pal.)	F	CAD	00326941	272,45 /m <sup>2</sup>


## Lastre in fibra di legno

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fibraroc 35 Cemento grigio Tipo III** - Pannelli multistrato con anima in lana di roccia resistente alla pressione, su entrambi i lati 2x5 mm strato di copertura in lana di legno



1000	600	50	AK-80	7.9	4.8	52.8 m <sup>2</sup> (88 pz./pal.)	F	CAF	00651897	<b>83,60 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	80	AK-80	10.6	6.4	31.2 m <sup>2</sup> (52 pz./pal.)	F	CAF	00651900	<b>117,80 /m<sup>2</sup></b>


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fibraroc 35 CG Tipo II** - Pannelli multistrato con anima in lana di roccia resistenti alla pressione, strato di copertura in lana di legno 10 mm su un lato



1000	600	50	AK-80	9.8	5.9	52.8 m <sup>2</sup> (88 pz./pal.)	F	CAF	00326948	<b>62,95 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	80	AK-80	12.5	7.5	31.2 m <sup>2</sup> (52 pz./pal.)	F	CAF	00326950	<b>89,15 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	100	AK-80	14.3	8.5	26.4 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	F	CAF	00326951	<b>107,25 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	100	AK-80	12.4	7.5	26.4 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CBD	00599498	<b>143,95 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	125	AK-80	16.6	9.9	21.6 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	F	CAF	00326953	<b>125,60 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	125	AK-80	14.7	8.8	21.6 m <sup>2</sup> (36 pz./pal.)	F	CAF	00599496	<b>168,35 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	150	AK-80	18.8	11.2	16.8 m <sup>2</sup> (28 pz./pal.)	F	CAF	00326955	<b>143,50 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	150	AK-80	16.9	10.2	16.8 m <sup>2</sup> (28 pz./pal.)	F	CAF	00599497	<b>192,50 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	200	AK-80	23.3	13.9	12 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	CAF	00326958	<b>181,10 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	225	AK-80	25.6	15.3	12 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	F	CAF	00326959	<b>215,40 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	250	AK-80	27.8	16.6	9.6 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	CAF	00326960	<b>231,45 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	275	AK-80	30.1	18	9.6 m <sup>2</sup> (16 pz./pal.)	F	CAF	00326961	<b>240,95 /m<sup>2</sup></b>
1000	600	300	AK-80	32.3	19.3	7.2 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	F	CAF	00326962	<b>250,75 /m<sup>2</sup></b>

## Lastre in fibra di legno

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Co-dice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	-------	------------------------	------------	---------------------------	---	----------------	-------------	-----------------------

**Fibraroc 38 Tipo III** - Pannelli multistrato con anima in lana di roccia resistenti alla pressione, per posa nel cassero, strato di copertura in fibra di legno 10+5 mm



2000	600	50	AK-99	12.5	15	52.8 m <sup>2</sup> (44 pz./pal.)	F	CAC	00729588	65,10 /m <sup>2</sup>
2000	600	80	AK-99	16.1	19.3	31.2 m <sup>2</sup> (26 pz./pal.)	F	CAC	00729590	91,30 /m <sup>2</sup>
2000	600	100	AK-99	18.5	22.2	26.4 m <sup>2</sup> (22 pz./pal.)	F	CAC	00729591	115,90 /m <sup>2</sup>
2000	600	125	AK-99	21.5	25.8	21.6 m <sup>2</sup> (18 pz./pal.)	F	CAC	00729593	139,05 /m <sup>2</sup>
2000	600	150	AK-99	24.5	29.4	16.8 m <sup>2</sup> (14 pz./pal.)	F	CAC	00729595	162,75 /m <sup>2</sup>
2000	600	175	AK-99	27.5	33	14.4 m <sup>2</sup> (12 pz./pal.)	F	CAC	00729596	193,65 /m <sup>2</sup>
2000	600	200	AK-99	30.5	36.6	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAC	00729597	227,95 /m <sup>2</sup>
2000	600	225	AK-99	33.5	40.2	12 m <sup>2</sup> (10 pz./pal.)	F	CAC	00729598	262,65 /m <sup>2</sup>
2000	600	250	AK-99	36.5	43.8	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAC	00729599	291,40 /m <sup>2</sup>
2000	600	275	AK-99	39.5	47.4	9.6 m <sup>2</sup> (8 pz./pal.)	F	CAC	00729600	320,45 /m <sup>2</sup>
2000	600	300	AK-99	42.5	51	7.2 m <sup>2</sup> (6 pz./pal.)	F	CAC	00729601	343,75 /m <sup>2</sup>

## Materiale di fissaggio

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

## Viti isolanti TIS beige



50	6	1.8	100 pz./pac.	D	CAG	00450203	82,65 /Pac.
75	6	1.6	100 pz./pac.	D	CAG	00416177	104,05 /Pac.
85	6	2.5	100 pz./pac.	D	CAG	00450204	114,10 /Pac.
100	6	2.1	100 pz./pac.	I	CAG	00416178	126,45 /Pac.
110	6	3	100 pz./pac.	D	CAG	00680266	129,70 /Pac.
125	6	2.5	100 pz./pac.	D	CAG	00416180	137,80 /Pac.
150	6	3.7	100 pz./pac.	D	CAG	00416182	157,85 /Pac.
175	6	3.6	100 pz./pac.	D	CAG	00416183	190,35 /Pac.
200	6	4.8	100 pz./pac.	D	CAG	00450206	244,40 /Pac.
225	6	5.2	100 pz./pac.	D	CAG	00450207	316,05 /Pac.

## Viti isolanti TIS bianche



50	6	1.8	100 pz./pac.	D	CAG	00450192	82,65 /Pac.
75	6	2.3	100 pz./pac.	D	CAG	00436891	104,05 /Pac.
85	6	2.5	100 pz./pac.	D	CAG	00450194	114,10 /Pac.
100	6	2.8	100 pz./pac.	I	CAG	00450195	126,45 /Pac.
110	6	3	100 pz./pac.	D	CAG	00680259	129,70 /Pac.
125	6	3.2	100 pz./pac.	D	CAG	00450196	137,80 /Pac.
150	6	3.7	100 pz./pac.	D	CAG	00450198	157,85 /Pac.
175	6	4.3	100 pz./pac.	D	CAG	00450199	190,35 /Pac.
200	6	4.8	100 pz./pac.	D	CAG	00450200	244,40 /Pac.
225	6	5.2	100 pz./pac.	D	CAG	00450201	316,05 /Pac.

## Materiale di fissaggio










Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Viti isolanti TIS grigie</b>								
	50	6	1.8	100 pz./pac.	D	CAG	00450209	82,65 /Pac.
	75	6	2.3	100 pz./pac.	D	CAG	00450212	104,05 /Pac.
	85	6	2.5	100 pz./pac.	D	CAG	00450210	114,10 /Pac.
	100	6	2.8	100 pz./pac.	I	CAG	00450213	126,45 /Pac.
	110	6	3	100 pz./pac.	D	CAG	00680264	129,70 /Pac.
	125	6	3.2	100 pz./pac.	D	CAG	00450214	137,80 /Pac.
	150	6	3.7	100 pz./pac.	D	CAG	00450216	157,85 /Pac.
	175	6	4.3	100 pz./pac.	D	CAG	00450218	190,60 /Pac.
	200	6	4.8	100 pz./pac.	D	CAG	00450221	244,40 /Pac.
	225	6	5.2	100 pz./pac.	D	CAG	00450223	316,05 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Viti autofilettanti TX-Drive</b>								
	45	4.5	1.77	500 pz./pac.	D	CAG	00600143	185,25 /Pac.
	45	4.5	1.77	500 pz./pac.	D	CAG	00600142	185,25 /Pac.

Art. 600142 bianco, Art. 600143 beige

**Supplementi per lavorazioni alle lastre ed ai bordi**

	<b>Codice</b>	<b>Lavorazione</b>	<b>Unità UI</b>	<b>Prezzo (CHF/UI)</b>
<b>Incastro maschio e femmina</b>				
	Per tutte le lastre (escluso Fibraroc leicht35) con spessore a partire da 50 mm			
	AK-70	Tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	AK-71	Lato longitudinale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	AK-72	Lato frontale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
<b>Incastro a battuta</b>				
	Per tutte le lastre con spessore a partire da 35 mm			
	AK-80	Tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	AK-81	Lato longitudinale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	AK-82	Lato frontale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
<b>Fase</b>				
	Per tutte le lastre a 2 strati, lastre Fibralth e lastre Acustiche			
	AK-01	Tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	AK-011	Lato longitudinale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	AK-012	Lato frontale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
<b>Bordi diritti per profili a T su tutti i lati</b>				
	Per tutte le lastre Fibralth e le lastre Acustiche con spessore a partire da 25 mm			
	SK-04	Fresato sul retro su tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
<b>Profilo a T nascosto per montaggio a correre: lastre non smontabili</b>				
	Profilo a T nascosto per montaggio a correre: lastre non smontabili			
	VK-09	Incastro e smusso su tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	VK-91	Incastro su lato longitudinale e smusso su tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
<b>Profilo a T nascosto: lastre smontabili</b>				
	Per tutte le lastre Fibralth e le lastre Acustiche con spessore a partire da 35 mm			
	VK-10	Incastro e smusso su tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
<b>Montaggio a scomparsa con zanche di fissaggio FIB IV</b>				
	Per tutti i pannelli a partire da 25 mm e uno strato superiore in lana di legno minimo di 20 mm			
	VK-11	Scanalatura e smusso Tutti i lati	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>
	VK-111	Dado e Fase Lato longitudinale	m <sup>2</sup>	<b>su richiesta</b>

**Supplementi per tinteggio, piccole quantità e trasporti**

<b>Superfici</b>	<b>Prezzo CHF</b>
> Supplemento per cemento bianco (simile RAL1015)	su richiesta
> Supplemento per cemento bianco, fibra di legno Superfine 1 mm plus	su richiesta

**Tinteggi**

> Superficie tinteggiata 1x bianco (simile RAL-9016)	su richiesta
> Superficie tinteggiata RAL chiaro «tinte pastello» oppure colori «Organic» RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1034, 3012, 3014, 5012, 5014, 5024, 6013, 6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7038, 7044, 9001, 9002, 9010, 9018	su richiesta
> Superficie tinteggiata RAL scuro «tinte forti»	su richiesta
> Bordi tinteggiati su tutti i lati	su richiesta

**Piccole quantità**

> Lavorazione bordi e superfici, come pure tinteggi per quantitativi inferiori a 50 m <sup>2</sup> , per articolo	su richiesta
> Commissioni per quantitativi al di sotto di una confezione completa (paletta), per articolo	su richiesta

Ulteriori opzioni di configurazione su richiesta.

## Veli da soffitto

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**MINERAL Baffle Element** - Baffle acustico minerale dal design lineare moderno e con buone prestazioni acustiche

Rettangolo		1200	300	39			bianco	17.98 kg/car (1.44 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (30 car/pal)	F	AHC	00777961	101,60 /pz.
Rettangolo		1200	400	39			bianco	23.43 kg/car (1.92 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (30 car/pal)	F	AHC	00803235	106,50 /pz.
Rettangolo		1800	300	39			bianco	26.38 kg/car (2.16 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (30 car/pal)	F	AHC	00781101	114,70 /pz.
Rettangolo		1800	400	39			bianco	34.77 kg/car (2.88 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (30 car/pal)	F	AHC	00803277	119,30 /pz.

**MINERAL Baffle Element Arc** - Baffle curvi in materiale minerale installabili singolarmente o in gruppi per creare design emozionanti

Tipo curvo		1200	400	39			bianco	22.33 kg/car (1.8 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (30 car/pal)	F	AHC	00781161	184,70 /pz.
Tipo curvo		1800	400	39			bianco	33.07 kg/car (2.71 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (30 car/pal)	F	AHC	00781163	201,40 /pz.

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**MINERAL Baffle Line L** - Baffle acustico minerale con telaio in alluminio per un'estetica moderna e lineare

Rettangolo		1200	300	50			bianco		F	AHC	00860397	163,90 /pz.
Rettangolo		1200	400	50			bianco		F	AHC	00600203	166,20 /pz.
Rettangolo		1800	300	50			bianco		F	AHC	00525266	170,80 /pz.
Rettangolo		1800	400	50			bianco		F	AHC	00600202	176,20 /pz.

**MINERAL Baffle Line N** - Baffle acustico minerale con telaio in alluminio per un'estetica moderna e lineare

Rettangolo		1200	300	50			bianco		F	AHC	00500595	165,40 /pz.
Rettangolo		1200	400	50			bianco		F	AHC	00501533	187,90 /pz.

## Veli da soffitto

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>MINERAL Sonic Element</b> - Pensilina flottante in materiale minerale disponibile in varie forme e colori per una flessibilità ottimale												
Quadrato		800	800	40			bianco	17.36 kg/car (2.56 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00781102	181,90 /pz.
Quadrato		1180	1180	40			bianco	18.37 kg/car (2.78 m <sup>2</sup> /car) (2 pz./car) (20 car/pal)	F	AHC	00777962	265,90 /pz.
Cerchio		800	0	40			bianco	16.33 kg/car (2.56 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786765	119,70 /pz.
Cerchio		1200	0	40			bianco	15.23 kg/car (2.26 m <sup>2</sup> /car) (2 pz./car) (20 car/pal)	F	AHC	00781103	335,30 /pz.
Cerchio		1600	0	40			bianco	27.05 kg/car (4.02 m <sup>2</sup> /car) (2 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786766	492,40 /pz.
Concavo		1170	1020	40			bianco	27.22 kg/car (4.26 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786769	178,00 /pz.
Convesso		1170	1170	40			bianco	31.63 kg/car (5.05 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786770	178,00 /pz.
Trapezio		1180	870	40			bianco	30.45 kg/car (4.84 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786842	146,20 /pz.
Triangolo		1180	1022	40			bianco	16.14 kg/car (2.41 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (20 car/pal)	F	AHC	00781106	393,25 /pz.
Parallelogramma sinistro		1180	1180	40			bianco	30.67 kg/car (4.86 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786831	167,70 /pz.
Parallelogramma retto		1180	1180	40			bianco	30.67 kg/car (4.86 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	F	AHC	00786832	177,80 /pz.

## Veli da soffitto

Illustrazione	Dettaglio del bordo	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Perforazione	Riempimento acustico	Colore	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	---------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**MINERAL Sonic Line** - Pensilina acustica minerale per soffitti, con telaio in alluminio, per definire esteticamente gli spazi

Quadrato		1200	1200	43			bianco	22.72 kg/car (2.88 m <sup>2</sup> /car) (2 pz./car) (10 car/pal)	D	AHC	00803279	<b>392,40 /pz.</b>
Rettangolo		1200	600	43			bianco	22.72 kg/car (2.88 m <sup>2</sup> /car) (4 pz./car) (10 car/pal)	D	AHC	00803278	<b>306,00 /pz.</b>
Rettangolo		1800	1200	43			bianco	33.77 kg/car (4.32 m <sup>2</sup> /car) (2 pz./car) (10 car/pal)	D	AHC	00803280	<b>427,00 /pz.</b>
Rettangolo		2400	1200	43			bianco	44.69 kg/car (5.76 m <sup>2</sup> /car) (2 pz./car) (10 car/pal)	D	AHC	00803281	<b>453,90 /pz.</b>

**MINERAL Sonic Line Arc** - Pensilina acustica minerale concava e convessa per una flessibilità di progettazione ottimale

Concavo		1910	1180	35			bianco	24 kg/car (2.25 m <sup>2</sup> /car) (1 pz./car) (8 car/pal)	F	AHC	00803283	<b>1340,00 /pz.</b>
Convesso		1910	1180	35			bianco	24 kg/car (2.25 m <sup>2</sup> /car) (1 pz./car) (8 car/pal)	F	AHC	00803284	<b>1340,00 /pz.</b>

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > Tecnica dei profili e di montaggio

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

  - > Sistemi soffitti
- > **Botole di revisione / GIFAdoor**
    - > Panoramica degli botole di revisione
    - > Botole di revisione senza protezione antincendio
    - > Botole di revisione con protezione antincendio
    - > Rivestimento per cavedi verticali GIFAdoor
- 
- > Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

  - > Porte / Vetrate

---

  - > Isolazioni

---

  - > Intonaci di finitura / Pitture

---

  - > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-



## Applicazione degli botole di revisione

Requisiti		Senza protezione antincendio		Con protezione antincendio		
				EI30	EI60	EI90
Parete divisoria		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de	E125.ch	E125.ch	E125.ch
		UP101.ch UP102.ch UP103.ch	UP104.ch UP105.ch UP106.ch			
Aquapanel parete interna		E113b.ch E136b.ch E145a.ch				
Contropareti per vani tecnici				E151.ch	E153.de	E152.ch
				UP105.ch UP107.ch	UP108.ch	UP108.ch
Parete solida		E141.de		E151m.ch		
		UP104.ch		UP107.ch		
Contropareti		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de			
		UP101.ch UP102.ch UP103.ch	UP104.ch UP106.ch			
Soffitto sospesi		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de E144.de	E121.ch	E123.ch	E123.ch
		UP101.ch UP102.ch	UP103.ch UP106.ch	UP107.ch	UP108.ch	UP108.ch
Soffitto a campata libera				E131.ch	E219.ch	E219.ch
Soffitti acustici in gesso		E112c.de				
Soffitti acustici senza giunti						





[Scaricate le schede tecniche delle botole di revisione](#)

**Botole di revisione senza protezione antincendio****Botole di revisione senza protezione antincendio**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>REVO 12.5</b> - Botola di revisione per tutti i sistemi di pareti e soffitti, senza requisiti fisico-costruttivi - E112.de									
	200	200	1.5	1.3	102 pz./pal.	D	AOD	00081522	59,75 /pz. 86,40 /pz.
	300	300	1.5	2	68 pz./pal.	D	AOD	00081524	66,95 /pz. 93,80 /pz.
	400	400	1.5	3	34 pz./pal.	D	AOD	00081525	75,45 /pz. 107,35 /pz.
	500	500	1.5	4	34 pz./pal.	D	AOD	00081526	82,85 /pz. 122,20 /pz.
	600	600	1.5	6	23 pz./pal.	D	AOD	00081527	96,65 /pz. 137,00 /pz.

Per pannelli con spessore di 10 mm (Thermoboard/Thermoboard plus) indicarlo espressamente nell'ordine. Versione resistente agli impatti di palla fino a 600 x 600 mm su richiesta. Prezzo a paletta.



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>REVO 12.5 avvitato</b> - Botole di revisione per tutti i sistemi di pareti e soffitti senza requisiti fisico-costruttivi - E112.de									
	200	200	1.5	1.3	102 pz./pal.	F	AOD	00154800	114,85 /pz.
	300	300	1.5	2	68 pz./pal.	F	AOD	00154802	121,00 /pz.
	400	400	1.5	3	34 pz./pal.	F	AOD	00154803	130,85 /pz.
	500	500	1.5	4	34 pz./pal.	F	AOD	00154804	146,90 /pz.
	600	600	1.5	6	23 pz./pal.	F	AOD	00154805	159,25 /pz.
	700	700	1.5	11	12 pz./pal.	F	AOD	00218024	371,50 /pz.
	800	800	1.5	14	10 pz./pal.	F	AOD	00218027	414,70 /pz.
	< 800	< 800	1.5	23.9		F	AOD	00111872	su richiesta
	> 800	> 800	1.5	14.1		F	AOD	00111873	su richiesta

Per uno spessore del rivestimento di 10 mm (Thermoboard/Thermoboard plus), indicarlo espressamente al momento dell'ordine. Costruzione speciale con strisce distanziatrici 12,5/10 mm su richiesta. Strisce distanziatrici art. 580615; versione resistente agli impatti di palla fino a 600 x 600 mm su richiesta.



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>REVO 18 Variant</b> - Botola di revisione per tutti i sistemi di pareti e soffitti, senza requisiti fisico-costruttivi - E112a.de									
	200	200	1.5	1.4	90 pz./pal.	D	AOD	00111881	73,80 /pz. 103,70 /pz.
	300	300	1.5	2.3	60 pz./pal.	D	AOD	00111882	81,20 /pz. 109,85 /pz.
	400	400	1.5	3.2	30 pz./pal.	D	AOD	00111883	86,15 /pz. 124,65 /pz.
	500	500	1.5	4.4	30 pz./pal.	D	AOD	00111884	96,65 /pz. 138,20 /pz.
	600	600	1.5	6.4	21 pz./pal.	D	AOD	00111885	113,35 /pz. 160,45 /pz.
	< 800	< 800	1.5	14.1		F	AOD	00111894	su richiesta
	> 800	> 800	1.5	14.1		F	AOD	00112542	su richiesta

Dimensioni massime in un unico pezzo a partire da 600 mm. Pannello avvitato. Prezzo a paletta.



**Botole di revisione senza protezione antincendio****Botole di revisione senza protezione antincendio**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>REVO 25 Variant</b> - Botole di revisione per tutti i sistemi di pareti e soffitti senza requisiti fisico-costruttivi - E112b.de									
	200	200	1.5	1.5	90 pz./pal.	D	AOD	00111895	83,70 /pz. 107,35 /pz.
	300	300	1.5	2.35	60 pz./pal.	D	AOD	00111896	88,65 /pz. 114,80 /pz.
	400	400	1.5	3.4	30 pz./pal.	D	AOD	00111898	98,50 /pz. 128,35 /pz.
	500	500	1.5	4.7	30 pz./pal.	D	AOD	00111899	108,40 /pz. 145,65 /pz.
	600	600	1.5	6.8	21 pz./pal.	D	AOD	00111900	118,25 /pz. 170,35 /pz.
	800	800	1.5	16	10 pz./pal.	F	AOD	00218032	513,45 /pz.
	< 800	< 800	1.5	25		F	AOD	00111908	su richiesta
	> 800	> 800	1.5	25		F	AOD	00112543	su richiesta



Dimensioni massime in un unico pezzo 1200 x 1200 mm, a partire da 600 x 600 mm pannello avvitato. Prezzo su richiesta. Speciale >800 mm avvitato e profilo di rinforzo. Prezzo a palette.

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Alu-Star 12.5</b> - per rivestimento 12.5 mm, lastra GKBI avvitata 12.5 mm, botola senza guarnizione - UP101.ch									
	200	200	1.5	1.1	5 pz./pac.	D	AOD	00586765	51,75 /pz.
	300	300	1.5	1.9	5 pz./pac.	D	AOD	00586767	61,65 /pz.
	400	400	1.5	2.85	5 pz./pac.	D	AOD	00586769	71,50 /pz.
	500	500	1.5	4.09	5 pz./pac.	D	AOD	00586771	81,35 /pz.
	600	600	1.5	5	5 pz./pac.	D	AOD	00586774	92,50 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0		F	AOD	00468927	su richiesta

Dimensione mass. anta singola, 1200 x 1200 mm



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Alu-Star 2x12.5</b> - per rivestimento 25 mm, lastra GKBI avvitata 2 x 12.5 mm, botola senza guarnizione - UP101.ch									
	200	200	1.5	1.51	5 pz./pac.	D	AOD	00586775	88,85 /pz.
	300	300	1.5	2.7	5 pz./pac.	D	AOD	00586776	95,05 /pz.
	400	400	1.5	4.22	5 pz./pac.	D	AOD	00586779	122,20 /pz.
	500	500	1.5	6.41	5 pz./pac.	D	AOD	00586780	139,50 /pz.
	600	600	1.5	8.82	5 pz./pac.	D	AOD	00586782	161,70 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0		F	AOD	00468927	su richiesta

Dimensione mass. anta singola, 1200 x 1200 mm

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Alu-Eco 12.5</b> - per rivestimento 12.5 mm, lastra GKBI incollata, botola senza guarnizione - UP102.ch									
	200	200	1.5	1	5 pz./pac.	D	AOD	00586719	44,35 /pz.
	300	300	1.5	1.7	5 pz./pac.	D	AOD	00586744	51,75 /pz.
	400	400	1.5	2.7	5 pz./pac.	D	AOD	00586746	55,45 /pz.
	500	500	1.5	3.6	5 pz./pac.	D	AOD	00586751	71,50 /pz.
	600	600	1.5	4.8	5 pz./pac.	D	AOD	00586754	81,35 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0		F	AOD	00235499	su richiesta

Dimensione mass. anta singola, 600 x 600 mm

**Botole di revisione senza protezione antincendio****Botole di revisione senza protezione antincendio**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Alu-Eco 2x 12.5</b> - per rivestimento 25 mm, lastra GKBI incollata 2x 12.5 mm, botola senza guarnizione - UP102.ch									
	200	200	1.5	1.4	5 pz./pac.	D	AOD	00586755	88,85 /pz.
	300	300	1.5	2.55	5 pz./pac.	D	AOD	00586756	95,05 /pz.
	400	400	1.5	4	5 pz./pac.	D	AOD	00586758	122,20 /pz.
	500	500	1.5	6	5 pz./pac.	D	AOD	00586760	139,50 /pz.
	600	600	1.5	8.6	5 pz./pac.	D	AOD	00586763	161,70 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0		F	AOD	00235499	su richiesta

Dimensione mass. anta singola, 600 x 600 mm

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Botola di revisione a innesto</b> - Lastra GKBI da 12.5 avvitata - antina senza guarnizione, profondità di incasso 42 mm - UP104.ch									
	200	200	1.5	1.29		F	AOD	00537892	123,45 /pz.
	300	300	1.5	2.27		D	AOD	00537893	134,55 /pz.
	400	400	1.5	3.4		D	AOD	00537894	149,35 /pz.
	500	500	1.5	5.29		D	AOD	00537896	164,20 /pz.
	600	600	1.5	7.79		D	AOD	00537897	186,40 /pz.
	800	800	1.5	16		F	AOD	00537898	270,30 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0.001		F	AOD	00603690	su richiesta

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Botola di revisione a innesto 2x 12.5</b> - Lastra GKBI avvitata - botola senza guarnizione, profondità di montaggio 55 mm - UP104.ch									
	300	300	1.5	3.3		D	AOD	00412675	177,75 /pz.
	400	400	1.5	4.7		D	AOD	00537899	195,05 /pz.
	500	500	1.5	7.5		D	AOD	00537900	214,80 /pz.
	600	600	1.5	11.3		D	AOD	00537901	244,40 /pz.
	800	800	1.5	21.75		F	AOD	00537902	350,55 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0.001		F	AOD	00603690	su richiesta









Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Alu-Star Rondo 12.5</b> - per rivestimento 12.5 mm, lastra GKBI avvitata - botola senza guarnizione - UP103.ch							
	Ø 300, spessore: 1,5 mm	1.42		D	AOD	00586829	127,15 /pz.
	Ø 400, spessore: 1,5 mm	2.09		D	AOD	00586832	182,70 /pz.
	Ø 600, spessore: 1,5 mm	3.75		D	AOD	00438295	278,95 /pz.
	su misura (solo a partire da 100 pezzi)	1		F	AOD	00448096	su richiesta

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>REVO Ermetica ad aria e polvere 12.5</b> - Pannelli di revisione per tutti i sistemi di pareti e soffitti con requisiti fisico-costruttivi - E112d.de									
	200	200	1.5	1.3	102 pz./pal.	F	AOD	00154811	127,15 /pz.
	300	300	1.5	2	68 pz./pal.	F	AOD	00154812	133,35 /pz.
	400	400	1.5	3	34 pz./pal.	F	AOD	00154813	144,40 /pz.
	500	500	1.5	4	34 pz./pal.	F	AOD	00154814	161,70 /pz.
	600	600	1.5	6	23 pz./pal.	F	AOD	00154815	177,75 /pz.

**Botole di revisione senza protezione antincendio**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>F-TEC ermetica ad aria, polvere e fumo</b> - Botola di revisione di sistemi per pareti e soffitti - E14.1.de								
	300	300	1.5	2.5	60 pz./pal.	F	AOD	00111934	212,30 /pz.
	400	400	1.5	3.6	30 pz./pal.	F	AOD	00111935	241,90 /pz.
	500	500	1.5	5.2	30 pz./pal.	F	AOD	00111936	285,10 /pz.
	600	600	1.5	7	15 pz./pal.	F	AOD	00111937	315,95 /pz.
	700	700	1.5	11.1	10 pz./pal.	F	AOD	00174289	408,55 /pz.
	800	800	1.5	15.8	10 pz./pal.	F	AOD	00174290	481,35 /pz.
	su misura	su misura		14.1		F	AOD	00111938	su richiesta

Max. dimensione 800 x 800mm

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>F-TEC Drystar impermeabile all'acqua</b> - Botola di revisione per sistemi di pareti e soffitti in ambienti umidi - E14.3.de								
	300	300	1.5	2.5	60 pz./pal.	F	AOD	00174298	276,50 /pz.
	400	400	1.5	3.6	30 pz./pal.	F	AOD	00174299	292,50 /pz.
	500	500	1.5	5.2	30 pz./pal.	F	AOD	00174300	375,25 /pz.
	600	600	1.5	7	15 pz./pal.	F	AOD	00174301	408,55 /pz.
	700	700	1.5	12.4	12 pz./pal.	F	AOD	00174302	su richiesta
	800	800	1.5	15.8	10 pz./pal.	F	AOD	00174303	su richiesta
	su misura	su misura	1.5	23		F	AOD	00174304	su richiesta

Max. dimensione 800 x 800mm





Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® F-TEC resistente agli spruzzi d'acqua OSK</b> - Sportello di ispezione AQUAPANEL® per costruzioni in ambienti interni								
	300	300		3.1	1 pz./pac.	F	AOD	00154587	369,25 /pz.
	400	400		4.4	1 pz./pac.	F	AOD	00154588	385,60 /pz.
	500	500		6.3	1 pz./pac.	F	AOD	00154589	406,00 /pz.
	600	600		8.2	1 pz./pac.	F	AOD	00154590	430,45 /pz.

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>AQUAPANEL® REVO 12.5 Locali umidi MSK</b> - Botola di revisione per costruzioni AQUAPANEL® - E113b.ch								
	300	300	1.5	2.5	60 pz./pal.	F	AOD	00154591	278,95 /pz.
	400	400	1.5	3.6	30 pz./pal.	F	AOD	00154592	295,00 /pz.
	500	500	1.5	5.4	30 pz./pal.	F	AOD	00154593	388,80 /pz.
	600	600	1.5	7.1	21 pz./pal.	F	AOD	00154594	411,05 /pz.

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>REVO Botola forata 12.5 6/18 R</b> - Botola di revisione per soffitto di design acustico Cleaneo D127.de senza requisiti fisico-costruttivi - E112c.de								
	307	307	1.5	2	60 pz./pal.	F	AOD	00179117	141,35 /pz.
	415	415	1.5	3	20 pz./pal.	F	AOD	00179119	153,70 /pz.
	505	505	1.5	4.3	20 pz./pal.	F	AOD	00179121	163,60 /pz.
	613	613	1.5	6	15 pz./pal.	F	AOD	00179122	178,35 /pz.

Versione resistente agli impatti di palla 600 x 600 mm su richiesta. A partire da 625 mm pannello avvitato. A partire da 800 mm pannello avvitato e profilo di rinforzo. Fibra non tessuto bianca su richiesta. Costruzione speciale con strisce distanziatrici 12,5/10 mm su richiesta. Strisce distanziatrici art. 580615

**Botole di revisione senza protezione antincendio**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**REVO Botola forata 12.5 8/18 R** - Botola di revisione per soffitto di design acustico Cleano D127.de senza requisiti fisico-costruttivi - E112c.de



307	307	1.5	2	60 pz./pal.	D	AOD	00173881	141,35 /pz.
415	415	1.5	3	20 pz./pal.	D	AOD	00173885	153,70 /pz.
505	505	1.5	4.3	20 pz./pal.	D	AOD	00173891	163,60 /pz.
613	613	1.5	6	15 pz./pal.	D	AOD	00173897	178,35 /pz.

**REVO Botola forata 12.5 8/18 Q** - Botola di revisione per soffitto di design acustico Cleano D127.de senza requisiti fisico-costruttivi - E112c.de



307	307	1.5	2	60 pz./pal.	D	AOD	00173902	141,35 /pz.
415	415	1.5	3	20 pz./pal.	D	AOD	00173905	153,70 /pz.
505	505	1.5	4.3	20 pz./pal.	D	AOD	00173907	163,60 /pz.
613	613	1.5	6	15 pz./pal.	D	AOD	00173910	178,35 /pz.

**REVO Botola forata 12.5 12/25 R** - Botola di revisione per soffitto di design acustico Cleano D127.de senza requisiti fisico-costruttivi - E112c.de



301	301	1.5	2	60 pz./pal.	F	AOD	00173950	141,35 /pz.
401	401	1.5	3	20 pz./pal.	F	AOD	00173953	153,70 /pz.
501	501	1.5	4.3	20 pz./pal.	F	AOD	00173956	163,60 /pz.
601	601	1.5	6	15 pz./pal.	F	AOD	00173960	178,35 /pz.

**REVO Botola forata 12.5 12/25 Q** - Botola di revisione per soffitto di design acustico Cleano D127.de senza requisiti fisico-costruttivi - E112c.de



301	301	1.5	2	60 pz./pal.	F	AOD	00173963	141,35 /pz.
401	401	1.5	3	20 pz./pal.	F	AOD	00173969	153,70 /pz.
501	501	1.5	4.3	20 pz./pal.	F	AOD	00173974	163,60 /pz.
601	601	1.5	6	15 pz./pal.	F	AOD	00173976	178,35 /pz.

Versione resistente agli impatti di palla 600 x 600 mm su richiesta. A partire da 625 mm pannello avvitato. A partire da 800 mm pannello avvitato e profilo di rinforzo. Fibra non tessuto bianca su richiesta. Costruzione speciale con strisce distanziatrici 12,5/10 mm su richiesta. Strisce distanziatrici art. 580615

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Softline** - per installazione a parete e a soffitto, senza serratura quadra - UP106.ch



150	150	0.75	0.34	10 pz./pac.	D	AOD	00266222	29,65 /pz.
200	200	0.75	0.58	10 pz./pac.	D	AOD	00266246	30,90 /pz.
200	300	0.75	0.77	10 pz./pac.	D	AOD	00266256	40,75 /pz.
300	300	0.75	1.07	10 pz./pac.	D	AOD	00266252	35,85 /pz.
400	400	0.8	1.67	10 pz./pac.	D	AOD	00266259	46,95 /pz.
500	500	0.8	2.1	5 pz./pac.	D	AOD	00266260	60,50 /pz.
600	600	0.8	2.9	5 pz./pac.	D	AOD	00266261	69,15 /pz.
su misura	su misura	0.8	0		F	AOD	00475032	su richiesta

Dimensione mass. 800 x 800 mm



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Serratura quadrat** - plastica blu



Serratura quadrata per quadro da 7 mm (da 5 elementi, inclusi 3 pezzi per ordine)	0.001			D	AOD	00417845	1,25 /pz.
---	-------	--	--	---	-----	----------	-----------

**Botole di revisione senza protezione antincendio**

Illustrazione	Larghezza	Altezza	Spessore	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)	 Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
									
<b>Sistema Radioprotezione Safeboard -</b> Botola di revisione per sistemi di protezione dalle radiazioni Knauf con Safeboard - E139.ch									
	su misura	su misura		0		F	AOD	00146403	su richiesta

**Botole di revisione con protezione antincendio****Botole di revisione con protezione antincendio - per controparete vano tecnico**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>UniSpace EI30</b> - per controparete vano tecnico, muratura e soffitti - UP107.ch - con serratura quadrat								
	300	300		5.8		D	AOD	00817518	431,90 /pz.
	400	400		9.6		D	AOD	00817517	468,90 /pz.
	400	600		13.9		D	AOD	00817508	617,00 /pz.
	500	500		14.3		D	AOD	00817532	617,00 /pz.
	600	600		20.2		D	AOD	00817515	666,40 /pz.
	600	800		26.1		D	AOD	00817534	740,45 /pz.
	600	1000		31.8		D	AOD	00817514	789,80 /pz.
su misura	su misura		10		F	AOD	00817516	su richiesta	



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>UniSpace EI60/90</b> - per controparete vano tecnico e soffitti - UP108.ch - con serratura quadrat								
	300	300		8.9		D	AOD	00817533	505,95 /pz.
	400	400		11.3		D	AOD	00817513	555,30 /pz.
	400	600		16.7		D	AOD	00817530	740,45 /pz.
	500	500		17.3		D	AOD	00817512	740,45 /pz.
	600	600		24.6		D	AOD	00817511	789,80 /pz.
	600	800		33		D	AOD	00817529	888,55 /pz.
	600	1000		40.8		D	AOD	00817510	925,55 /pz.
su misura	su misura		10		F	AOD	00817527	su richiesta	

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>F-TEC F30 controparete vano tecnico</b> - Botola Alu-Top, antincendio su entrambi i lati, da installare su muratura massiccia - E151m.ch								
	300	300	1.5	9	14 pz./pal.	D	AOD	00174306	527,50 /pz.
	400	400	1.5	12.7	14 pz./pal.	D	AOD	00174307	556,65 /pz.
	500	500	1.5	18	7 pz./pal.	D	AOD	00174308	616,15 /pz.
	600	600	1.5	25	7 pz./pal.	D	AOD	00174309	646,50 /pz.
	800	800	1.5	32.7	7 pz./pal.	D	AOD	00174311	819,65 /pz.
	su misura	su misura	1.5	28.3		F	AOD	00111915	su richiesta
Dimensione mass. 600 x 800 mm									

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>F-TEC BS30 controparete vano tecnico</b> - EI30 per rivestimento spessore 25 mm, lastre Diamant a filo, incollate e avvitate, incl. guarnizione - E151.ch								
	300	300	1.5	4	85 pz./pal.	D	AOD	00481205	419,90 /pz.
	400	400	1.5	6	48 pz./pal.	D	AOD	00481207	447,05 /pz.
	500	500	1.5	8	38 pz./pal.	D	AOD	00481208	504,30 /pz.
	600	600	1.5	11	26 pz./pal.	D	AOD	00481209	538,50 /pz.
	700	700	1.5	16	10 pz./pal.	F	AOD	00481210	722,40 /pz.
	800	800	1.5	22	10 pz./pal.	F	AOD	00481212	802,85 /pz.
	600	1200	1.5	27	10 pz./pal.	F	AOD	00481213	882,50 /pz.
su misura	su misura	1.5	28.3		F	AOD	00481215	su richiesta	

Dimensione mass. un pezzo 600 x 600mm. Dimensione mass. un pezzo 600 x 1200mm. Ermetica ad aria e polvere su richiesta. Spessori di rivestimento alternativi su richiesta. Luce di passaggio = Dimensione - 35mm.

**Botole di revisione con protezione antincendio****Botole di revisione con protezione antincendio - per controparete vano tecnico**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>F-TEC BS60 controparete vano tecnico</b> - EI60 per rivestimento spessore 30 mm, lastra Diamant a filo, incollate e avvitate - E153.de								
	300	300	1.5	10	18 pz./pal.	D	AOD	00481216	490,75 /pz.
	400	400	1.5	14	16 pz./pal.	D	AOD	00481217	552,10 /pz.
	500	500	1.5	19	10 pz./pal.	D	AOD	00481218	613,40 /pz.
	600	600	1.5	25	9 pz./pal.	D	AOD	00481219	681,55 /pz.
	600	1200	1.5	47	7 pz./pal.	F	AOD	00481220	917,90 /pz.
	su misura	su misura	1.5	28.6		F	AOD	00481221	su richiesta

Max. dimensione 600 x 600mm / Max. dimensione 600 x 1200mm. Esecuzione ermetica ad aria e polvere su richiesta. Spessori di rivestimento alternativi su richiesta. Luce di passaggio = Dimensione - 35mm



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>F-TEC BS90 controparete vano tecnico</b> - EI90 per rivestimento spessore 40 mm, lastra Diamant a filo, incollate e avvitate - E152.ch								
	300	300	1.5	13	18 pz./pal.	F	AOD	00481222	504,30 /pz.
	400	400	1.5	17	16 pz./pal.	F	AOD	00481223	558,90 /pz.
	500	500	1.5	24	10 pz./pal.	F	AOD	00481224	618,10 /pz.
	600	600	1.5	32	9 pz./pal.	F	AOD	00481225	732,80 /pz.
	600	1200	1.5	59	7 pz./pal.	F	AOD	00481226	960,70 /pz.
	su misura	su misura	1.5	28.3		F	AOD	00481227	su richiesta

Max. dimensione 600 x 600mm / Max. dimensione 600 x 1200mm. Esecuzione ermetica ad aria e polvere su richiesta. Spessori di rivestimento alternativi su richiesta. Luce di passaggio = Dimensione - 35mm

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Firestar SW</b> - EI30, profondità di incasso 54 mm, lastra GKFI (DFH2) avvitata 12.5 + 15 mm - UP105.ch								
	200	200	1.5	1.8		D	AOD	00598493	302,50 /pz.
	300	300	1.5	3.6		D	AOD	00598494	342,15 /pz.
	400	400	1.5	5.8		D	AOD	00598495	372,55 /pz.
	400	600	1.5	8.5		D	AOD	00598508	445,55 /pz.
	500	500	1.5	9.2		D	AOD	00598507	448,50 /pz.
	600	600	1.5	13.2		D	AOD	00598510	485,10 /pz.
	600	800	1.5	17		D	AOD	00598511	527,50 /pz.
	su misura	su misura	1.5	0.001		F	AOD	00455568	su richiesta

Dimensione mass. 600 x 800 mm

**Botole di revisione con protezione antincendio - pareti divisorie**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>REVO BS30 Parete 12.5</b> - botola di revisione con protezione antincendio - E125.ch								
	200	200	1.5	1.2	90 pz./pal.	F	AOD	00220713	159,60 /pz.
	300	300	1.5	3	60 pz./pal.	F	AOD	00220714	209,95 /pz.
	400	400	1.5	5.2	30 pz./pal.	F	AOD	00220715	250,80 /pz.
	500	500	1.5	7	30 pz./pal.	F	AOD	00220716	269,95 /pz.
	600	600	1.5	7.5	21 pz./pal.	F	AOD	00220717	302,65 /pz.
	su misura	su misura	1.5	14.1		F	AOD	00111924	su richiesta

Max. dimensione 500 x 1200mm

**Botole di revisione con protezione antincendio****Botole di revisione con protezione antincendio - pareti divisorie**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**REVO BS60 Parete 15** - botola di revisione con protezione antincendio - E125.ch

300	300	1.5	3.6	60 pz./pal.	F	AOD	00268452	<b>378,90 /pz.</b>
400	400	1.5	5.5	30 pz./pal.	F	AOD	00268453	<b>399,40 /pz.</b>
500	500	1.5	7.8	30 pz./pal.	F	AOD	00268454	<b>414,45 /pz.</b>
600	600	1.5	11.2	21 pz./pal.	F	AOD	00268458	<b>434,95 /pz.</b>
su misura	su misura	1.5	8		F	AOD	00268461	<b>su richiesta</b>

Dimensioni massime 600 x 1200 mm. Versione resistente agli impatti di palla 600 x 600 mm su richiesta. Tessuto non tessuto bianco su richiesta.

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**REVO BS90 Parete 25** - botola di revisione con protezione antincendio - E125.ch

200	200	1.5	1.9	90 pz./pal.	F	AOD	00220724	<b>197,75 /pz.</b>
300	300	1.5	3.3	60 pz./pal.	F	AOD	00220735	<b>227,75 /pz.</b>
400	400	1.5	5.1	30 pz./pal.	F	AOD	00220739	<b>276,75 /pz.</b>
500	500	1.5	7.3	30 pz./pal.	F	AOD	00220740	<b>298,60 /pz.</b>
600	600	1.5	10.6	21 pz./pal.	F	AOD	00220742	<b>365,35 /pz.</b>
su misura	su misura	1.5	25		F	AOD	00111925	<b>su richiesta</b>

Max. dimensione 600 x 1200mm

**Botole di revisione con protezione antincendio - soffitti**

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**REVO BS30 Soffitto** - Botola di revisione con protezione antincendio per sistemi a soffitto - E121.ch

300	300	1.5	4	85 pz./pal.	D	AOD	00481191	<b>279,45 /pz.</b>
400	400	1.5	6	48 pz./pal.	D	AOD	00481192	<b>286,25 /pz.</b>
500	500	1.5	8	38 pz./pal.	D	AOD	00481195	<b>388,55 /pz.</b>
600	600	1.5	11	26 pz./pal.	D	AOD	00481197	<b>415,85 /pz.</b>
su misura	su misura	1.5	44		F	AOD	00481201	<b>su richiesta</b>

Max. dimensione 600 x 600mm. Esecuzione ermetica ad aria e polvere su richiesta. Luce di passaggio = Dimensione -35mm

Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**REVO BS60/BS90 Soffitto** - Botola di revisione con protezione antincendio per sistemi a soffitto - E123.ch

300	300	1.5	10.5	14 pz./pal.	D	AOD	00220803	<b>543,95 /pz.</b>
400	400	1.5	16.2	14 pz./pal.	D	AOD	00220804	<b>552,10 /pz.</b>
500	500	1.5	22.8	10 pz./pal.	D	AOD	00220805	<b>635,30 /pz.</b>
600	600	1.5	32	10 pz./pal.	D	AOD	00220806	<b>678,95 /pz.</b>
700	700	1.5	41	9 pz./pal.	F	AOD	00220807	<b>1030,95 /pz.</b>
800	800	1.5	52	6 pz./pal.	F	AOD	00220808	<b>1191,80 /pz.</b>
su misura	su misura	1.5	72		F	AOD	00173991	<b>su richiesta</b>

Max. dimensione 800 x 800mm. Esecuzione ermetica ad aria e polvere su richiesta. Luce di passaggio = Dimensione -35mm



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Sistema D131 BS30** - Elemento di ispezione per soffitto autoportante Knauf con protezione antincendio - E131.ch

450	450	1.5	8.6	18 pz./pal.	F	AOD	00059764	<b>293,00 /pz.</b>
450	600	1.5	11.3	12 pz./pal.	F	AOD	00111921	<b>351,75 /pz.</b>
450	1500	1.5	19.2	15 pz./pal.	F	AOD	00059765	<b>544,90 /pz.</b>
su misura	su misura	1.5	0.001		F	AOD	00059766	<b>su richiesta</b>

Da: 200 x 200mm; Max. dimensione 450 x 1500mm

**Botole di revisione con protezione antincendio - soffitti**



Illustrazione	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)	 Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sistema K219 BS90</b> - Sportello di ispezione per soffitto Fireboard autoportante con protezione antincendio - E219.ch								
	416	636	1.5	14	20 pz./pal.	F	AOD 00582000	<b>804,25 /pz.</b>
	su misura	su misura	1.5	36.1		F	AOD 00582005	<b>su richiesta</b>

EI60/E219.ch: Max. Dimensione 300 x 636mm; EI90/E219.ch: Max. Dimensione 416 x 636mm

**GIFAdoor – Rivestimenti antincendio per caveci verticali EI30-RF1/RF1****Rivestimento antincendio per caveci verticali GIFAdoor EI30-RF1, 1 anta, sovrapprezzi e riduzioni per finiture**

Illustrazione	Esecuzione	D	F	Codice sconto	No articolo	Sovrapp. / rid. CHF
	Laminato di fondo (0.5 mm) = standard			■ AJF	<b>628298</b>	<b>Prezzo base</b>
	Laminato bianco perla (0.5 mm) = Standard			■ AJF	<b>628298</b>	<b>+ 3%</b>
	Laminato di fondo verniciato (NCS e/o RAL)			■ AJF	<b>628298</b>	<b>+ 30%</b>
	Finiture speciali (impiallacciatura, laminato da campionario, stampa digitale)			■ AJF	<b>628298</b>	<b>su richiesta</b>
	Versione RF1			■ AJF	<b>628300</b>	<b>- 10%</b>

**Finiture standard (il prezzo base si riferisce alle dimensioni dell'elemento / del telaio)**

Illustrazione	Ordinazione	Misure in mm Altezza	CHF/pz. Larghezza fino a 600 mm	CHF/pz. Larghezza fino a 800 mm	CHF/pz. Larghezza fino a 1000 mm	CHF/pz. Larghezza fino a 1200 mm
	da 1 Pz.	fino a 1800	1753.00	2254.00	2712.00	3129.00
		fino a 2000	1912.00	2459.00	2960.00	3414.00
		fino a 2200	2065.00	2656.00	3196.00	3688.00
		fino a 2400	2211.00	2843.00	3423.00	3948.00
		fino a 2600	2351.00	3022.00	3637.00	4197.00
		fino a 2800	2482.00	3192.00	3842.00	4433.00
		fino a 3092	2608.00	3353.00	4035.00	4657.00
	da 5 Pz.	fino a 1800	1374.00	1766.00	2127.00	2454.00
		fino a 2000	1500.00	1928.00	2321.00	2677.00
		fino a 2200	1620.00	2082.00	2506.00	2892.00
		fino a 2400	1734.00	2230.00	2684.00	3096.00
		fino a 2600	1843.00	2369.00	2852.00	3291.00
		fino a 2800	1947.00	2503.00	3012.00	3475.00
		fino a 3092	2045.00	2628.00	3164.00	3651.00
	da 10 Pz.	fino a 1800	1262.00	1622.00	1952.00	2253.00
		fino a 2000	1376.00	1769.00	2130.00	2458.00
		fino a 2200	1487.00	1911.00	2300.00	2654.00
		fino a 2400	1591.00	2046.00	2463.00	2842.00
		fino a 2600	1692.00	2174.00	2618.00	3021.00
		fino a 2800	1787.00	2297.00	2764.00	3190.00
		fino a 3092	1877.00	2412.00	2903.00	3352.00
	da 20 Pz.	fino a 1800	1226.00	1576.00	1897.00	2189.00
		fino a 2000	1338.00	1720.00	2070.00	2388.00
		fino a 2200	1444.00	1857.00	2235.00	2579.00
		fino a 2400	1546.00	1989.00	2394.00	2761.00
		fino a 2600	1644.00	2114.00	2544.00	2935.00
		fino a 2800	1737.00	2232.00	2687.00	3100.00
		fino a 3092	1824.00	2344.00	2823.00	3257.00

Termine di consegna: con finitura standard, 3-4 settimane lavorative dalla validazione dell'ordine di produzione; / 2 settimane lavorative o su accordo con supplemento espresso possibile. Per tutte le altre finiture, da definire su richiesta

## GIFAdoor – Rivestimenti antincendio per caveci verticali EI30-RF1/RF1

### Rivestimento antincendio per caveci verticali GIFAdoor EI30-RF1, 2 anta, sovrapprezzi e riduzioni per finiture



Illustrazione	Esecuzione	D	F	Codice sconto	No articolo	Sovrapp. / rid. CHF
	Laminato di fondo (0.5 mm) = standard		■	AJF	<b>628298</b>	<b>Prezzo base</b>
	Laminato bianco perla (0.5 mm) = Standard		■	AJF	<b>628298</b>	<b>+ 3%</b>
	Laminato di fondo verniciato (NCS e/o RAL)		■	AJF	<b>628298</b>	<b>+ 30%</b>
	Finiture speciali (impiallacciatura, laminato da campionario, stampa digitale)		■	AJF	<b>628298</b>	<b>su richiesta</b>
	Versione RF1		■	AJF	<b>628300</b>	<b>- 10%</b>

### Finiture standard (il prezzo base si riferisce alle dimensioni dell'elemento / del telaio)

Illustrazione	Ordinazione	Misure in mm Altezza	CHF/pz. Larghezza fino a 1200mm	CHF/pz. Larghezza fino a 1600mm	CHF/pz. Larghezza fino a 2000 mm	CHF/pz. Larghezza fino a 2400 mm
	da 1 Pz.	fino a 1800	2405.00	3092.00	3722.00	4294.00
		fino a 2000	2625.00	3374.00	4061.00	4686.00
		fino a 2200	2834.00	3644.00	4386.00	5061.00
		fino a 2400	3035.00	3901.00	4696.00	5419.00
		fino a 2600	3226.00	4146.00	4992.00	5760.00
		fino a 2800	3407.00	4380.00	5272.00	6084.00
		fino a 3000	3578.00	4601.00	5538.00	6390.00
	da 5 Pz.	fino a 1800	2195.00	2821.00	3396.00	3918.00
		fino a 2000	2395.00	3078.00	3705.00	4275.00
		fino a 2200	2586.00	3325.00	4001.00	4616.00
		fino a 2400	2769.00	3560.00	4285.00	4944.00
		fino a 2600	2943.00	3784.00	4555.00	5255.00
		fino a 2800	3108.00	3996.00	4810.00	5551.00
		fino a 3000	3265.00	4198.00	5053.00	5830.00
	da 10 Pz.	fino a 1800	2040.00	2624.00	3159.00	3644.00
		fino a 2000	2228.00	2863.00	3446.00	3977.00
		fino a 2200	2405.00	3093.00	3722.00	4295.00
		fino a 2400	2575.00	3310.00	3986.00	4599.00
		fino a 2600	2738.00	3519.00	4236.00	4888.00
		fino a 2800	2891.00	3716.00	4474.00	5162.00
		fino a 3000	3036.00	3905.00	4700.00	5423.00
	da 20 Pz.	fino a 1800	2003.00	2575.00	3100.00	3576.00
		fino a 2000	2187.00	2810.00	3382.00	3903.00
		fino a 2200	2361.00	3035.00	3653.00	4215.00
		fino a 2400	2528.00	3251.00	3911.00	4512.00
		fino a 2600	2687.00	3455.00	4158.00	4797.00
		fino a 2800	2838.00	3648.00	4392.00	5066.00
		fino a 3000	2980.00	3833.00	4612.00	5323.00

Termine di consegna: con finitura standard, 3-4 settimane lavorative dalla validazione dell'ordine di produzione; / 2 settimane lavorative o su accordo con supplemento espresso possibile. Per tutte le altre finiture, da definire su richiesta

## GIFAdoor EI30-RF1

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rosetta quadrat interna</b> Rosetta interna quadra tipo Knauf (adatta per fori cilindrici rotondi)	0.05		D	AJF	00650950	36,00 /pz.

Informazioni sulla rosetta quadra interna: disponibile rotella interna per l'apertura di emergenza



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Predisposizione per cilindro tipo 1057</b> Predisposizione per cilindro tipo 1057 (cilindro Dormakaba tipo MZ 1057, lunghezza 25 mm)	0.02		F	AJF	00470393	33,00 /pz.



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Cilindro tipo 1057 con chiave universale</b> Cilindro tipo 1057 con chiave universale o Kaba 5000, incl. 2 chiavi nichelate e sabbiate	0.15		F	AJF	00470394	224,00 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAdoor Pomello Heusser</b> Chiave uguale o Kaba 5000, incl. 2 chiavi (per ordine)	0.35		F	AJF	00470396	302,00 /pz.
	Cieco, sabbiato nichelato	0.29		F	AJF	00470395	149,00 /pz.

Disponibile con chiave uguale o con sistema di chiusura KABA 5000, incl. 2 chiavi nichelate sabbiate




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Serratura a cilindro profilata incl. rosetta + semicilindro</b> Serratura a cilindro a profilo EU con rosetta e piastra di montaggio come Set, ex. per sistemi chip	0.65		D	AJF	00751558	243,00 /pz.
	Set: serratura e cilindro con piastra di montaggio	0.65		F	AJF	00791804	476,00 /pz.

Disponibile con chiave uguale o con sistema di chiusura KABA 5000, incl. 2 chiavi nichelate sabbiate

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAdoor Protezione soglia</b> Protezione della soglia Profilo a U; lunghezza mm su misura	0.001		F	ZZZ	00734854	32,00 /m


INFO: La protezione della soglia serve a proteggere la soglia della porta GIFA durante la fase di costruzione (sezione telaio in basso).

## Servizi GIFAdoor


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Servizio GIFAdoor pre-assemblato</b>							
	Livello 1 - Ferramenta preassemblate; numero di ante: 1	0.001		F	AJF	00893134	102,00 /pz.
	Livello 1 - Ferramenta e frontale premontati; numero di ante: 2	0.001		F	AJF	00893128	152,00 /pz.
	Livello 2 - Ferramenta e telaio preassemblati; numero di ante: 1	0.001		F	AJF	00893127	313,00 /pz.
	Livello 2 - Ferramenta, battente e telaio preassemblati; numero di ante: 2	0.001		F	AJF	00893126	364,00 /pz.

INFO: La prefabbricazione riduce i tempi di montaggio in cantiere

## Isolamento acustico per GIFAdoor EI30-RF1 &amp; RF1

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Modulo di isolamento acustico dB 38</b> - supplemento Modulo di isolamento acustico ai prezzi di listino GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Speciale							
	Numero di ante: 1	56.25		F	AJF	00775606	593,00 /pz.
	Numero di ante: 2	112.5		F	AJF	00775607	1001,00 /pz.

Le porte GIFA EI30-RF1 e RF1 con isolamento acustico sono fornite prefabbricate. Le porte sono completamente assemblate e i fissaggi sono preassemblati sulle parti del telaio.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Modulo di isolamento acustico dB Top 44</b> - supplemento Modulo di isolamento acustico ai prezzi di listino GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Speciale							
	Numero di ante: 1	56.25		F	AJF	00775608	814,00 /pz.
	Numero di ante: 2	112.5		F	AJF	00775609	1343,00 /pz.



Le porte GIFA EI30-RF1 e RF1 con isolamento acustico sono fornite prefabbricate. Le porte sono completamente assemblate e i fissaggi sono preassemblati sulle parti del telaio.

**Modulo di isolamento acustico dB Top 45** - supplemento Modulo di isolamento acustico ai prezzi di listino GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Speciale

	Numero di ante: 1	56.25		F	AJF	00775610	875,00 /pz.
	Numero di ante: 2	112.5		F	AJF	00775611	1408,00 /pz.

Le porte GIFA EI30-RF1 e RF1 con isolamento acustico sono fornite prefabbricate. Le porte sono completamente assemblate e i fissaggi sono preassemblati sulle parti del telaio.

## Estensione frontale / Componenti aggiuntivi


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
	<b>GIFAdoor estensioni frontali EI60-RF1</b> Pannello a 3 strati di abete rosso 60mm, rivestito con Vidifire 18mm+GIFAboard 22:lato lungo;97kg/m²		0.001		F	AJF	00731347	953,00 /m²

Spessore disponibile anche in 96 mm per la verniciatura o l'intonacatura in loco (senza elementi a vista), larghezza massima 1200 mm. Lunghezza massima delle parti visibili 3080, se si supera questa lunghezza massima, le parti visibili sono realizzate in più parti. Nota di montaggio, parti montate con precisione o con tolleranza di montaggio per raccordo alla muratura fino a 10 mm riempito con Knauf Uniflott o Gyso Fiberfax. Superfici speciali (impiallacciate e verniciate in vero legno, rivestite in laminato secondo la collezione, verniciate secondo NCS e/o RAL e stampe in digitale). Prezzi per superfici standard (laminato di fondo). Laminato bianco perla + 3%. Altre superfici su richiesta

## Estensione frontale / Componenti aggiuntivi

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

## GIFAdoor elementi aggiuntivi EI60-RF1



Pannello a 3 strati di abete rosso 60mm, rivestito con Vidifire 18mm+GIFAboard 22mm su faccia e lato

0.001

Unità di imballaggio (UI)

F

AJF

00731362

1160,00 /m<sup>2</sup>

Spessore disponibile anche in 96 mm, da verniciare o intonacare a cura del cliente (senza schermo protettivo), larghezza massima 1200 mm. Lunghezza massima degli elementi visibili Lunghezza massima degli elementi a vista 3080 - se si supera questa lunghezza massima, gli elementi a vista sono realizzati in più parti Istruzioni di montaggio, elementi montati con precisione sulla muratura o con tolleranza di montaggio collegando alla muratura fino a 10 mm di riempimento con Knauf Uniflott o Gyso Fiberfax, superfici speciali (impiallacciate e laccate in vero legno, rivestite in laminato secondo la collezione, laccate secondo NCS e/o RAL e stampa digitale). Prezzi per superfici standard (laminato di fondo).Laminato bianco perla + 3 %. Altre superfici su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

## GIFAdoor estensioni frontali RF1



GIFAboard 22 mm con bordo in ABS su tutti i lati

41

Unità di imballaggio (UI)

F

AJF

00734041

307,00 /m<sup>2</sup>

Bordi su 4 lati, esclusa la sottostruttura, larghezza massima 1200 mm / Rivestimento RF1 su pareti a secco e in muratura EI60, superfici speciali (impiallacciate e laccate in vero legno, rivestite in laminato secondo la collezione, laccate secondo NCS e/o RAL e stampate in digitale). Prezzi per superfici standard (laminato di fondo). Laminato bianco perla + 3 %. Altre superfici su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

## GIFAdoor elementi aggiuntivi RF1



GIFAboard 22 mm con bordo ABS su tutti i lati + raddoppio frontale a 44 mm

0.001

Unità di imballaggio (UI)

F

AJF

00734461

369,00 /m<sup>2</sup>

Bordi su 4 lati, esclusa la sottostruttura, larghezza massima 1200 mm / pannellatura RF1 per le estremità laterali, superfici speciali (impiallacciate e laccate in vero legno, rivestite in laminato secondo la collezione, laccate secondo NCS e/o RAL e stampate in digitale). Prezzi per le superfici standard (laminato di fondo). Laminato bianco perla + 3 %. Altre superfici su richiesta

## Servizi: GIFAdoor talio

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

## Realizzazione di ritagli e fori - versioni speciali su disegno

Taglio su 2 lati	0.001		F	AJF	00893132	268,00 /pz.
Taglio su 3 lati	0.001		F	AJF	00893133	296,00 /pz.
Taglio su 4 lati	0.001		F	AJF	00893131	331,00 /pz.
Taglio circolare	0.001		F	AJF	00893130	416,00 /pz.
Taglio smussato (prezzo per taglio smussato)	0.001		F	AJF	00893129	121,00 /pz.

## Accessori di montaggio

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

## Uniflott - Rasatura a gesso per il riempimento a mano di sistemi a secco



Sacco da 5 kg

5

200 pz./pal.

D

AMA

00253630

21,60 /pz.  
26,85 /pz.

Sacco da 25 kg

25

42 pz./pal.

D

AMA

00893093

96,95 /pz.  
117,85 /pz.

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > Tecnica dei profili e di montaggio

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

  - > Sistemi soffitti

---

  - > Botole di revisione / GIFAdoor
- > **Sottofondi / Tecnica pavimenti**
  - > Sistemi sottofondi a secco
  - > Supporto alla pianificazione
  - > Tecnica per pavimenti
- 
- > Porte / Vetrate

---

  - > Isolazioni

---

  - > Intonaci di finitura / Pitture

---

  - > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-

## Brio sottofondo a secco

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	1200	600	18	22	1108.8	50.4 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AIA	00082667	32,05 /m <sup>2</sup>
										39,65 /m <sup>2</sup>
<b>Brio 18</b> - Lastre in gessofibra per sottofondi a secco di alta qualità - Incastro a battuta tipo GF-W1-C1 sec. EN 15283-2										

 	1200	600	23	28	1008	36 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AIA	00082670	36,90 /m <sup>2</sup>
										45,90 /m <sup>2</sup>
<b>Brio 23</b> - Lastre in gessofibra per sottofondi a secco di alta qualità - Incastro a battuta tipo GF-W1-C1 sec. EN 15283-2										

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	1200	600	18	22	792	36 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AIA	00550815	32,05 /m <sup>2</sup>
										39,65 /m <sup>2</sup>
<b>Brio 18 lastra con giunto a incastro</b> - tipo GF-W1-C1 sec. EN15283-2										

 	1200	600	23	28	705.6	25.2 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	AIA	00602387	36,90 /m <sup>2</sup>
										45,90 /m <sup>2</sup>
<b>Brio 23 lastra con giunto a incastro</b> - tipo GF-W1-C1 sec. EN15283-2										

Attenzione: disponibili da deposito solo piccoli quantitativi

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	1200	600	18	29.7	534.6	18 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AJA	00581776	61,70 /m <sup>2</sup>
<b>GIFAfloor PRESTO 18</b> - lastra con giunto a incastro, tipo GF-DIR1W1-C1 sec. EN115283-2										

Applicazioni: 1. su sistemi di pavimentazione a superficie piena, 2. su sistemi di pavimentazione con supporto lineare, ad es. su solai con travi in legno o strutture leggere in acciaio, 3. piastra per incremento della portata su pavimenti ad intercapedine / pavimenti ad intercapedine.

Densità grezza: 1.500 kg/m<sup>3</sup> (elevata densità)

## Brio sottofondo a secco




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>GIFAbond blue EC 1</b> - per Brio, Brio pavimento radiante 25 e GIFAFloor						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: 40-60 g/m<sup>2</sup></li> <li>Brio pavimento radiante circa 150g/m<sup>2</sup></li> </ul>	1.285	7.2 kg (6 pz./pac.)	D	AJB	00676976	<b>23,90 /pz.</b>





Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Colla per superficie Brio</b> - per l'incollaggio a tutta superficie dei sottofondi a secco multistrato Brio						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 600 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	15	540 kg (36 pz./pal.)	F	AKB	00069321	<b>178,05 /pz.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Viti gessofibra SN</b> - Viti gessofibra per il fissaggio dei sottofondi a secco Brio con incastro a battuta							
	17	4.2	0.69	500 pz./pac.	D	AKB	00708526	<b>16,10 /Pac.</b>
	22	4.2	0.8	500 pz./pac.	D	AKB	00708531	<b>16,80 /Pac.</b>

Consumo: circa 15 pezzi/m<sup>2</sup>

## Brio Pavimento radiante 25




Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Brio Pavimento radiante 25 NP 150</b> - Interasse dei tubi 150 mm - per tubi da 16 mm									
	600	600	25	23.33	587.92	25.2 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AKC	00630352	<b>107,70 /m<sup>2</sup></b>







Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Brio Pavimento radiante 25 NP L 150</b> - Interasse dei tubi 150 mm - per tubi da 16 mm									
	1200	300	25	23.33	587.92	25.2 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AKC	00639542	<b>107,70 /m<sup>2</sup></b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Brio Pavimento radiante 25 RP B 150</b> - Interasse dei tubi 150 mm - per tubi da 16 mm									
	1200	300	25	26.11	657.97	25.2 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AKC	00639541	<b>97,20 /m<sup>2</sup></b>

## Brio Pavimento radiante 25

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Brio Pavimento radiante 25 RP 150** - Interasse dei tubi 150 mm - per tubi da 16 mm

	1200	600	25	29.86	752.47	25.2 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	AKC	00630354	73,45 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Brio Pavimento radiante 25 NP L 120** - Interasse dei tubi 120 mm - per tubi da 16 mm

	1200	300	25	23.06	581.11	25.2 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AKC	00782734	128,70 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

**Brio Pavimento radiante 25 RP 120** - Interasse dei tubi 120 mm - per tubi da 16 mm

	1200	600	25	29.31	738.61	25.2 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	AKC	00782733	83,55 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

**Brio Pavimento radiante 25 RP B 120** - Interasse dei tubi 120 mm - per tubi da 16 mm

	1200	300	25	26.39	665.03	25.2 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AKC	00782735	120,35 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Brio Pavimento radiante Speciale 25 RP 10** - con 10 fresature per tubi da 16 mm - per i sistemi 120 e 150 con interasse

	1200	600	25	26.53	668.56	25.2 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	AKC	00739995	127,15 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

## Brio Pavimento radiante 25

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1200	600	25	30.97	780.44	25.2 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	AKC	00659811	53,85 /m <sup>2</sup>

**Brio Pavimento radiante Speciale SZP** - senza fresatura - per i sistemi 120 e 150

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1200	600	10	4SK	11.8	594.8	50.4 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AKC	00876674	11,85 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall 4SK** - Lastra di ripartizione dei carichi Brio pavimento radiante 25 - per sistemi 120 e 150

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1200	600	12.5	4SK	14.8	639.4	43.2 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	F	AKC	00876652	16,00 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall 4SK** - Lastra di ripartizione dei carichi Brio pavimento radiante 25 - per sistemi 120 e 150

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Bordi	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1200	600	15	4SK	17.7	637.2	36 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AKC	00876675	20,20 /m <sup>2</sup>

**Vidiwall 4SK** - Lastra di ripartizione dei carichi Brio pavimento radiante 25 - per sistemi 120 e 150

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAbond blue EC 1</b> - per Brio, Brio pavimento radiante 25 e GIFAfloor <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: 40-60 g/m<sup>2</sup></li> <li>Brio pavimento radiante circa 150g/m<sup>2</sup></li> </ul>	1.285	7.2 kg (6 pz./pac.)	D	AJB	00676976	23,90 /pz.

**GIFAbond blue EC 1** - per Brio, Brio pavimento radiante 25 e GIFAfloor

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Colla per superficie Brio</b> - per l'incollaggio a tutta superficie dei sottofondi a secco multistrato Brio <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 600 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	15	540 kg (36 pz./pal.)	F	AKB	00069321	178,05 /pz.

**Colla per superficie Brio** - per l'incollaggio a tutta superficie dei sottofondi a secco multistrato Brio

## Sistemi GIFAfloor FHB

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAfloor LEP 18</b> - tipo GF-DIR1W1-C1 secondo EN 15283-2										
 	1200	600	18	29.52	1056	36 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	AJA	00099258	56,30 /m <sup>2</sup> 68,30 /m <sup>2</sup>

Lastre di gessofibra con bordi battentati, per pavimenti a intercapedine, con trattamento di fondo sui due lati.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>GIFAfloor FHB 25</b> - tipo GF-DIR1W1-C1 secondo EN 15283-2										
 	600	600	25	41	1027	25.2 m <sup>2</sup> (70 pz./pal.)	D	AJA	00063565	69,30 /m <sup>2</sup> 82,95 /m <sup>2</sup>

**GIFAfloor FHB 25** - tipo GF-DIR1W1-C1 secondo EN 15283-2

 	1200	600	25	41	1027	25.2 m <sup>2</sup> (35 pz./pal.)	D	AJA	00031256	69,30 /m <sup>2</sup> 82,95 /m <sup>2</sup>
------	------	-----	----	----	------	--------------------------------------	---	-----	----------	--

**GIFAfloor FHB 28** - tipo GF-DIR1W1-C1 secondo EN 15283-2

 	600	600	28	45.92	986	21.6 m <sup>2</sup> (60 pz./pal.)	D	AJA	00050980	74,80 /m <sup>2</sup> 89,70 /m <sup>2</sup>
------	-----	-----	----	-------	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	--

**GIFAfloor FHB 28** - Tipo GF-W1, tipo GF-DIR1W1 secondo EN 15283-2

 	1200	600	28	45.92	986	21.6 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	AJA	00031545	74,80 /m <sup>2</sup> 89,70 /m <sup>2</sup>
------	------	-----	----	-------	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	--

## Sistemi GIFAfloor FHB

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	600	600	32	52.48	940	18 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	D	AJA	00031559	82,25 /m <sup>2</sup> 102,80 /m <sup>2</sup>

**GIFAfloor FHB 32** - Tipo GF-W1, tipo GF-DIR1W1 secondo EN 15283-2



	1200	600	32	52.48	940	18 m <sup>2</sup> (25 pz./pal.)	D	AJA	00031326	82,25 /m <sup>2</sup> 102,80 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	-----	------------------------------------	---	-----	----------	---

**GIFAfloor FHB 32** - tipo GF-DIR1W1-C1 secondo EN 15283-2



	600	600	38	62.32	893	14.4 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	D	AJA	00088636	93,00 /m <sup>2</sup> 116,25 /m <sup>2</sup>
--	-----	-----	----	-------	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	---

**GIFAfloor FHB 38** - tipo GF-DIR1W1-C1 secondo EN 15283-2



	1200	600	38	62.32	893	14.4 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	AJA	00088635	93,05 /m <sup>2</sup> 116,25 /m <sup>2</sup>
--	------	-----	----	-------	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	---

**GIFAfloor FHB 38** - Tipo GF-W1, tipo GF-DIR1W1 secondo EN 15283-2



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAbond uno EC 1</b> - per GIFAfloor F182, incollaggio giunti <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>Sacchetto tubolare da 600 ml</li> </ul>	0.9	18 kg (20 pz./pac.)	F	AJB	00741703	su richiesta

**GIFAbond uno EC 1** - per GIFAfloor F182, incollaggio giunti



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAbond duo EC 1</b> - per GIFAfloor F182, incollaggio superfici <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 600 g/m<sup>2</sup></li> <li>Secchio da 15 kg</li> </ul>	15	540 kg (36 pz./pal.)	D	AJB	00741704	251,85 /pz.

**GIFAbond duo EC 1** - per GIFAfloor F182, incollaggio superfici



## Sistemi GIFAfloor FHB








Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>GIFAbond blue EC 1</b> - per Brio, Brio pavimento radiante 25 e GIFAfloor						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: 40-60 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Brio pavimento radiante circa 150g/m<sup>2</sup></li> </ul>	1.285	7.2 kg (6 pz./pac.)	D	AJB	00676976	<b>23,90 /pz.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>GIFAfloor DB green 30</b> - Panelli pavimenti sopraelevati - senza bordi									
	600	600	30	49.2	885.6	18 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	AJA	00612087	<b>77,45 /m<sup>2</sup></b>

 	<b>GIFAfloor DB green 36</b> - Panelli pavimenti sopraelevati - senza bordi									
	600	600	36	59.04	1062.72	18 m <sup>2</sup> (50 pz./pal.)	F	AJA	00629409	<b>86,90 /m<sup>2</sup></b>






 	<b>GIFAfloor DB green 40</b> - Panelli pavimenti sopraelevati - senza bordi									
	600	600	40	65.6	944.64	14.4 m <sup>2</sup> (40 pz./pal.)	F	AJA	00629413	<b>98,00 /m<sup>2</sup></b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Supporti per pavimento sopraelevato M16</b> - regolabili, per HoBo e DoBo						
	Campo di regolazione: 80 - 130 mm - Spessore: 2,0 mm	0.44	1 pz.	F	AJB	00785611	<b>4,40 /pz.</b>
	Campo di regolazione: 120 - 200 mm - Spessore: 2,0 mm	0.51	1 pz.	F	AJB	00785527	<b>4,90 /pz.</b>
	Campo di regolazione: 170 - 290 mm - Spessore: 2,0 mm	0.62	1 pz.	F	AJB	00785532	<b>5,70 /pz.</b>

Attenzione: solo piccole quantità in magazzino Knauf CH // Condizioni di consegna franco fabbrica su accordo.

	<b>Supporti per pavimento sopraelevato M16</b> - regolabili, per HoBo e DoBo						
	Campo di regolazione: 280 - 400 mm - Spessore: 2,0 mm	0.75	1 pz.	F	AJB	00785531	<b>7,70 /pz.</b>

## Sistemi GIFAfloor FHB




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Supporti speciali</b>							
	Campo di regolazione: 24 - 100 mm - Spessore: 2,0 mm (M16)	0.01	1 pz.	F	AJB	00102607	su richiesta
	Campo di regolazione: 540 - 950 mm - Spessore: 2,0 - 3,0 mm (M20)	0.01	1 pz.	F	AJB	00102611	su richiesta
	Campo di regolazione: 35 - 200 mm - Spessore: 2,0 mm (M12)	0.1	1 pz.	F	AJB	00102603	su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Supporti per pavimento M20 a innesto - regolabili, per HoBo e DoBo</b>							
	Campo di regolazione: 410 mm +/- 30 - Spessore: 2,0 mm	0.89	1 pz.	F	AJB	00785539	11,70 /pz.
	Campo di regolazione: 460 mm +/- 30 - Spessore: 2,0 mm	0.94	1 pz.	F	AJB	00785540	12,25 /pz.
	Campo di regolazione: 510 mm +/- 30 - Spessore: 2,0 mm	0.98	1 pz.	F	AJB	00785541	12,80 /pz.

Attenzione: solo piccole quantità disponibili a magazzino! Condizioni di consegna franco fabbrica min. 8 giorni lavorativi.



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Placchetta per supporti con riferimenti</b>							
	2 perni - Spessore: 2,5 mm	0.01	100 pz.	F	AJB	00612920	0,50 /pz.
	4 perni - Spessore: 2,5 mm	0.01	100 pz.	F	AJB	00612919	0,50 /pz.



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Placchetta per supporti senza riferimenti</b>							
	0 perni - spessore 2,5 mm	0.01	100 pz.	F	AJB	00612921	0,50 /pz.






Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Placchette isolanti PGR</b>							
	Diametro: 90 mm Spessore: 5 mm	0.019	400 pz./pac.	D	AJB	00044135	297,10 /Pac.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg/pezzo	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Adesivo per il fissaggio di supporti, PU, EC1 600ml - Adesivo per supporti per pavimenti del sistema Knauf GIFAfloor</b>							
 	Sacchetto da 600 ml	0.9	20 pz./pac.	F	AJB	00260231	14,85 /pz.

## Sistemi GIFAfloor FHB

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Adesivo per il fissaggio di supporti - Resina per barra filettata</b>							
	Resina filettata. Consumo: 1 pz = circa 500 supporti	1.2	1 pz./pac.	F	AJB	00785568	35,60 /pz.
	Bottiglia da 200 ml (vuota)	0.2	1 pz./pac.	F	AJB	00785566	12,75 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Banda isolante perimetrale - per i sistemi a pavimento GIFAfloor e nastri per i sistemi DoBo GIFAfloor</b>							
	1200 x 100 x 13 mm, lana minerale, punto di fusione ≥ 1000 °C	19.48	120 m/pac (100 pz./pac.)	D	AJB	00109147	350,10 /Pac.
	5 x 9 mm, gomma spugna	0.02	10 m/roll	F	AJB	00785945	5,45 /pz.
	10 x 15 mm, gomma spugna	0.08	10 m/roll	F	AJB	00785946	11,00 /pz.

Disponibile solo a confezioni complete.

Nastri perimetrali per i sistemi GIFAfloor DoBo Art. 785945 e 785946

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Banda perimetrale in PE - per applicazioni senza requisiti di sicurezza antincendio</b>										
	50000	80	8		0.65	12 pz./pac.	D	AJB	00613080	38,30 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Lama diamantata per sega circolare - per il taglio di elementi in fibra di gesso ad alta densità</b>							
	Diametro esterno: 160 mm, diametro interno: 20 mm, spessore lama: 2,4 mm	0.2		D	AJB	00186326	153,85 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso g	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Alu placchette di spessoramento per sottostruttura DoBo</b>										
	20	20	0.5	0.6		1000 pz./pac.	F	AJB	00785953	228,50 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Banda isolante per appoggi - Strisce isolanti per regolare il livello del rumore da calpestio</b>										
	20000	60	3	0.42	2.1	20 m/roll (5 pz./pac.)	D	AJB	00091287	87,05 /Pac.

Disponibile solo a confezioni complete.

**Supporto alla pianificazione**

Numero articolo	Progetto esecutivo pavimento radiante 25 Brio	Unità di misura	Conf. CHF
673091	Esecuzione dei disegni di posa dei tubi Calcolo della potenza calorifica fino a 50 m <sup>2</sup> di superficie	costo forfettario	340.00
673092	Esecuzione dei disegni di posa dei tubi Calcolo della potenza calorifica da 51 a 100 m <sup>2</sup> di superficie	costo forfettario	465.00
673094	Esecuzione dei disegni di posa dei tubi Calcolo della potenza calorifica da 101 m <sup>2</sup> di superficie	m <sup>2</sup>	3.00
673096	Esecuzione dei disegni di posa dei tubi Disegno del taglio di lastre particolari Calcolo della potenza calorifica fino a 50 m <sup>2</sup> superficie	costo forfettario	385.00
673097	Esecuzione dei disegni di posa dei tubi Disegno del taglio di lastre particolari Calcolo della potenza calorifica da 51 a 100 m <sup>2</sup> di superficie	costo forfettario	540.00
673098	Esecuzione dei disegni di posa dei tubi Disegno del taglio di lastre particolari Calcolo della potenza calorifica da 101 m <sup>2</sup> di superficie	m <sup>2</sup>	3.90
514440	Modifica di un progetto di impianto di riscaldamento già terminato, ma non elaborato sotto la responsabilità dell'Ufficio progettazione o di Knauf AG.	Std.	140.00

**Informazioni sull'impianto di climatizzazione**

Tubi certificati, distanziati di 150 mm: tubo multistrato HAKATHEN FBH.

Tubo 16 x 2.0 mm PE - RT / AL / PE HD integrato nella lastra, spessore lastra da pavimento 25 mm più strato di distribuzione del carico al di sopra del tubo radiante, ca. 7.0 m di tubazione per m<sup>2</sup> di pavimento radiante.

**Su richiesta, possibilità di progettazione dell'impianto di riscaldamento**

Siamo in grado di fornire i seguenti servizi:

- > schema di posa tubi radianti
- > schema di posa lastre per pavimento radiante 25 Brio
- > elenco materiali delle lastre da posare, in funzione degli schemi di posa elaborati
- > calcolo della potenza calorifica del pavimento Brio 25

A tal fine sono indispensabili i documenti e le informazioni seguenti:

- > disegno in pianta vincolante dell'architetto in formato file .dxf o .dwg (disegno in pianta)
- > posizione definitiva del collettore
- > elenco dei valori di carico di riscaldamento per ogni ambiente, ev. anche già annotato nel disegno in pianta
- > temperatura di mandata e ritorno di progetto dell'impianto di riscaldamento
- > temperatura ambiente di progetto
- > tipo di esecuzione prevista per il pavimento (struttura complessiva)

La progettazione dell'impianto di riscaldamento vale solo in caso di utilizzo del tubo certificato multistrato HAKATHEN FBH 16 x 2.0 mm PE - RT / AL / PE HD

Il sistema è concepito per l'alloggiamento di tubi radianti del diametro esterno di 16 mm

**Robot livellante per granulati e pavimenti riscaldanti Brio Knauf**

Addio fatica: le stagge per il livellamento del granulato hanno i giorni contati! Il robot livellante Granubot si trasporta agevolmente come una valigetta. È sufficiente regolare il laser all'altezza desiderata sul metro di riferimento e Granubot è pronto per entrare in azione.

Granubot imposta automaticamente il livello desiderato in modo permanente e preciso. La struttura a snodo consente un raggio d'azione di 2300 mm intorno all'apparecchio oltre alla superficie sottostante.








Grazie a questa soluzione è possibile raggiungere anche zone con nicchie, colonne e persino tubi radianti, senza perdere tempo e con la stessa precisione. Sfruttando l'inclinazione del laser anche l'esecuzione di piani con parti in pendenza non presenta. Sia che si tratti di livellanti, granulati sfusi o materiali rigidi, l'utilizzo di Granubot consente di avere il lavoro perfettamente sotto controllo garantendo la massima precisione. Inoltre il risparmio di tempo del 50 % fa la differenza anche dal punto di vista economico.

Contattateci, saremo lieti di consigliarvi e di aiutarvi ulteriormente.



Numero articolo	Codice sconto	Apparecchi a noleggio e condizioni	Pz.	Prezzo CHF
667965	FTA	<b>Robot livellante Granubot – costo noleggio forfettario</b> Apparecchio a noleggio e accessori Per la posa di granulati Pz.. = costo base fino a 3 giorni lavorativi	1	280.–
667967	FTA	<b>Robot livellante Granubot – costo fisso di noleggio</b> Apparecchio a noleggio e accessori Per la posa di granulati Pz.. = costo base fino a 5 giorni lavorativi	1	380.–
667975	FTA	<b>Laser a rotazione con cavalletto – costo fisso di noleggio</b> (laser a rotazione >600 giri/min.) Pz. = costo fisso in base alla durata del noleggio	1	80.–
668332	FTA	<b>Consegna Granubot + accessori</b> con addestramento a cura di Tecnici applicatori o Servizio esterno Knauf AG pz. = costo fisso per ca. 2 ore.	1	130.–
668331	FTA	<b>Consegna Granubot + accessori</b> senza addestramento fornito da Knauf AG Pz. = costo fisso	1	0.–
667981	FTA	<b>Ritiro Granubot + accessori a cura di Tecnici applicatorio</b> Servizio esterno Knauf AG Pz. = costo fisso	1	0.–

## Granulati ed accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Bituperl®</b> - Granulato di livellamento in perlite bituminata, sotto i sottofondi a secco 16.5 kg Sacco da 100 litri, 165 kg/m <sup>3</sup>	16.5	363 kg (22 pz./pac.)	F	AKA	00086824	49,40 /Sacco
	<b>Nivoperl®</b> - Granulato di livellamento leggero in perlite rivestita con resina paraffinica 14 kg Sacco da 100 litri, 140 kg/m <sup>3</sup>	14	308 kg (22 pz./pal.)	F	AKA	00086832	48,20 /Sacco
	<b>Siliperl® Eco</b> - Granulato di livellamento minerale, incombustibile, densità media 24 kg Sacco da 40 litri, 600 kg/m <sup>3</sup>	24	720 kg (30 pz./pal.)	D	AKA	00867213	24,75 /pz. 29,15 /pz.
	<b>Granulato a secco PA</b> - Riempimento legato meccanicamente composto da roccia vulcanica di 20 - 100 mm 27,5 kg sacco da 50 litri, 577.5 kg/m <sup>3</sup>	27.5	577.5 kg (21 pz./pal.)	D	AKA	00003701	32,40 /pz. 37,70 /pz.
	<b>Thermoperl®</b> - Isolamento dei tetti piani con pendenza 19 kg sacco da 100 litri incl. Kanister Perlmix da 1,5 l, 190 kg/m <sup>3</sup>	19	418 kg (22 pz./pal.)	F	AKA	00086849	71,15 /pz. 87,85 /pz.
	<b>EPO-Perl</b> - Granulato di vetro espanso come componente del sistema di malta livellante leggera EPO-Leicht da 15 a 800 mm 11.3 kg sacco da 57 litri, ca. 210 kg/m <sup>3</sup>	11.3	170 kg (15 pz./pal.)	D	AKA	00820430	39,15 /pz. 47,70 /pz.

## Granulati ed accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>FE-Impregnante</b> - Resina reattiva a bassa viscosità per applicazioni a pavimento Secchio da 1 kg Resina epossidica bicomponente. Consumo: 1 pz./sacco EPO	1	280 kg (280 pz./pal.)	D	AKB	00883364	32,95 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Granulato in spaccato di calce</b> - peso specifico: 1400 kg/m <sup>3</sup> 25 kg Sacco da 17,8 litri	25	1050 kg (42 pz./pal.)	D	AKA	00629108	13,90 /pz.
	Big Bag à circa 955 kg 0,682 m <sup>3</sup>	955	955 kg (1 pz./pal.)	F	AKA	00629109	su richiesta
	Silo cisterna	1.000		F	AKA	00629111	su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Cemwood granulato</b> - semi-legato a secco Cemwood CW 1000 - 15 kg sacco da 50 litri	15	36 pz./pal. (540 kg)	D	AKA	00640505	46,35 /pz.
	Cemwood CW 2000 - sacco da 18,5 kg e 50 litri	18.5	36 pz./pal. (666 kg)	F	AKA	00640508	su richiesta

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1000	1500	30	0.5	22.5	45 m <sup>2</sup> (30 pz./pal.)	D	AKB	00757404	21,10 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1000	1500	60	1	22.5	22.5 m <sup>2</sup> (15 pz./pal.)	D	AKB	00757425	24,70 /m <sup>2</sup>

## Elementi isolanti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1200	1000	8	1.84	304.7	165.6 m <sup>2</sup> (138 pz./pal.)	D	AKB	00729625	6,00 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	1350	600	10	2,3	424,8	164,68 m <sup>2</sup> (228 pz./pal.)	D	AKB	00897893	6,30 /m <sup>2</sup>

## Elementi isolanti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello isolante contro i rumori da impatto TPE</b> - Pannello isolante in lana di roccia per diversi tipi di massetto e carichi fino a 10 kPa (kN/m <sup>2</sup> )								
	1200	625	12	16.5 m <sup>2</sup> (22 pz./pac.) (396 m <sup>2</sup> ) (528 pz./pal.)	D	ARD	02417310	21,85 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo in unità di misura intere

## Massetti rapidi

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Stretto-Sand</b> - Sabbia speciale come componente del sistema per betoncino rapido Knauf Stretto							
	Sacco da 25 kg	25	1000 kg (40 pz./pal.)	F	AKA	00005567	23,90 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Betoncino rapido CT</b> - Massetto cementizio a presa rapida CT-C30-F5 per applicazioni a essiccazione rapida							
	Sacco da 25 kg	25	1050 kg (42 pz./pal.)	F	AKB	00458173	39,55 /pz.

## Massetti autolivellanti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>N 320 Flex</b> - Massa livellante per pavimenti fibrorinforzata e legata al cemento da 3 a 20 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Sacco da 25 kg</li> <li>■ Spessore strato 3-20 mm</li> </ul>	25	1050 kg (42 pz./pal.)	F	AKB	00531165	66,75 /pz. 76,10 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>N 320 Sprint</b> - Massa livellante per pavimenti a rapida essiccazione a base di cemento da 0 a 20 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Sacco da 25 kg</li> <li>■ Spessore strato 0-20 mm</li> </ul>	25	1050 kg (42 pz./pal.)	D	AKB	00531092	52,55 /pz. 63,05 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>N 340 Sprint</b> - Massa livellante per pavimenti a rapida essiccazione a base di cemento da 2 a 40 mm							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.7 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Sacco da 25 kg</li> <li>■ Spessore strato 2-40 mm</li> </ul>	25	1050 kg (42 pz./pal.)	D	AKB	00531075	55,75 /pz. 66,85 /pz.

## Massetti autolivellanti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>N 410</b> - Massa da spatolare per pavimenti a base di gesso da 0 a 10 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Sacco da 25 kg</li> <li>Spessore strato 0-10 mm</li> </ul>	25	1050 kg (42 pz./pal.)	F	AKB	00532476	50,15 /pz. 59,85 /pz.
	<b>N 440</b> - Massa livellante per pavimenti a base di gesso da 10 a 40 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 1.8 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>Sacco da 25 kg</li> <li>spessore strato 10-40 mm</li> </ul>	25	1050 kg (42 pz./pal.)	D	AKB	00638089	26,35 /pz. 31,55 /pz.

## Massetti fluido

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>FE 80 Allegro</b> - Massetto fluido in solfato di calcio CAF-C30-F6 Sacco da 40 kg	40	1200 kg (30 pz./pal.)	F	AKB	00005183	29,25 /pz.
	<b>FE 50 Largo</b> - Massetto fluido in solfato di calcio CAF-C25-F5 Sacco da 40 kg	40	1200 kg (30 pz./pal.)	F	AKB	00005182	31,65 /pz.
	<b>FE 25 A tempo</b> - Massetto fluido in solfato di calcio a presa rapida CAF-C30-F6 Sacco da 40 kg	40	1200 kg (30 pz./pal.)	F	AKB	00005349	35,60 /pz.

## Fondo per pavimenti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Estrichgrund</b> - Primer su sottofondi assorbenti Secchio da 10 kg	10	360 kg (36 pz./pal.)	F	AKB	00005355	93,70 /pz.

## Fondo per pavimenti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Spezialhaftgrund** - Primer speciale per supporti in legno e piastrelle

	Secchio da 5 kg	5	300 kg (60 pz./pal.)	F	AKB	00220628	42,45 /pz.
--	-----------------	---	-------------------------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Schnellgrund** - Primer ad asciugatura rapida per sottofondi

	Secchio da 10 kg	10	400 kg (40 pz./pal.)	D	AKB	00287757	99,90 /pz.
--	------------------	----	-------------------------	---	-----	----------	------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------	------------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Strato di separazione** - Carta speciale per applicazioni a pavimento

	80000	1250	1	10	450	4500 m <sup>2</sup> (45 pz./pal.)	D	AKB	00003878	84,40 /pz.
--	-------	------	---	----	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	------------

100m<sup>2</sup> per rotolo

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Luzi Sprint Membrana impermeabilizzante** - Membrana impermeabilizzante priva di bitume in foglio composto di alluminio per la protezione dall'umidità ascendente



	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foglio composto di alluminio</li> <li>■ Lunghezza rotolo: 50 m</li> <li>■ Larghezza rotolo: 1.50 m</li> <li>■ Consumo: 1.03 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup></li> <li>■ Area / rotolo: 75 m<sup>2</sup></li> </ul>	16	28 pz./pal. (2100 m <sup>2</sup> )	D	APC	00832346	334,75 /pz.
--	--	----	---------------------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Luzi Sprint Striscia di raccordo** - Striscia di raccordo autoadesiva per membrana impermeabilizzante Luzi Sprint



	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foglio composto di alluminio</li> <li>■ Lunghezza rotolo: 50 m</li> <li>■ Larghezza rotolo: 100 mm</li> </ul>	1.931	1 Rotoli/pacchetto (192 Rotoli/pacchetto)	D	APC	00832349	100,95 /pz.
--	--	-------	--	---	-----	----------	-------------

## Fondo per pavimenti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	32000	1250	0.9	39	780	800 m <sup>2</sup> (20 pz./pal.)	D	APC	00082044	<b>211,70 /pz.</b>



**Katja Sprint nastro sigillante** - Membrana impermeabilizzante in polimero bituminoso per la protezione contro l'umidità ascendente

40m<sup>2</sup> per rotolo

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg/pz.	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	15000	200	0.9	4.3	258	60 pz./pal.	D	APC	00039929	<b>60,55 /pz.</b>

**Katja Sprint striscia di raccordo** - Striscia bituminosa autocollante per membrana impermeabile Katja Sprint

15m per rotolo

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	Cartuccia da 310 ml	0.47	20 pz./pac.	D	APC	00468506	<b>8,40 /pz.</b>

**Katja Sprint Elemento di raccordo** - Per il collegamento della membrana impermeabilizzante Katja Sprint nastro sigillante alle membrane di barriera per pareti interne

Consumo: ca. 60-70ml/m = 1 cartuccia ca. 5m

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > Tecnica dei profili e di montaggio

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

  - > Sistemi soffitti

---

  - > Botole di revisione / GIFAdoor

---

  - > Sottofondi / Tecnica pavimenti
- > **Porte / Vetrate**
  - > Porte ed accessori
  - > Porte scorrevoli
  - > Vetrate
- 
- > Isolazioni

---

  - > Intonaci di finitura / Pitture

---

  - > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-

## Telai 2000 mm

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Telaio in acciaio, 1 pezzo, spessore parete 100, a filo SD-LBW -</b> apertura sia destra che sinistra, da pitturare										
	2000	700	100				D	ATA	00748336	288,40 /pz.
	2000	800	100				D	ATA	00748357	288,40 /pz.
	2000	900	100				D	ATA	00748358	288,40 /pz.
	2000	1000	100				D	ATA	00748359	313,15 /pz.

<b>Telaio in acciaio, 1 pezzo, spessore parete 125, a filo SD-LBW -</b> apertura sia destra che sinistra, da pitturare										
	2000	700	125				D	ATA	00748360	292,55 /pz.
	2000	800	125				D	ATA	00748363	292,55 /pz.
	2000	900	125				D	ATA	00748364	292,55 /pz.
	2000	1000	125				D	ATA	00748365	318,30 /pz.

<b>Telaio in acciaio, 1 pezzo, spessore parete 150, a filo SD-LBW -</b> apertura sia destra che sinistra, da pitturare										
	2000	700	150				D	ATA	00748366	306,95 /pz.
	2000	800	150				D	ATA	00748376	306,95 /pz.
	2000	900	150				D	ATA	00748377	306,95 /pz.
	2000	1000	150				D	ATA	00748378	327,55 /pz.

per pareti divisorie leggere (LBW), con guarnizione, per battente a filo; lato cerniera utilizzabile su entrambi i lati con 2 supporti per cerniere (a partire da 1000 mm: 3 supporti per cerniere); cerniere opzionali tipo SMO fornite sciolte (incl. viti per il montaggio delle cerniere) / Art. 94523 (2 cerniere) o 474524 (3 cerniere); guarnizione in gomma nera fornita sciolta art. 94524 / larghezza specchio lato cerniera 30 mm / lato cerniera opposto 45 mm


Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Telaio a innesto, in 2 parti, spessore parete 100, a filo ST-SD -</b> apertura sia destra che sinistra										
	2000	700	100	13			D	ATA	00748437	383,80 /pz.
	2000	800	100	13.5			D	ATA	00748438	383,80 /pz.
	2000	900	100	14.5			D	ATA	00748439	383,80 /pz.
	2000	1000	100	15.5			D	ATA	00748440	407,70 /pz.

<b>Telaio a baionetta, in 2 parti, spessore parete 125, a filo ST-SD -</b> apertura sia destra che sinistra										
	2000	700	125	14			D	ATA	00748441	389,00 /pz.
	2000	800	125	15			D	ATA	00748442	389,00 /pz.
	2000	900	125	15			D	ATA	00748443	389,00 /pz.
	2000	1000	125	16			D	ATA	00748444	406,65 /pz.

<b>Telaio a baionetta, in 2 parti, spessore parete 150, a filo ST-SD -</b> apertura sia destra che sinistra										
	2000	700	150	14.5			D	ATA	00748445	393,15 /pz.
	2000	800	150	15.5			D	ATA	00748446	393,15 /pz.
	2000	900	150	16.5			D	ATA	00748447	393,15 /pz.
	2000	1000	150	16.5			D	ATA	00748448	418,10 /pz.

Telaio in acciaio a 2 elementi, con guarnizione, per anta complanare a filo muro; Lato cerniere per uso ambidestro utilizzabile con 2 supporti per cerniere (da 1000mm 3 supporti cerniere); Cerniere tipo SMO in dotazione, non fissate (incluse viti di montaggio) / art. 94523 (2 cerniere) resp. art. 474524 (3 cerniere); Guarnizione in gomma nera in dotazione, non fissata Art. 94524 / Larghezza fronte telaio lato cerniera 30 mm / lato opposto cerniera 45 mm

**Telai 2100 mm**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Telaio in acciaio, 1 pezzo, spessore parete 100, a filo SD-LBW -** apertura sia destra che sinistra, da pitturare



2100	700	100					D	ATA	00658070	297,70 /pz.
2100	800	100					D	ATA	00658071	297,70 /pz.
2100	900	100					D	ATA	00658072	297,70 /pz.
2100	1000	100					D	ATA	00658074	347,15 /pz.

**Telaio in acciaio, 1 pezzo, spessore parete 125, a filo SD-LBW -** apertura sia destra che sinistra, da pitturare



2100	700	125					D	ATA	00658076	301,80 /pz.
2100	800	125					D	ATA	00658080	301,80 /pz.
2100	900	125					D	ATA	00658081	301,80 /pz.
2100	1000	125					D	ATA	00658073	347,15 /pz.

**Telaio in acciaio, 1 pezzo, spessore parete 150, a filo SD-LBW -** apertura sia destra che sinistra, da pitturare



2100	700	150					D	ATA	00658082	314,15 /pz.
2100	800	150					D	ATA	00658083	314,15 /pz.
2100	900	150					D	ATA	00658084	314,15 /pz.
2100	1000	150					D	ATA	00658091	361,55 /pz.

per pareti divisorie leggere (LBW), con guarnizione, per battente a filo; lato cerniera utilizzabile su entrambi i lati con 2 supporti per cerniere (a partire da 1000 mm: 3 supporti per cerniere); cerniere opzionali tipo SMO fornite sciolte (incl. viti per il montaggio delle cerniere) / Art. 94523 (2 cerniere) o 474524 (3 cerniere); guarnizione in gomma nera fornita sciolta art. 94524 / larghezza specchio lato cerniera 30 mm / lato cerniera opposto 45 mm

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	--------------	-------------	------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Telaio a innesto, in 2 parti, spessore parete 100, a filo ST-SD -** apertura sia destra che sinistra



2100	700	100					F	ATA	00883157	403,55 /pz.
2100	800	100					F	ATA	00883360	403,55 /pz.
2100	900	100					F	ATA	00883361	403,55 /pz.
2100	1000	100					F	ATA	00883369	427,45 /pz.

**Telaio a innesto, in 2 parti, spessore parete 125, a filo ST-SD -** apertura sia destra che sinistra



2100	700	125					F	ATA	00883371	407,70 /pz.
2100	800	125					F	ATA	00883372	407,70 /pz.
2100	900	125					F	ATA	00883375	407,70 /pz.
2100	1000	125					F	ATA	00883376	431,60 /pz.

**Telaio a innesto, in 2 parti, spessore parete 150, a filo ST-SD -** apertura sia destra che sinistra



2100	700	150					F	ATA	00883377	412,90 /pz.
2100	800	150					F	ATA	00883379	412,90 /pz.
2100	900	150					F	ATA	00883380	412,90 /pz.
2100	1000	150					F	ATA	00883381	438,90 /pz.

per pareti divisorie leggere (LBW), con guarnizione, per battente a filo; lato cerniera utilizzabile su entrambi i lati con 2 supporti per cerniere (a partire da 1000 mm: 3 supporti per cerniere); cerniere opzionali tipo SMO fornite sciolte (incl. viti per il montaggio delle cerniere) / Art. 94523 (2 cerniere) o 474524 (3 cerniere); guarnizione in gomma nera fornita sciolta art. 94524 / larghezza specchio lato cerniera 30 mm / lato cerniera opposto 45 mm.

Tempi di consegna ca. 25 giorni (cancellazione/cambio esclusi)

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------



**Telaio in acciaio -** a 1 pezzo, tipo Knauf

Profilo continuo	15			F	ZZZ	00672211	su richiesta
------------------	----	--	--	---	-----	----------	--------------


**Telaio in acciaio -** a 2 pezzi, tipo Knauf

A baionetta	15			F	ZZZ	00664044	su richiesta
-------------	----	--	--	---	-----	----------	--------------



## Ante 2000 mm

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Anta a filo - truciolare tubolare - R-1, 28 dB, cerniera SINISTRA (secondo DIN)</b>										
	2000	700	40	21.8			D	ATA	00748480	295,05 /pz.
	2000	800	40	24.8			D	ATA	00748481	297,15 /pz.
	2000	900	40	27.8			D	ATA	00748482	305,55 /pz.
	2000	1000	40	30.8			D	ATA	00748483	388,50 /pz.


**Anta a filo - truciolare tubolare - R-1, 28 dB, cerniera DESTRA (secondo DIN)**

	2000	700	40	21.8			D	ATA	00748484	295,05 /pz.
	2000	800	40	24.8			D	ATA	00748485	297,15 /pz.
	2000	900	40	27.8			D	ATA	00748486	305,55 /pz.
	2000	1000	40	30.8			D	ATA	00748487	388,50 /pz.



per telaio in acciaio (SD-LBW) o telaio a spinta (ST-SD), anta con strato centrale in truciolato tubolare, scatolato, incl. fresatura per serratura e cerniera; classe climatica 1a

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Anta fonoisolante S-38 - Anta a filo, 38dB - guarnizione a scomparsa installata, cerniera SINISTRA (su DIN), bianco lucido</b>										
	2000	700	40	40.5			D	ATA	00748595	485,10 /pz.
	2000	800	40	46.1			D	ATA	00748596	486,15 /pz.
	2000	900	40	51.7			D	ATA	00748598	510,30 /pz.
	2000	1000	40	57.3			D	ATA	00748599	599,55 /pz.


**Anta fonoisolante S-38 - Anta a filo, 38dB - guarnizione a scomparsa installata, cerniera DESTRA (secondo DIN), verniciata in bianco**

	2000	700	40	40.5			D	ATA	00748601	485,10 /pz.
	2000	800	40	46.1			D	ATA	00748602	486,15 /pz.
	2000	900	40	51.7			D	ATA	00748606	510,30 /pz.
	2000	1000	40	57.3			D	ATA	00748607	599,55 /pz.

Anta insonorizzata per telaio in acciaio (SD-LBW) o telaio a spingere (ST-SD), con speciale inserto fonoassorbente, sigillata con pannelli di fibra dura, in scatola, compresa la fresatura della serratura e delle cerniere; classe climatica 2a, guarnizione a scomparsa incorporata


Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Anta antincendio a filo, EI30 - R-1, 34 dB, cerniera SINISTRA (secondo DIN)</b>										
	2000	700	40	53.5			D	ATA	00748453	515,55 /pz.
	2000	800	40	60.9			D	ATA	00748454	517,65 /pz.
	2000	900	40	68.3			D	ATA	00748455	537,60 /pz.
	2000	1000	50	75.7			D	ATA	00748456	657,30 /pz.

**Anta antincendio a filo, EI30 - R-1, 34 dB, cerniera DESTRA (secondo DIN)**

	2000	700	40	53.5			D	ATA	00748457	515,55 /pz.
	2000	800	40	60.9			D	ATA	00748458	517,65 /pz.
	2000	900	40	68.3			D	ATA	00748460	537,60 /pz.
	2000	1000	50	75.7			D	ATA	00748461	657,30 /pz.

Anta con protezione antincendio EI30 per telaio in acciaio (SD-LBW) o telai a incastro (ST-SD), a filo; Anta con speciale anima in materiale ignifugo, chiusa con pannello in truciolare, fondo bianco RAL 9016, imballata in scatolone; Spigoli complanari, incl. fresatura per cerniere e serratura; Classe di tolleranza 2b, potere fonoisolante  $R_w$  34dB, nastro ignifugo e placca antincendio montata; Prezzi partenza dal deposito Knauf AG.

## Ante 2100 mm

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**Anta a filo - truciolare tubolare** - R-1, 28 dB, cerniera SINISTRA (secondo DIN)

2100	700	40	22.8				D	ATA	00748497	300,30 /pz.
2100	800	40	25.9				D	ATA	00748498	301,35 /pz.
2100	900	40	29.1				D	ATA	00748499	311,85 /pz.
2100	1000	40	32.3				D	ATA	00748500	390,40 /pz.

**Anta a filo - truciolare tubolare** - R-1, 28 dB, cerniera DESTRA (secondo DIN)

2100	700	40	22.8				D	ATA	00748501	300,30 /pz.
2100	800	40	25.9				D	ATA	00748502	301,35 /pz.
2100	900	40	29.1				D	ATA	00748503	311,85 /pz.
2100	1000	40	32.3				D	ATA	00748504	390,40 /pz.

per telaio in acciaio (SD-LBW) o telaio a spinta (ST-SD), anta con strato centrale in truciolato tubolare, scatolato, incl. fresatura per serratura e cerniera; classe climatica 1a

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------


**Anta fonoisolante S-38** - Anta a filo, 38dB - guarnizione a scomparsa installata, cerniera SINISTRA (su DIN), bianco lucido

2100	700	40	42.5				D	ATA	00748641	492,45 /pz.
2100	800	40	48.4				D	ATA	00748642	494,55 /pz.
2100	900	40	54.3				D	ATA	00748644	511,35 /pz.
2100	1000	40	60.2				D	ATA	00748645	607,95 /pz.

**Anta fonoisolante S-38** - Per l'installazione a incasso nei pannelli isolanti in lana minerale

2100	700	40	42.5				D	ATA	00748646	492,45 /pz.
2100	800	40	48.4				D	ATA	00748647	494,55 /pz.
2100	900	40	54.3				D	ATA	00748648	511,35 /pz.
2100	1000	40	60.2				D	ATA	00748651	607,95 /pz.

Anta insonorizzata per telaio in acciaio (SD-LBW) o telaio a spingere (ST-SD), con speciale inserto fonoassorbente, sigillata con pannelli di fibra dura, in scatola, compresa la fresatura della serratura e delle cerniere; classe climatica 2a, guarnizione a scomparsa incorporata

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Anta antincendio a filo, EI30** - B-1, 34 dB, cerniere a SINISTRA (secondo DIN)



2100	700	40	56.2				D	ATA	00748472	525,00 /pz.
2100	800	40	63.9				D	ATA	00748473	526,05 /pz.
2100	900	40	71.7				D	ATA	00748474	549,15 /pz.
2100	1000	50	79.5				D	ATA	00748475	663,60 /pz.

**Anta antincendio a filo, EI30** - B-1, 34 dB, cerniere a DESTRA (secondo DIN)

2100	700	40	56.2				D	ATA	00748476	525,00 /pz.
2100	800	40	63.9				D	ATA	00748477	526,05 /pz.
2100	900	40	71.7				D	ATA	00748478	549,15 /pz.
2100	1000	50	79.5				D	ATA	00748479	663,60 /pz.

Anta con protezione antincendio EI30 per telaio in acciaio (SD-LBW) o telai a incastro (ST-SD), a filo; Anta con speciale anima in materiale ignifugo, chiusa con pannello in truciolare, fondo bianco RAL 9016, imballata in scatolone; Spigoli complanari, incl. fresatura per cerniere e serratura; Classe di tolleranza 2b, potere fonoisolante Rw 34dB, nastro ignifugo e placca antincendio montata; Prezzi partenza dal deposito Knauf AG.

## Ante speciali

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Anta - su richiesta</b>						
	Anta su misura R-1 Truciolare tubolare	40		F	ZZZ	00672217	su richiesta
	V-1 Anta in truciolato massiccio	40		F	ZZZ	00672220	su richiesta
	Anta su misura S-38 Isolamento acustico / Rw 38 dB	38		F	ZZZ	00750276	su richiesta
	Ante su misura, S-41 - Isolamento acustico / Rw 41 dB	40		F	ZZZ	00672218	su richiesta
	Anta su misura S-44 Isolamento acustico / Rw 44 dB	40		F	ZZZ	00672222	su richiesta
	Anta su misura B-1 Protezione antincendio EI30	40		F	ZZZ	00672224	su richiesta
	Anta su misura B-2 Protezione antincendio EI30 / 2 ante	40		F	ZZZ	00672225	su richiesta
Anta su misura B-44 Protezione antincendio, isolamento acustico, EI30, Rw 44 dB	40		F	ZZZ	00672226	su richiesta	

Dimensioni non standard, porte acustiche, protezione contro le radiazioni, a 2 ante, inserti in vetro, finiture: sintetica, vernice RAL/NCS e molte altre soluzioni su richiesta. Prezzi e termini di consegna come da conferma d'ordine separata.

## Ante Flush

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Anta battente in vetro - Flush -</b> Cerniere a sinistra o a destra (secondo DIN), telaio bianco, antracite, grigio argento o nero										
	2000	700	40	49			F	ATA	00856296	<b>1892,85 /pz.</b>
	2000	800	55	55			F	ATA	00856299	<b>1952,75 /pz.</b>
	2000	900	40	60			F	ATA	00856301	<b>2009,50 /pz.</b>
	2000	1000	40	67			F	ATA	00856295	<b>2087,60 /pz.</b>
	2100	700	40	51			F	ATA	00856297	<b>1923,90 /pz.</b>
	2100	800	40	57			F	ATA	00856298	<b>1982,75 /pz.</b>
	2100	900	40	65			F	ATA	00856300	<b>2039,45 /pz.</b>
	2100	1000	40	72			F	ATA	00856294	<b>2120,75 /pz.</b>

per telaio in acciaio (SD-LBW) o telai a incastro (ST-SD)

## Accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Soglia per porta Flush

		1		F	ATA	00813742	<b>184,80 /pz.</b>
--	--	---	--	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Maniglia con cartella lunga per porte Flush

		1		F	ATA	00813741	<b>221,55 /pz.</b>
--	--	---	--	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Set di serrature per la porta della camera a sinistra



BB, con maniglia a leva e piastra posteriore lunga	1	1 Pac.		D	ATA	00703239	<b>97,65 /pz.</b>
--	---	--------	--	---	-----	----------	-------------------



### Set di serratura interna, DIN destra



BB, con maniglia a leva e cartella posteriore lunga	1	1 Pac.		D	ATA	00703173	<b>97,65 /pz.</b>
---	---	--------	--	---	-----	----------	-------------------

Sinistra = corrisponde al lato cerniera DIN SINISTRA / Destra = corrisponde al lato cerniera DIN DESTRA, confezionata in sacchetti, viti incluse



## Accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Cilindro tondo KABA, sinistra</b> RZ, con maniglia a leva e cartella posteriore lunga	1	1 Pac.	D	ATA	00703257	97,65 /pz.

**Cilindro tondo KABA, destra**

RZ, con maniglia a leva e cartella posteriore lunga	1	1 Pac.	D	ATA	00703278	97,65 /pz.
---	---	--------	---	-----	----------	------------

Sinistra = corrisponde al lato cerniera DIN SINISTRA / Destra = corrisponde al lato cerniera DIN DESTRA, confezionata in sacchetti con relative viti

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Set di serratura WC sinistra</b> Serratura per WC (rosso/verde), con maniglia a leva e cartella posteriore lunga	1	1 Pac.	D	ATA	00703258	140,70 /pz.

**Set di serratura WC destra**

Serratura per WC (rosso/verde), con maniglia a leva e cartella posteriore lunga	1	1 Pac.	D	ATA	00703279	140,70 /pz.
Accessori speciali	1		F	ZZZ	00672229	su richiesta

Sinistra = corrisponde al lato cerniera DIN SINISTRA / Destra = corrisponde al lato cerniera DIN DESTRA, confezionata in sacchetti, viti incluse



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Set di cerniere 2 cerniere</b> Per telai inferiori a 1000 mm; confezionato in sacchetti con viti	0.5	2 pz./pac.	D	ATA	00094523	32,55 /pz.





Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Set di cerniere 3 cerniere</b> Per telai a partire da 1000 mm; confezionati in sacchetti con viti incluse	1.5	3 pz./pac.	D	ATA	00474524	45,15 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Guarnizione</b> - Guarnizione in gomma per telaio Nero; confezionato in sacchetti	0.7	5.2 m/roll	D	ATA	00094524	33,60 /pz.

## Accessori





Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Attrezzatura/aiuti per installazione porte</b>							
	Dima di foratura per set di porte L 271 x H 126 mm, rose e piastre lunghe di sicurezza	0.5	1 pz./pac.	F	ATA	00751646	207,90 /pz.
	Ferro a gomito per cerniere SMO	1	1 pz./pac.	F	ATA	00751647	337,05 /pz.
	Cassetta degli attrezzi Calido per la regolazione delle porte 340 (L) x 265 (L) x 57 (H) mm	1	1 pz./pac.	D	ATA	00751645	334,95 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo per carichi elevati 50 BOB GREENSTEEL</b> - Il profilo per un'installazione rapida e sicura della porta										
	2600	48.8	50	2				F	ANG	00763844	145,40 /pz.
	3000	48.8	50	2				F	ANG	00763926	162,65 /pz.
	3500	48.8	50	2				F	ANG	00763927	172,65 /pz.
	4000	48.8	50	2				F	ANG	00763928	185,15 /pz.
	su misura	48.8	50	2				F	ANG	00817244	su richiesta

Possibilità di realizzare un raccordo scorrevole al soffitto (+/- 30 mm). Taglio a misura profilo BOB GREENSTEEL: Senza raccordo scorrevole, 10 mm più corto rispetto all'altezza del locale, con raccordo scorrevole, 30 mm più corto rispetto all'altezza del locale


	<b>Profilo per carichi elevati 75 BOB GREENSTEEL</b> - Il profilo per un'installazione rapida e sicura della porta										
	2600	73.8	50	2				F	ANG	00764084	160,20 /pz.
	3000	73.8	50	2				F	ANG	00764085	180,60 /pz.
	3500	73.8	50	2				F	ANG	00764086	188,55 /pz.
	4000	73.8	50	2				F	ANG	00764089	195,35 /pz.
	su misura	73.8	50	2				F	ANG	00817242	su richiesta

Possibilità di realizzare un raccordo scorrevole al soffitto (+/- 30 mm). Taglio a misura profilo BOB GREENSTEEL: Senza raccordo scorrevole, 10 mm più corto rispetto all'altezza del locale, con raccordo scorrevole, 30 mm più corto rispetto all'altezza del locale

	<b>Profilo per carichi elevati 100 BOB GREENSTEEL</b> - Il profilo per un'installazione rapida e sicura della porta										
	2600	98.8	50	2				F	ANG	00764108	188,75 /pz.
	3000	98.8	50	2				F	ANG	00764109	216,95 /pz.
	3500	98.8	50	2				F	ANG	00764110	241,40 /pz.
	4000	98.8	50	2				F	ANG	00764111	277,35 /pz.
	su misura	98.8	50	2				F	ANG	00817240	su richiesta



Possibilità di realizzare un raccordo scorrevole al soffitto (+/- 30 mm). Taglio a misura profilo BOB GREENSTEEL: Senza raccordo scorrevole, 10 mm più corto rispetto all'altezza del locale, con raccordo scorrevole, 30 mm più corto rispetto all'altezza del locale

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pilastrini statici per carichi elevati UW50 - K692.ch</b>											
	2500	50	0	4		16.50		D	ANG	00801483	202,15 /pz.
	3000	50	0	4		19.50		D	ANG	00801481	229,45 /pz.
	3500	50	0	4		22.50		D	ANG	00801494	243,05 /pz.
	4000	50	0	4		25.50		D	ANG	00801500	280,55 /pz.
	su misura	50	0	4				F	ANG	00704912	su richiesta


	<b>Pilastrini statici per carichi elevati UW75 - K692.ch</b>										
	3000	75	0	4		29		D	ANG	00801501	244,20 /pz.
	3500	75	0	4		33		D	ANG	00801531	261,25 /pz.
	4000	75	0	4		37		D	ANG	00801532	289,60 /pz.
	su misura	75	0	4				F	ANG	00450227	su richiesta

Senza set di fissaggio. Prezzo CHF PU fino a 50 pezzi. Prezzi graduati a partire da 50 pezzi su richiesta.


**Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pilastrini statici per carichi elevati UW100 - K692.ch</b>											
	3000	100	0	4		43		D	ANG	00801533	<b>306,65 /pz.</b>
	3500	100	0	4		49		D	ANG	00801534	<b>361,15 /pz.</b>
	4000	100	0	4		55		D	ANG	00801535	<b>420,20 /pz.</b>
	4500	100	0	4		61		D	ANG	00801537	<b>453,10 /pz.</b>
	5000	100	0	4		67		D	ANG	00801538	<b>497,40 /pz.</b>
	su misura	100	0	4				F	ANG	00450228	<b>su richiesta</b>

Senza set di fissaggio. Prezzo CHF PU fino a 50 pezzi. Prezzi graduati a partire da 50 pezzi su richiesta.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Set di viti - per supporti statici</b>							
	1 set (6 viti con tasselli, 8 viti autofilettanti)	1.5		F	ATA	00450273	<b>16,50 /pz. 17,40 /pz.</b>

## Porte scorrevoli NanoLine Easy

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Telaio per porte scorrevoli NanoLine Easy 2000 mm** - spessore parete 125 arrotondato per barrare

2000	700	125	46				D	ATA	00856347	1572,90 /pz.
2000	800	125	47				D	ATA	00856348	1572,90 /pz.
2000	900	125	48				D	ATA	00856349	1572,90 /pz.
2000	1200	125	51				F	ATA	00856350	1668,45 /pz.

Telaio per porta scorrevole a parete, senza specchio per parete leggera (LBW), utilizzabile per apertura a destra o a sinistra, binario, carrello a rulli e ammortizzatore ambo le direzioni premontati, accessori obbligatori per anta della porta scorrevole fino a 80 kg, Art. 856356

**Telaio per porte scorrevoli NanoLine Easy 2100 mm** - spessore parete 125 arrotondato per barrare

2100	700	125	48				D	ATA	00856351	1663,20 /pz.
2100	800	125	49				D	ATA	00856352	1663,20 /pz.
2100	900	125	50				D	ATA	00856354	1663,20 /pz.
2100	1200	125	53				F	ATA	00856355	1704,15 /pz.

Telaio per porta scorrevole a parete, senza specchio per parete leggera (LBW), utilizzabile per apertura a destra o a sinistra, binario, carrello a rulli e ammortizzatore ambo le direzioni premontati, accessori obbligatori per anta della porta scorrevole fino a 80 kg, Art. 856356

## Anta porta R-1 NanoLine Easy

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	--------------	-------------	---------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Anta R-1 NanoLine Easy 2000** - bianco primerizzato

1985	740	40	22.9				D	ATA	00856493	518,70 /pz.
1985	840	40	26				D	ATA	00856494	518,70 /pz.
1985	940	40	29.1				D	ATA	00856483	539,70 /pz.
1985	1240	40	38.4				F	ATA	00856481	705,60 /pz.

**Anta R-1 NanoLine Easy 2100** - bianco primerizzato

2085	740	40	24.1				D	ATA	00856476	539,70 /pz.
2085	840	40	27.3				D	ATA	00856477	539,70 /pz.
2085	940	40	30.6				D	ATA	00856480	560,70 /pz.
2085	1240	40	40.3				F	ATA	00856478	732,90 /pz.

Battente con strato centrale in tubolare di truciolo, imballato in scatola, bordi smussati, incl. fresatura della serratura e della scocca, fresatura per il supporto del battente in alto e per la guida a pavimento in basso; opzionale set di serrature per porte scorrevoli fornito sfuso, art. 856953; classe climatica 1a

## Accessori NanoLine Easy

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Telaio porta scorrevole NanoLine Easy, scatola accessori**

	Accessori per il telaio (2x flangia di supporto, senza carrello a rulli)	1	1 Pac.			D	ATA	00856356	98,70 /pz.
--	--	---	--------	--	--	---	-----	----------	------------

## Porte scorrevoli Pocket Kit Easy



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Pocket Kit Easy Standard** - Sistema di porte scorrevoli preassemblate per un'installazione rapida in pareti con struttura metallica




	CW75 ammortizzato su entrambi i lati per anta di porta in legno/vetro.PF125(L)610-985mm(A)fino2235mm	12.5				D	ATA	00776847	607,70 /pz.
	CW100 ammortizzato su entrambi i lati per anta di porta in legno/vetro.PF150(L)610-985mm(A)fino2235mm	12.5				D	ATA	00776848	607,70 /pz.

Carrello standard incluso per ante scorrevoli in legno fino a 80 kg, spessore dell'anta max. 40 mm in combinazione con pannelli a doppio strato.

**Porte scorrevoli Pocket Kit Easy**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy extra largo</b> - Sistema di porte scorrevoli preassemblate per un rapido incasso in pareti con struttura metallica							
	CW75 non ammortizzato per anta di porta in legno/vetro.PF125mm (L)da 986mm a 1250mm(A) fino a 2235mm	14.8		F	ATA	00860262	<b>726,15 /pz.</b>
	CW100 non ammortizzato per anta di porta in legno/vetro.PF150mm (L)da 986mm a 1250mm(A)fino a 2235mm	15		F	ATA	00860260	<b>726,15 /pz.</b>
<b>Pocket Kit Easy sopraelevata</b> - Sistema di porte scorrevoli preassemblate per un rapido incasso in pareti con struttura metallica							
	CW75 ammortizzato su entrambi i lati per ante in vetro. PF125mm (L) da 610 a 985mm (A) fino a 2700mm	15.3		F	ATA	00860264	<b>754,00 /pz.</b>
	CW100 ammortizzato su entrambi i lati per ante in vetro.PF150 mm(L) da 610 a 985mm(A) fino a 2700mm	15.5		F	ATA	00860263	<b>754,00 /pz.</b>
<b>Pocket Kit Easy su misura</b> - Sistema di porte scorrevoli preassemblate per un rapido incasso in pareti con struttura metallica							
	CW100 ammortizzato su entrambi i lati per ante in vetro.PF150mm (L) da 610 a 985mm (A) fino a 2700mm	30		F	ATA	00860456	<b>1311,00 /pz.</b>


**Porte scorrevoli Pocket Kit Easy**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy controtelaio in alluminio</b> - Rivelazione di riempimento per l'anta del sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy							
	CW 75 per anta in legno (40 mm).PF 125 mm (L) da 610 a 985 mm (A) a 2235 mm	10		D	ATA	00776855	<b>403,80 /pz.</b>
	CW75 per anta in vetro CW75. PF 125 mm (L) da 610 a 985 mm (A) a 2230 mm	10		F	ATA	00776856	<b>558,30 /pz.</b>
	CW 100 per anta in legno (40 mm). PF 150 mm (L) da 610 a 985 mm (A) a 2235 mm	11		D	ATA	00776857	<b>443,95 /pz.</b>
	CW100 per anta in vetro. PF 150 mm (L) da 610 a 985 mm (A) a 2230 mm	11		F	ATA	00776858	<b>599,50 /pz.</b>
<b>Pocket Kit Easy extra largo controtelaio in alluminio</b> - Rivelazione di riempimento per l'anta del sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy							
	CW75 per anta in legno (40 mm).PF 125 mm (L) da 986 a 1250 mm (A) a 2235 mm	12.6		F	ATA	00860480	<b>562,40 /pz.</b>
	CW75 per anta in vetro. PF 125 mm (L) da 986 a 1250 mm (A) a 2230 mm	12.7		F	ATA	00860481	<b>638,60 /pz.</b>
	CW100 per anta in legno (40 mm), PF 150 mm (L) da 986 a 1250 mm (A) a 2235 mm	14.4		F	ATA	00860474	<b>657,80 /pz.</b>
	CW100 per anta in vetro. PF 150 mm (L) da 986 a 1250 mm (A) a 2230 mm	14.5		F	ATA	00860472	<b>638,60 /pz.</b>

## Porte scorrevoli Pocket Kit Easy

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy sopraelevato controtelaio in alluminio anta della porta -</b> Rivelazione di riempimento per l'anta del sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy							
	CW75 per anta di porta in vetro. PF 125 mm (L) 610 a 985 mm (A) 2236 mm a 2700 mm	12.5		F	ATA	00860496	576,80 /pz.
	CW 100 pour panneau de porte en bois (40 mm). PF 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) 2236 à 2700 mm	13.9		F	ATA	00860493	556,20 /pz.
	CW100 pour panneau de porte en verre. PF 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) 2236 à 2700 mm	14		F	ATA	00860492	612,85 /pz.
Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy su misura controtelaio in alluminio -</b> Rivelazione di riempimento per l'anta del sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy							
	CW100 per anta in legno (40 mm). PF 150 mm (L) da 1251 a 1800 mm (A) a 2700 mm	16		F	ATA	00860524	792,35 /pz.
	CW100 per anta in vetro. PF 150 mm (L) da 1251 a 1800 mm (A) a 2700 mm	15.9		F	ATA	00860522	684,95 /pz.
Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy controtelaio in alluminio anta della porta a 2 ante -</b> Rivelazione di riempimento per l'anta del sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy							
	A 2 ante per battente in legno (40mm). CW75 PF125mm. CW100 PF150mm (L) fino a 1800mm (A) fino a 2700mm	16		F	ATA	00860509	672,75 /pz.
	2 ante CW75 FWD 125 per anta in vetro CW100 PF 150 a 2 ante per anta in vetro (L) a 1800mm	16		F	ATA	00860500	700,40 /pz.
Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy controtelaio in cartongesso</b>							
	CW75 per anta in legno (40 mm). PF 125 mm (L) da 610 a 985 mm (A) a 2235 mm	26		F	ATA	00776851	433,75 /pz.
	CW100 per anta in legno (40 mm). PF 150 mm (L) da 610 a 985 mm (A) a 2235 mm	28		F	ATA	00776853	465,05 /pz.
Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy controtelaio in cartongesso per anta in vetro</b>							
	(L) 610 / 735 / 860 / 985 mm (A) 1985 / 2110 / 2235 mm, per CW 75 mm - Spessore: 125 mm	31		F	ATA	00776852	598,60 /pz.
	(L) 610 / 735 / 860 / 985 mm (A) 1985 / 2110 / 2235 mm, per CW 100 mm - Spessore: 150 mm	33		F	ATA	00776854	639,60 /pz.

## Pocket Kit Easy anta R-1

Illustrazione	Altezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Anta R-1 Pocket Kit Easy 1985</b> - bianco primerizzato										
	1985	735	40	22.6			D	ATA	00856488	371,70 /pz.
	1985	860	40	26.4			D	ATA	00856489	383,25 /pz.
	1985	985	40	30.3			D	ATA	00856490	471,45 /pz.

**Anta R-1 Pocket Kit Easy 2110** - bianco primerizzato

	2110	735	40	24			D	ATA	00856487	390,60 /pz.
	2110	860	40	28.1			D	ATA	00856491	400,05 /pz.
	2110	985	40	32.2			D	ATA	00856492	481,95 /pz.

Battente con strato centrale in tubolare di truciolato, imballato in scatola, bordi smussati, incl. fresatura della serratura e della scocca, fresatura per la guida a pavimento in basso; opzionale set di serrature per porte scorrevoli fornito sfuso, art. 856953; classe climatica 1a, Per ante in vetro, prezzo su richiesta. Tempi di consegna seguito accordo.

## Accessori


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Pocket Kit Easy apertura sincronizzata</b> - Apertura sincronizzata per ante in legno nel sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pocket Kit Easy apertura sincronizzata,</li> <li>■ Per l'apertura sincronizzata di porte a due ante</li> <li>■ Supporto per anta a scomparsa</li> <li>■ Peso dell'anta fino a 50 kg</li> </ul>	1.1			F	ATA	00852972	201,60 /pz.









Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Pocket Kit Easy Supporto per anta a scomparsa</b> - Accessori per il Pocket Kit Sistema di porte scorrevoli Easy per l'installazione in pareti con struttura a traliccio metallico								
		0.5			W	ATA	00852971	55,62 /pz.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET	
<b>Pocket Kit Easy ammortizzatore su entrambi i lati</b> - Accessori per il sistema di porte scorrevoli Pocket Kit Easy per l'installazione in pareti con struttura a traliccio metallico								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pocket Kit Easy ammortizzatore su entrambi i lati</li> <li>■ Per ante di larghezza 610/735/860/985 mm</li> <li>■ Peso dell'anta fino a 80 kg</li> <li>■ Anche per chiusura morbida su un solo lato</li> </ul>	0.2			F	ATA	00776850	101,85 /pz.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pocket Kit Easy ammortizzatore su entrambi i lati</li> <li>■ Per ante di larghezza 986 mm a 1250 mm</li> <li>■ Peso dell'anta fino a 120 kg</li> <li>■ Anche per chiusura morbida su un solo lato</li> </ul>	0.2			F	ATA	00860259	113,40 /pz.

## Accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pocket Kit Easy Ganasce a-morsetto per porte in vetro</b> - Accessori per il Pocket Kit Sistema di porte scorrevoli Easy per l'installazione in pareti con struttura a traliccio metallico							
		3		W	ATA	00853027	241,50 /pz.
<b>Pocket Kit Easy Push-To-Open</b>							
	Push-To-Open	0.415		F	ATA	00816702	81,90 /pz.
<b>Pocket Kit compensazione altezza</b> - per la sottostruttura							
	Per le dimensioni standard dell'anta della porta fino a 1800 mm di larghezza; sottostruttura 75 mm	0.6		F	ATA	00752171	27,10 /pz.
	Per le dimensioni standard dell'anta della porta fino a 1800 mm di larghezza; sottostruttura 100 mm	0.75		F	ATA	00752173	56,70 /pz.
<b>Set di serrature per porte scorrevoli</b>							
	■ Set serratura scorrevole WC composta da: ■ 1 serratura cromata satinata ■ 1 conchiglia esterna rotonda ■ 1 conchiglia interna rotonda	0.4		D	ATA	00856953	52,00 /pz.
	■ Set serratura scorrevole chiave composta da: ■ 1 serratura cromata satinata ■ 2 conchiglia rotonda ■ 1 chiave	0.4		D	ATA	00856954	52,00 /pz.
	■ Set serratura scorrevole cilindro PZ composta da: ■ 1 serratura cromata satinata ■ 2 conchiglia rotonda PZ ■ (senza cilindro)	0.4		D	ATA	00856955	52,00 /pz.
	■ 2 conchiglia rotonda tonde ■ (solo in combinazione con l'art. 856953)	0.3		D	ATA	00856956	30,35 /pz.

## Vetrate

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**FireWin EI30 su misura** - Vetrate resistenti al fuoco

Per pareti leggere da 100 mm, 125 mm, 150 mm

30

Unità di imballaggio (UI)


F

ZZZ

00672236

su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**EasyWin®** - Finestre prefabbricate in monoblocco per costruzioni a secco

Dimensioni dell'apertura a parete 1200x400 mm, spessore della parete 100 mm

17

Unità di imballaggio (UI)

D

ATA

00074154

479,85 /pz.

Dimensioni dell'apertura a parete 1200x1050 mm, spessore muro 100 mm

36

Unità di imballaggio (UI)

D

ATA

00074155

660,45 /pz.

Dimensioni dell'apertura a parete 1200x400 mm, spessore della parete 125 mm

18

Unità di imballaggio (UI)

D

ATA

00074156

501,90 /pz.

Dimensioni dell'apertura a parete 1200x1050 mm, spessore della parete 125 mm

38

Unità di imballaggio (UI)

D

ATA

00074157

694,05 /pz.

Telaio di copertura larghezza 35 mm, altezza 3,5 mm; elementi monoblocco a doppio vetro montati in fabbrica, puliti internamente; colore bianco, simile a RAL 9016, verniciato a polvere; può essere installato in formato verticale o orizzontale; confezionato in scatole singole, incluso materiale di fissaggio

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**EasyWin® Vetri per porte** - per spessore ante 40 mm

500 x 1520 mm

25

Unità di imballaggio (UI)

D


ATA

00724891

665,70 /pz.

Telaio di copertura larghezza 35 mm, altezza 3,5 mm, elementi monoblocco a doppio vetro montati in fabbrica, puliti internamente, colore bianco, simile a RAL 9016, verniciati a polvere, confezionati in scatole singole, inclusi gli elementi di fissaggio. Non consentito per porte EI30

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**EasyWin® Plus Silence** - Finestre prefabbricate insonorizzate in monoblocco per costruzioni a secco

24

Unità di imballaggio (UI)

F

ZZZ

00427056

su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**FlatWin** - Incasso a parete, 2 x 8 mm di vetro di sicurezza temperato (vetro trasparente)

FlatWin su misura

30

Unità di imballaggio (UI)

F

ZZZ

00672237

su richiesta

Gli elementi in vetro sono collegati al profilo del telaio in alluminio mediante una connessione a morsetto senza viti. Fornito in due parti, composto da telaio di base e 2x elementi in vetro, alluminio anodizzato in superficie E6/EV1, può essere installato in formato verticale o orizzontale.

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > Tecnica dei profili e di montaggio

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

  - > Sistemi soffitti

---

  - > Botole di revisione / GIFAdoor

---

  - > Sottofondi / Tecnica pavimenti

---

  - > Porte / Vetrate
- > **Isolazioni**
  - > Costruzione a secco
  - > Isolamento interno e protezione antimuffa Rotkalk in
  - > Facciata ventilata
  - > Accessori per facciate
- 
- > Intonaci di finitura / Pitture

---

  - > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-

## Materiali isolanti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello acustico isolante TP 120 A</b> - Pannello acustico isolante economico senza laminazione per soffitti acustici								
	1250	625	20	18.8 m <sup>2</sup> (24 pz./pac.) (450 m <sup>2</sup> ) (576 pz./pal.)	D	ARC	00704474	8,10 /m <sup>2</sup>
	1250	625	30	12 m <sup>2</sup> (16 pz./pac.) (300 m <sup>2</sup> ) (384 pz./pal.)	D	ARC	00704475	12,00 /m <sup>2</sup>

Disponibile franco fabbrica in carichi completi di 22 pallet per oggetti. Tempi di consegna 5 giorni lavorativi.



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Flumroc Pannello isolante tipo FF 38 kg/m<sup>3</sup></b> - Lana di roccia								
	1010	630	50	7.6 m <sup>2</sup> (12 pz./pac.) (61.1 m <sup>2</sup> ) (96 pz./pal.)	F	ARA	00113881	14,65 /m <sup>2</sup>
	1010	630	60	6.4 m <sup>2</sup> (10 pz./pac.) (50.9 m <sup>2</sup> ) (80 pz./pal.)	F	ARA	00252019	17,40 /m <sup>2</sup>
	1010	630	80	5.1 m <sup>2</sup> (8 pz./pac.) (40.7 m <sup>2</sup> ) (64 pz./pal.)	F	ARA	00252043	23,45 /m <sup>2</sup>





Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Flumroc Pannello isolante tipo FF 42 kg/m<sup>3</sup></b> - Lana di roccia								
	1010	630	40	7.6 m <sup>2</sup> (12 pz./pac.) (61.1 m <sup>2</sup> ) (96 pz./pal.)	F	ARA	00073421	14,20 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Flumroc Pannello isolante tipo FS 38 kg/m<sup>3</sup></b> - Lana di roccia								
	1010	630	30	12.5 m <sup>2</sup> (20 pz./pac.) (101.8 m <sup>2</sup> ) (160 pz./pal.)	F	ARA	00073420	11,05 /m <sup>2</sup>
	1010	630	45	7.6 m <sup>2</sup> (12 pz./pac.) (61.1 m <sup>2</sup> ) (96 pz./pal.)	F	ARA	00073417	13,50 /m <sup>2</sup>

## Materiali isolanti







Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Flumroc Pannello isolante FD 38 kg/m³ - Lana di roccia</b>							
	1000	95	50	5.7 m² (60 pz./pac.) (45.6 m²) (480 pz./pal.)	F	ARB	00434950	2,40 /m²
	1000	145	50	6.7 m² (48 pz./pac.) (55.6 m²) (384 pz./pal.)	F	ARB	00288795	3,15 /m²
	1000	195	50	7 m² (36 pz./pac.) (56.1 m²) (288 pz./pal.)	F	ARB	00288797	4,55 /m²
	1000	580	100	3.4 m² (6 pz./pac.) (27.8 m²) (48 pz./pal.)	F	ARB	00416136	25,30 /m²
	1000	580	150	2.3 m² (4 pz./pac.) (18.5 m²) (32 pz./pal.)	F	ARB	00288791	37,45 /m²
	su misura	su misura			F	ARB	00434939	37,45 /m²
	1000	400	200	1.2 m² (3 pz./pac.) (14.4 m²) (36 pz./pal.)	F	ARB	00434901	47,05 /m²
su misura	su misura			F	ARB	00434961	47,05 /m²	

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
 	<b>Flumroc Pannello isolante tipo 3 60 kg/m³ - Lana di roccia per rivestimenti e sistemi a soffitto</b>							
	1000	600	30	9.6 m² (16 pz./pac.) (96 m²) (160 pz./pal.)	F	ARB	00073410	14,20 /m²
	1000	600	50	6 m² (10 pz./pac.) (60 m²) (100 pz./pal.)	F	ARB	00073409	22,80 /m²
	1000	600	60	4.8 m² (8 pz./pac.) (48 m²) (80 pz./pal.)	F	ARB	00073411	26,40 /m²

Art. 73411: per sistema D13 protezione antincendio

## Materiali isolanti









Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
								
<b>Pannello isolante per parete divisoria TP 116 ca. 16 kg/m<sup>3</sup></b> - Pannello isolante in lana di vetro sostenibile per sistemi costruttivi a secco. Esclusivo per la Svizzera!								
	1250	625	40	15.6 m <sup>2</sup> (20 pz./pac.) (312,5 m <sup>2</sup> ) (24 pac./pal.)	D	ARC	00884963	9,65 /m <sup>2</sup>
	1250	625	50	12.5 m <sup>2</sup> (16 pz./pac.) (350 m <sup>2</sup> ) (28 pac./pal.)	D	ARC	00884953	12,15 /m <sup>2</sup>
	1250	625	60	10.9 m <sup>2</sup> (14 pz./pac.) (306,25 m <sup>2</sup> ) (28 pac./pal.)	D	ARC	00884952	15,10 /m <sup>2</sup>
	1250	625	80	7.8 m <sup>2</sup> (10 pz./pac.) (218.75 m <sup>2</sup> ) (28 pac./pal.)	D	ARC	00884959	20,05 /m <sup>2</sup>
	1250	625	100	6.3 m <sup>2</sup> (8 pz./pac.) (175 m <sup>2</sup> ) (28 pac./pal.)	D	ARC	00884957	24,60 /m <sup>2</sup>
	1250	625	120	5.5 m <sup>2</sup> (7 pz./pac.) (153.12 m <sup>2</sup> ) (28 pac./pal.)	F	ARC	00884961	35,10 /m <sup>2</sup>




Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello isolante contro i rumori da impatto TPE</b> - Pannello isolante in lana di roccia per diversi tipi di massetto e carichi fino a 10 kPa (kN/m <sup>2</sup> )								
	1200	625	12	16.5 m <sup>2</sup> (22 pz./pac.) (396 m <sup>2</sup> ) (528 pz./pal.)	D	ARD	02417310	21,85 /m <sup>2</sup>

Disponibile solo in unità di misura intere



## Materiali isolanti

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pannello isolante antincendio DPF-40</b> - Pannello isolante in lana di roccia per costruzioni classificate per la protezione antincendio - densità minima 40 kg/m <sup>3</sup>							
	1200	625	30	11.3 m <sup>2</sup> (15 pz./pac.) (168.75 m <sup>2</sup> ) (225 pz./pal.)	D	ARD	02431473	9,75 /m <sup>2</sup>
	1200	625	40	9 m <sup>2</sup> (12 pz./pac.) (135 m <sup>2</sup> ) (180 pz./pal.)	D	ARD	02412969	14,50 /m <sup>2</sup>
	1200	625	50	7.5 m <sup>2</sup> (10 pz./pac.) (112.5 m <sup>2</sup> ) (150 pz./pal.)	D	ARD	02412972	16,30 /m <sup>2</sup>
	1200	625	60	6 m <sup>2</sup> (8 pz./pac.) (90 m <sup>2</sup> ) (120 pz./pal.)	D	ARD	02412834	19,70 /m <sup>2</sup>
	1200	625	80	4.5 m <sup>2</sup> (6 pz./pac.) (67.5 m <sup>2</sup> ) (90 pz./pal.)	D	ARD	02431449	26,45 /m <sup>2</sup>
1200	625	100	3.8 m <sup>2</sup> (5 pz./pac.) (56.25 m <sup>2</sup> ) (75 pz./pal.)	D	ARD	02415800	32,50 /m <sup>2</sup>	

## Sistema Rotkalk in

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Malta di riempimento a base Rotkalk TecTem®</b> - Malta di riempimento per Rotkalk in sistema						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> </ul>	5,425	35 pz./pal.	F	FAI	00522833	19,25 /pz.
	<b>Malta adesiva di Rotkalk TecTem®</b> - Malta adesiva per sistemi a calce rossa su pareti solide						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: grigio</li> <li>■ Consumo: ca. 4.5 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAI	00522820	49,55 /pz.

## Sistema Rotkalk in

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Rotkalk in-Board 045 TecTem®</b> - Pannello isolante per sistema Rotkalk su pareti massicce								
	625	416	50	7 pz./pac. (1.82 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00522916	30,45 /m <sup>2</sup>
	625	416	60	6 pz./pac. (1.56 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00522917	36,50 /m <sup>2</sup>
	625	416	80	4 pz./pac. (1.04 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00522919	49,65 /m <sup>2</sup>
	625	416	100	3 pz./pac. (0.78 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00522923	59,75 /m <sup>2</sup>

Su richiesta: spessori di isolamento di 120-200 mm



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Rotkalk in-Board di rivelazione TecTem®</b> - Pannello da intradosso per sistema Rotkalk								
	625	309	25	15 pz./pac. (2.89 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00530854	8,95 /pz.






Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Rotkalk in-Board Climaprotect</b> - Pannello isolante nel sistema Rotkalk in per la prevenzione della muffa sulle pareti massicce								
	625	416	25	12 pz./pac. (3.12 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00707084	36,20 /m <sup>2</sup>
	625	416	30	10 pz./pac. (2.6 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAI	00707083	41,10 /m <sup>2</sup>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Rotkalk Filz 0.5</b> - Intonaco di feltro fine con grana di marmo							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00763491	1984,85 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763495	su richiesta

<b>Rotkalk Filz 1.0</b> - Intonaco di feltro fine con grana di marmo							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00763505	1482,20 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763511	su richiesta

## Sistema Rotkalk in

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rotkalk Filz 1.5</b> - Feltro e intonaco fattazzato con venature di marmo <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00763513	<b>1482,20 /t</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rotkalk Fein</b> - Intonaci di fondo e di finitura a base di calce per interni ed esterni <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.6 mm</li> <li>■ Colore: marrone</li> <li>■ Consumo: ca. 1.45 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> </ul>	30	36 pz./pal.	D	FAD	00046397	<b>1417,30 /t</b>

## Sistema Rotkalk in Accessori

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Fondo per superfici assorbenti</b> - Barriera frenante per intonaci a gesso e pannelli isolanti nel sistema Rotkalk in <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: giallo</li> <li>■ Consumo: until 100 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	15	24 pz./pal.	F	FAA	00005463	<b>74,60 /pz.</b>



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rete di armatura 4x4</b> - per uso universale <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consumo: ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></li> <li>■ Apertura della maglia: 4x4 mm</li> <li>■ Peso di base: circa 165 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	9	55 m <sup>2</sup> /pac (33 pz./pal.)	D	FAG	00818675	<b>1,70 /m<sup>2</sup></b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Angolare in rete Pro 100/150</b> - Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata Lunghezza laterale 100/150 mm, allargata lunghezza: 2500 mm	0.237	50 pz./pac.	D	FAG	00865391	<b>1,45 /m</b>


Quantità minima d'ordine: 1 pac.

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Nastro sigillante</b> - Sigillatura delle connessioni									
	30	30	3.2	0.1	4.3	30 pz./pac.	D	APA	00003467	<b>18,75 /pz.</b>
	30	50	3.2	0.2	4.4	18 pz./pac.	D	APA	00003468	<b>32,55 /pz.</b>
	30	70	3.2	0.4	4.9	12 pz./pac.	D	APA	00003469	<b>46,50 /pz.</b>
	30	95	3.2	0.5	4.5	10 pz./pac.	D	APA	00003470	<b>51,15 /pz.</b>


**Sistema Rotkalk in Accessori**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Nastro sigillante Tremco TP 600</b> - Per la realizzazione di collegamenti a prova di pioggia con i sistemi per pareti e Rotkalk in-System										
	9000	200				5 pz./pac.	D	FAG	00525643	20,15 /pz.
	12000	200				5 pz./pac.	F	FAG	00525642	19,00 /pz.
	18000	200				5 pz./pac.	D	FAG	00525641	20,15 /pz.




Quando si taglia il nastro a misura, aggiungere almeno 10mm per ogni metro di lunghezza misurata.






I sistemi	Facciata continua ventilata Struttura per pareti esterne	Facciata continua ventilata con mattoni a vista in klinker	Facciata continua ventilata con gres porcellanato / ceramica
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Funzione di protezione completa da calore, rumore, incendio e umidità</li> <li>&gt; Ampie possibilità di personalizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Protezione duratura dalle intemperie e dagli agenti atmosferici</li> <li>&gt; Nessun costo di manutenzione e installazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Protezione duratura dalle intemperie e dagli agenti atmosferici</li> <li>&gt; Nessun costo di manutenzione e installazione</li> </ul>
<b>Sottostruttura</b>	Sottostruttura in legno, legno-metallo o metallo	Sottostruttura in legno, legno-metallo o metallo	Sottostruttura in legno, legno-metallo o metallo
<b>Isolante</b>	Lana minerale	Lana minerale	Lana minerale
<b>Lastra di supporto</b>	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
<b>Giunti fra lastre</b>	Nastro per giunti AQUAPANEL® 10 cm Nastro per giunti AQUAPANEL® 20 cm per la finitura dell'intonaco ≤ 1mm Stucco per giunti AQUAPANEL® grigio	Nastro per giunti AQUAPANEL® 10 cm Stucco per giunti AQUAPANEL® grigio	Nastro per giunti AQUAPANEL® 10 cm Stucco per giunti AQUAPANEL® grigio
<b>Malta di armatura</b>	Knauf SM700 Pro Knauf SM300	Knauf SM300	Knauf SM300
<b>Rete di armatura</b>	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm
<b>Fondo</b>	A seconda dell'intonaco di finitura		
<b>Intonaci di finitura / Rivestimento</b>	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Kati S, Addi S SM700 Pro	Mattoni a vista in klinker incollati o lastre in pietra naturale	rivestimento ceramico incollato, mosaico in vetro
<b>Pittura</b>	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Pittura per facciate a base di resina siliconica Pittura a dispersione per facciate		



I sistemi	Struttura leggera in acciaio con sistema di isolamento a cappotto	Struttura leggera in acciaio con facciata continua ventilata	Struttura leggera in acciaio Ecolite Kompakt
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Variante favorevole per sistemi completi per pareti esterne</li> <li>&gt; Sistema molto snello per ottimizzare la superficie abitabile</li> <li>&gt; Elevato potere fonoisolante grazie al piano di installazione interno disaccoppiato</li> <li>&gt; Classe di reazione al fuoco RF1 con sistema di isolamento a cappotto in lana minerale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Funzione di protezione completa da calore, rumore, incendio e umidità</li> <li>&gt; Ampie possibilità di personalizzazione</li> <li>&gt; Superficie più dura per requisiti più elevati della facciata</li> <li>&gt; Elevato potere fonoisolante grazie al piano di installazione disaccoppiato e al rivestimento esterno Aquapanel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Superficie più dura per requisiti più elevati della facciata</li> <li>&gt; La soluzione più leggera per pareti esterne robuste</li> <li>&gt; Sottostruttura priva di ponte termico</li> <li>&gt; Classe di reazione al fuoco RF1</li> </ul>
<b>Struttura portante</b>	Edilizia leggera in acciaio Cocoon Knauf	Edilizia leggera in acciaio Cocoon Knauf	Edilizia leggera in acciaio Cocoon Knauf
<b>Isolante dell'intercapedine</b>	Lana minerale	Lana minerale	Lana minerale
<b>Isolante esterno</b>	EPS o Lana minerale	Lana minerale	Lana minerale
<b>Rivestimento interno della struttura portante</b>	Rivestita direttamente con Diamant Controparete come piano di installazione	Rivestita direttamente con Diamant Controparete come piano di installazione	Rivestita direttamente con Diamant Controparete come piano di installazione
<b>Rivestimento esterno della struttura portante</b>	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	(Rivestimento esterno = lastra di supporto)
<b>Lastra di supporto</b>	AQUAPANEL® Outdoor Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor	AQUAPANEL® Outdoor
<b>Nastro per giunti</b>		Nastro per giunti AQUAPANEL® 10 cm	Nastro per giunti AQUAPANEL® 10 cm
<b>Malta di armatura</b>	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf SM300 Knauf Lustrò Knauf Sockel-SM Pro (zoccolo)	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Malta adesiva e di armatura AQUAPANEL® Knauf	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Malta adesiva e di armatura AQUAPANEL® Knauf
<b>Rete di armatura</b>	Rete di armatura 5 x 5 mm	Rete di armatura 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe	Rete di armatura 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe
<b>Fondo</b>			
<b>Intonaci di finitura / finitura superficiale</b>	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
<b>Pittura</b>	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Pittura per facciate a base di resina siliconica Pittura a dispersione per facciate	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Pittura per facciate a base di resina siliconica Pittura a dispersione per facciate	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Pittura per facciate a base di resina siliconica Pittura a dispersione per facciate



I sistemi	WARM-WAND Basis	WARM-WAND Doppio rivestimento	WARM-WAND Plus
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Variante favorevole per sistemi completi per pareti esterne</li> <li>&gt; Sistema molto snello per ottimizzare la superficie abitabile</li> <li>&gt; Elevato potere fonoisolante grazie al piano di installazione interno disaccoppiato</li> <li>&gt; Classe di reazione al fuoco RF1 con sistema di isolamento a cappotto in lana minerale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Funzione di protezione completa da calore, rumore, incendio e umidità</li> <li>&gt; Ampie possibilità di personalizzazione</li> <li>&gt; Superficie più dura per requisiti più elevati della facciata</li> <li>&gt; Elevato potere fonoisolante grazie al piano di installazione disaccoppiato e al rivestimento esterno Aquapanel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; • Superficie più dura per requisiti più elevati della facciata</li> <li>&gt; La soluzione più leggera per pareti esterne robuste</li> <li>&gt; Sottostruttura priva di ponte termico</li> <li>&gt; Classe di reazione al fuoco RF1</li> </ul>
<b>Malta adesiva</b>	SM700 Pro Lustro SM300 Speedero Sockel-SM Pro (zoccolo)	SM700 Pro SM300 Lustro Sockel-SM Pro (zoccolo)	SM700 Pro SM300 Sockel-SM Pro (zoccolo) Lustro
<b>Isolante</b>	Lastre isolanti Sistema Knauf EPS XPS (zoccolo)	Lastre isolanti Sistema Knauf EPS PUR PIR XPS (zoccolo) Lana minerale/lana di roccia	Lastre isolanti Sistema Knauf Lana minerale/lana di roccia XPS (zoccolo)
<b>Malta di armatura</b>	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro
<b>Rete di armatura</b>	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm Rete di armatura del sistema 4 x 4 mm	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm Rete di armatura del sistema 4 x 4 mm	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm Rete di armatura del sistema 4 x 4 mm
<b>Fondo</b>	Fondo al quarzo	Fondo al quarzo	Fondo al quarzo
<b>Intonaci di finitura</b>	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
<b>Pittura</b>	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR



I sistemi	WARM-WAND Natur	WARM-WAND Slim	WARM-WAND Keramik
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Materiale isolante naturale in combinazione con prodotti di comprovata efficacia</li> <li>&gt; Massimo comfort grazie a un isolamento termico naturale</li> <li>&gt; Protezione efficace contro il calore estivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Facciata assolutamente priva di ponti termici dallo zoccolo fino al tetto</li> <li>&gt; Isola oltre il 30% in più rispetto al polistirolo</li> <li>&gt; Consente di salvaguardare le peculiarità dell'edificio grazie alla struttura sottile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Protezione duratura dalle intemperie e dagli agenti atmosferici</li> <li>&gt; Insensibile alle sollecitazioni meccaniche</li> <li>&gt; Nessuna spesa di manutenzione</li> <li>&gt; Ampie possibilità di personalizzazione</li> </ul>
<b>Malta adesiva</b>	Le lastre vengono fissate meccanicamente alla sottostruttura in cantiere.	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Socket-SM Pro (zoccolo)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Socket-SM Pro (zoccolo)
<b>Isolante</b>	WF Diffutherm 045 - Pannelli isolanti in fibra di legno	Lastra isolante ad alte prestazioni PIR Top 023 XPS (zoccolo)	EPS / MW XPS (zoccolo)
<b>Malta di armatura</b>	SM700 Pro Socket-SM Pro (zoccolo)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Socket-SM Pro (zoccolo)	SM300
<b>Rete di armatura</b>	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm Rete di armatura del sistema 4 x 4 mm	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm Rete di armatura del sistema 4 x 4 mm	Rete di armatura del sistema 5 x 5 mm
<b>Fondo</b>	Fondo al quarzo	Fondo al quarzo	
<b>Intonaci di finitura / Rivestimento</b>	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Intonaco frattazzato MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Rivestimento ceramico incollato
<b>Pittura</b>	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	Pittura per facciate MineralAktiv Pittura per facciate a base di silicati Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	

## Pannelli isolanti per facciate VHF

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello isolante per intercapedine TP-KD 430</b> - Lana di vetro con velo marrone; $\lambda_D = 0,034$ W/mK ca. 25 kg/m <sup>3</sup>								
	1250	600	40	16 pz./pac. (12 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00813654	8,95 /m <sup>2</sup>
	1250	600	50	12 pz./pac. (9 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00710304	11,15 /m <sup>2</sup>
	1250	600	60	10 pz./pac. (7.5 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00704477	13,40 /m <sup>2</sup>
	1250	600	80	8 pz./pac. (6 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00710302	16,85 /m <sup>2</sup>
	1250	600	100	6 pz./pac. (4.5 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00704478	20,75 /m <sup>2</sup>
	1250	600	120	5 pz./pac. (3.75 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00710305	24,25 /m <sup>2</sup>
	1250	600	140	4 pz./pac. (3 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00710306	28,30 /m <sup>2</sup>
	1250	600	160	4 pz./pac. (3 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00710307	32,30 /m <sup>2</sup>
	1250	600	180	3 pz./pac. (2.25 m <sup>2</sup> /pac)	F	FAR	00813655	36,40 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 40 e 180 mm su pallet; 50 - 160 mm in confezioni

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello isolante per intercapedine TP-KD 432</b> - Pannello isolante in lana di vetro $\lambda = 0.031$ w/mK, 32 kg/m <sup>3</sup> , rivestita su un lato con velo di vetro marrone								
	1250	600	40	10 pz./pac.	F	FAR	00813638	12,15 /m <sup>2</sup>
	1250	600	50	8 pz./pac.	F	FAR	00813639	15,15 /m <sup>2</sup>
	1250	600	60	6 pz./pac.	F	FAR	00710311	17,95 /m <sup>2</sup>
	1250	600	80	6 pz./pac.	F	FAR	00710312	21,70 /m <sup>2</sup>
	1250	600	100	4 pz./pac.	F	FAR	00710313	26,70 /m <sup>2</sup>
	1250	600	120	3 pz./pac.	F	FAR	00710314	31,55 /m <sup>2</sup>
	1250	600	140	3 pz./pac.	F	FAR	00710315	36,25 /m <sup>2</sup>
	1250	600	160	3 pz./pac.	F	FAR	00358556	41,45 /m <sup>2</sup>
	1250	600	180	3 pz./pac.	F	FAR	00358596	44,45 /m <sup>2</sup>
	1250	600	220	2 pz./pac.	F	FAR	00358599	55,10 /m <sup>2</sup>
	1250	600	200	2 pz./pac.	F	FAR	00710316	50,10 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 40, 50, 220 mm su pallet; 60 - 220 mm in confezione

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Pannello isolante per facciate TP 432 B</b> - Pannello isolante in lana di vetro $\lambda = 0.031$ w/mK, 32 kg/m <sup>3</sup> , rivestita su un lato con velo di vetro marrone								
	1000	600	60	6 pz./pac.	F	FAR	00813658	17,85 /m <sup>2</sup>
	1000	600	80	5 pz./pac.	F	FAR	00813659	23,75 /m <sup>2</sup>
	1000	600	100	4 pz./pac.	F	FAR	00356163	28,60 /m <sup>2</sup>
	1000	600	120	3 pz./pac.	F	FAR	00704487	33,55 /m <sup>2</sup>
	1000	600	120	3 pz./pac.	F	FAR	00710309	59,60 /m <sup>2</sup>
	1000	600	140	3 pz./pac.	F	FAR	00356161	38,85 /m <sup>2</sup>
	1000	600	160	3 pz./pac.	F	FAR	00356160	43,70 /m <sup>2</sup>
	1000	600	180	3 pz./pac.	F	FAR	00358397	49,20 /m <sup>2</sup>
	1000	600	200	2 pz./pac.	F	FAR	00358399	54,20 /m <sup>2</sup>
	1000	600	220	2 pz./pac.	F	FAR	00813662	59,60 /m <sup>2</sup>
	1000	600	240	2 pz./pac.	F	FAR	00358476	65,05 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 60, 80 e 220 mm su pallet; 100 - 200 mm e 240 mm in confezione

## Pannelli isolanti per facciate VHF

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pannello isolante per facciate FPS 034</b> - Pannello isolante in lana di roccia $\lambda = 0.034$ w/mK, 65 kg/m <sup>3</sup>							
	1200	625	30	10 pz./pac.	F	FAR	00813680	10,90 /m <sup>2</sup>
	1200	625	40	8 pz./pac.	F	FAR	02414828	14,50 /m <sup>2</sup>
	1200	625	50	7 pz./pac.	F	FAR	02414902	18,10 /m <sup>2</sup>
	1200	625	60	6 pz./pac.	F	FAR	02413166	21,70 /m <sup>2</sup>
	1200	625	80	4 pz./pac.	F	FAR	02413167	26,35 /m <sup>2</sup>
	1200	625	100	3 pz./pac.	F	FAR	02416006	33,45 /m <sup>2</sup>
	1200	625	120	3 pz./pac.	F	FAR	02413164	40,15 /m <sup>2</sup>
	1200	625	140	3 pz./pac.	F	FAR	02436615	46,85 /m <sup>2</sup>
	1200	625	160	3 pz./pac.	F	FAR	02436613	53,55 /m <sup>2</sup>
	1200	625	180	2 pz./pac.	F	FAR	02436612	60,20 /m <sup>2</sup>
	1200	625	220	2 pz./pac.	F	FAR	00813681	73,55 /m <sup>2</sup>
	1200	625	240	2 pz./pac.	F	FAR	00813682	86,85 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 30, 220 e 240 mm su pallet; 40 - 200 mm in confezione

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pannello isolante per facciate FPL-035-GS</b> - Pannello isolante in lana di roccia $\lambda = 0.034$ w/mK, 65 kg/m <sup>3</sup>							
	1200	625	60	8 pz./pac.	F	FAR	02417062	20,25 /m <sup>2</sup>
	1200	625	80	6 pz./pac.	F	FAR	02417063	27,00 /m <sup>2</sup>
	1200	625	100	5 pz./pac.	F	FAR	02417065	33,75 /m <sup>2</sup>
	1200	625	120	4 pz./pac.	F	FAR	02417067	40,50 /m <sup>2</sup>
	1200	625	140	3 pz./pac.	F	FAR	02420806	46,50 /m <sup>2</sup>
	1200	625	160	3 pz./pac.	F	FAR	00813686	53,10 /m <sup>2</sup>
	1200	625	180	2 pz./pac.	F	FAR	00813687	58,75 /m <sup>2</sup>
	1200	625	200	2 pz./pac.	F	FAR	00813688	65,30 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: a pallet

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pannello isolante per facciate FPL-035</b> - Pannello isolante per facciate in lana di roccia incombustibile, di rapida installazione							
	1200	625	60	8 pz./pac.	F	FAR	02431440	19,35 /m <sup>2</sup>
	1200	625	80	6 pz./pac.	F	FAR	02421086	25,75 /m <sup>2</sup>
	1200	625	100	5 pz./pac.	F	FAR	02421087	32,20 /m <sup>2</sup>
	1200	625	120	4 pz./pac.	F	FAR	02421088	38,60 /m <sup>2</sup>
	1200	625	140	3 pz./pac.	F	FAR	02421089	44,30 /m <sup>2</sup>
	1200	625	160	3 pz./pac.	F	FAR	02421102	50,65 /m <sup>2</sup>
	1200	625	180	3 pz./pac.	F	FAR	02421570	56,05 /m <sup>2</sup>
	1200	625	200	2 pz./pac.	F	FAR	02431450	62,30 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: a pallet

## Isolante in lana minerale

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Mineral Plus FP 030 B</b> - Pannello isolante per facciate in lana minerale, laminato su un lato con feltro nero in fibra di vetro $\lambda_D = 0.030$ W/mK, ca. 50 kg/m <sup>3</sup>							
	1000	600	60	7 pz./pac.	F	FAR	00813663	21,10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	80	5 pz./pac.	F	FAR	00677337	28,10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	100	4 pz./pac.	F	FAR	00677335	35,10 /m <sup>2</sup>
	1000	600	120	5 pz./pac.	F	FAR	00677333	42,15 /m <sup>2</sup>
	1000	600	140	3 pz./pac.	F	FAR	00677329	48,40 /m <sup>2</sup>
	1000	600	160	4 pz./pac.	F	FAR	00677326	54,40 /m <sup>2</sup>
	1000	600	180	3 pz./pac.	F	FAR	00677323	60,70 /m <sup>2</sup>
	1000	600	200	3 pz./pac.	F	FAR	00677320	67,50 /m <sup>2</sup>
	1000	600	220	3 pz./pac.	F	FAR	00813664	74,80 /m <sup>2</sup>
	1000	240	240	3 pz./pac.	F	FAR	00813666	82,95 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 60 - 200 mm in confezioni; 220 - 240 mm in palletti.




Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>KP-035</b> - Pannello isolante in lana di roccia $\lambda_D = 0.034$ W/mK circa 52 kg/m <sup>3</sup>							
	1200	625	30	16 pz./pac.	F	FAR	00612053	8,90 /m <sup>2</sup>
	1200	625	40	12 pz./pac.	F	FAR	00612055	11,80 /m <sup>2</sup>
	1200	625	50	10 pz./pac.	F	FAR	00612162	14,80 /m <sup>2</sup>
	1200	625	60	8 pz./pac.	F	FAR	00612334	17,50 /m <sup>2</sup>
	1200	625	80	6 pz./pac.	F	FAR	02416286	21,45 /m <sup>2</sup>
	1200	625	100	5 pz./pac.	F	FAR	02414099	25,65 /m <sup>2</sup>
	1200	625	120	4 pz./pac.	F	FAR	02414157	30,80 /m <sup>2</sup>
	1200	625	140	3 pz./pac.	F	FAR	02414434	35,90 /m <sup>2</sup>
	1200	625	160	3 pz./pac.	F	FAR	02414436	41,05 /m <sup>2</sup>
	1200	625	180	3 pz./pac.	F	FAR	02413519	46,20 /m <sup>2</sup>
	1200	625	200	2 pz./pac.	F	FAR	02414605	51,30 /m <sup>2</sup>
	1200	625	220	2 pz./pac.	F	FAR	00584505	56,45 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 30 - 200 mm in confezioni; 220 mm in palletti



Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>KP-035/HB</b> - Pannello isolante a incastro in lana di roccia $\lambda = 0,034$ w/mK, circa 52 kg/m <sup>3</sup>							
	1200	570	40	12 pz./pac.	F	FAR	00813670	11,80 /m <sup>2</sup>
	1200	570	50	10 pz./pac.	F	FAR	00813671	14,80 /m <sup>2</sup>
	1200	570	60	8 pz./pac.	F	FAR	00589660	17,50 /m <sup>2</sup>
	1200	570	80	6 pz./pac.	F	FAR	00589662	21,45 /m <sup>2</sup>
	1200	570	100	5 pz./pac.	F	FAR	00589639	26,15 /m <sup>2</sup>
	1200	570	120	4 pz./pac.	F	FAR	00589643	30,80 /m <sup>2</sup>
	1200	570	140	3 pz./pac.	F	FAR	00589649	35,95 /m <sup>2</sup>
	1200	570	160	3 pz./pac.	F	FAR	00589650	41,05 /m <sup>2</sup>
	1200	570	180	3 pz./pac.	F	FAR	00589651	46,20 /m <sup>2</sup>
	1200	570	200	2 pz./pac.	F	FAR	00589653	51,30 /m <sup>2</sup>
	1200	570	220	2 pz./pac.	F	FAR	00589656	56,45 /m <sup>2</sup>
	1200	570	240	2 pz./pac.	F	FAR	00589657	61,60 /m <sup>2</sup>

Quantità minima ordinabile: 60 - 240 mm in confezioni; 40 - 50 mm in palletti


## Rete di armatura

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rete di armatura 4x4</b> - per uso universale <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></li> <li>Apertura della maglia: 4x4 mm</li> <li>Peso di base: circa 165 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	9	55 m <sup>2</sup> /pac (33 pz./pal.)	D	FAG	00818675	1,70 /m <sup>2</sup>
	<b>Rete di armatura 5x5</b> - Per i sistemi ITE <ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo: ca. 1.1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup></li> <li>Apertura della maglia: 5x5 mm</li> <li>Peso di base: circa 205 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	11.6	55 m <sup>2</sup> /pac (24 pz./pal.)	D	FAG	00015230	2,25 /m <sup>2</sup>
	<b>Profilo per giunto di dilatazione Universal</b> - per raccordi di angoli e superfici nei giunti di dilatazione - W59 (vertical) 2000 mm, con tessuto 4 x 4 mm, gamba in tessuto 2 x 125 mm	4.5	10 pz./pac.	F	FAG	00891076	19,90 /m
	<b>Profilo per cuscinetto scorrevole PUR-FIX</b> - per giunti di movimento con nastro PUR - W58 (orizzontale) 2000 mm, con tessuto 4 x 4 mm, gamba in tessuto 2 x 125 mm	4.7	5 pz./pac.	F	FAG	00865834	18,00 /m
	<b>Profilo con rete per raccordo a intonaco</b> 6 mm, Lunghezza: 2500 mm 10 mm, Lunghezza: 2500 mm	0.19 0.19	50 pz./pac. 40 pz./pac.	F F	FAG FAG	00612065 00612069	4,10 /m 4,20 /m
	<b>Angolare in rete Pro 100/150</b> - Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata Lunghezza laterale 100/150 mm, allargata lunghezza: 2500 mm	0.237	50 pz./pac.	D	FAG	00865391	1,45 /m
	Quantità minima d'ordine: 1 pac.						
	<b>Angolare in rete Pro 100/230</b> - Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata Lunghezza laterale 100/230 mm, allargata lunghezza: 2500 mm	0.375	50 pz./pac.	D	FAG	00865389	1,55 /m



## Rete di armatura

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Angolare in rete Pro 100/300</b> - Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata Lunghezza laterale 100/300 mm, allargata lunghezza: 2500 mm	0.362	50 pz./pac.	D	FAG	00865393	2,00 /m

Quantità minima d'ordine: 1 pac.

	<b>Angolare in rete Pro 100/400</b> - Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata Lunghezza laterale 100/400 mm, allargata lunghezza: 2500 mm	0.415	50 pz./pac.	D	FAG	00865394	2,00 /m
---	--	-------	-------------	---	-----	----------	---------

Quantità minima d'ordine: 1 pac.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo di chiusura</b> - Per il profilo di chiusura dello zoccolo Supporto da 6 mm, 1 pz. = 2500 mm	1	15 pz./pac.	F	FAG	00111986	237,15 /Pac.

Vendita solo a confezioni complete



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo telescopico con rete Ideal Plus W30-24 plus</b> - Con guarnizione ombreggiatura visivamente accattivante, antiurto Colore: bianco, 2400x125 mm	0.4	25 pz./pac.	D	FAG	00615397	5,00 /m
	Colore: antracite, 2400x125 mm	0.4	25 pz./pac.	F	FAG	00615396	5,00 /m









Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo di raccordo per finestre Universal Pro</b> - Collegamento finestra con nastro sigillante PUR compresso, antiurto Colore: bianco, 2400x120 mm	0.5	25 pz./pac.	D	FAG	00612009	8,55 /m
	Colore: antracite, 2400x120 mm	0.5	25 pz./pac.	F	FAG	00615225	10,05 /m

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo di raccordo per finestre Universal Pro Flex</b> - Collegamento finestra con nastro sigillante PUR compresso, antiurto 2400 x 125 mm, con labbro dell'intonaco flessibile	0.5	25 pz./pac.	F	FAG	00865644	8,20 /m

## Rete di armatura



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo di raccordo per finestre Universal-K Pro</b> - Collegamento finestra con nastro sigillante PUR compresso, impermeabile ai graffi 2400x125 mm, profilo in plastica per ETICS, nastro di tenuta PUR integrato, nastro adesivo	0.5	25 pz./pac.	F	FAG	00612010	<b>9,80 /m</b>

Quantità minima d'ordine: 1 pac.

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Profilo di raccordo per finestre P-Flex</b> - con labbro di protezione per una finitura visivamente pulita 2400 x 100 mm	0.366	25 pz./pac.	D	FAG	00863389	<b>3,30 /m</b>

Quantità minima d'ordine: 1 pac.

## Nastri di tenuta

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore	Peso	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Nastro sigillante Tremco TP 600</b> - Per la realizzazione di collegamenti a prova di pioggia con i sistemi per pareti e Rotkalk in-System									
	9000	200				5 pz./pac.	D	FAG	00525643	<b>20,15 /pz.</b>
	12000	200				5 pz./pac.	F	FAG	00525642	<b>19,00 /pz.</b>
	18000	200				5 pz./pac.	D	FAG	00525641	<b>20,15 /pz.</b>

Quando si taglia il nastro a misura, aggiungere almeno 10mm per ogni metro di lunghezza misurata.

## Tecnica di fissaggio




Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rondella di montaggio in plastica</b> - come supporto di montaggio per guide a rulli, insegne, ecc., con utensile da trapano	0.03	300 pz./pac.	D	FAG	00833886	<b>348,75 /Pac.</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rondella STR EPS</b> - per l'installazione dei tasselli svasati 60 mm, bianco	0.25	100 pz./pac.	I	FAG	00098922	<b>14,85 /Pac.</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Rondella STR U</b> - Lana minerale Ejothem per il rivestimento dei tasselli Cono di copertura ejothem STR per l'installazione di tasselli svasati	0.45	100 pz./pac.	I	FAG	00098923	<b>27,75 /Pac.</b>

## Tecnica di fissaggio





Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Ranella di fissaggio VT 2G</b> - Per l'installazione a incasso nei pannelli isolanti in lana minerale							
	Piastra: 110 mm	3.06	100 pz./pac.	I	FAG	00521896	<b>95,85 /Pac.</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Piastra blocca isolante</b> - DH 90mm							
	Piastra: 90 mm	0.001	300 pz./pac.	I	FAG	00599644	<b>68,20 /Pac.</b>

Il disco portaisolamento e l'albero portaisolamento devono essere ordinati separatamente.



Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tassello DH EJOT®</b> - fissaggio isolamento								
	80	8	1.5	300 pz./pac.	I	FAG	00650919	<b>97,05 /Pac.</b>
	100	8	1.5	300 pz./pac.	I	FAG	00650920	<b>111,15 /Pac.</b>




Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tassello a vite S1 corto</b> - per il fissaggio di pannelli isolanti sottili								
	60	8	1.56	100 pz./pac.	F	FAG	00751157	<b>82,20 /Pac.</b>
	80	8	1.68	100 pz./pac.	I	FAG	00751160	<b>84,55 /Pac.</b>
	100	8	1.8	100 pz./pac.	I	FAG	00751163	<b>86,00 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Ejotherm® H1</b> - con chiodo d'acciaio								
	95	8	1.9	100 pz./pac.	I	FAG	00837773	<b>51,60 /Pac.</b>
	115	8	2.08	100 pz./pac.	I	FAG	00837775	<b>53,30 /Pac.</b>
	135	8	2.34	100 pz./pac.	I	FAG	00837774	<b>58,90 /Pac.</b>
	155	8	2.56	100 pz./pac.	I	FAG	00837776	<b>66,55 /Pac.</b>
	175	8	2.89	100 pz./pac.	I	FAG	00837791	<b>77,80 /Pac.</b>
	195	8	3.12	100 pz./pac.	I	FAG	00837792	<b>91,05 /Pac.</b>
	215	8	3.34	100 pz./pac.	I	FAG	00837793	<b>102,55 /Pac.</b>
	235	8	3.62	100 pz./pac.	I	FAG	00837806	<b>120,30 /Pac.</b>
	255	8	3.83	100 pz./pac.	I	FAG	00837807	<b>151,35 /Pac.</b>
	275	8	4.15	100 pz./pac.	I	FAG	00837809	<b>172,45 /Pac.</b>
	295	8	4.84	100 pz./pac.	I	FAG	00837810	<b>194,75 /Pac.</b>

Diametro del tassello 8 mm, diametro della piastra 60 mm, profondità del foro 35 mm, profondità di ancoraggio 25 mm; nota sulla lunghezza del tassello per un'eventuale compensazione della tolleranza: edificio nuovo spessore del collante 10 mm, edificio vecchio spessore del collante 10 mm, 20 mm per intonaco vecchio.

## Tecnica di fissaggio

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Tassello a vite STR U 2G</b> - Tasselli ad avvitamento per il fissaggio dei sistemi per pareti							
	115	8	2.877	100 pz./pac.	I	FAG	00268019	84,90 /Pac.
	135	8	2.877	100 pz./pac.	I	FAG	00268021	97,80 /Pac.
	155	8	3.594	100 pz./pac.	I	FAG	00268022	116,20 /Pac.
	175	8	3.83	100 pz./pac.	I	FAG	00268023	135,35 /Pac.
	195	8	4.191	100 pz./pac.	I	FAG	00268024	162,70 /Pac.
	215	8	4.307	100 pz./pac.	I	FAG	00268026	172,15 /Pac.
	235	8	4.835	100 pz./pac.	I	FAG	00268028	184,05 /Pac.
	255	8	5.225	100 pz./pac.	I	FAG	00268030	209,20 /Pac.
	275	8	5.335	100 pz./pac.	I	FAG	00268031	242,40 /Pac.
	295	8	5.735	100 pz./pac.	I	FAG	00268032	270,80 /Pac.
	315	8	6.095	100 pz./pac.	I	FAG	00268033	348,45 /Pac.
	335	8	6.285	100 pz./pac.	I	FAG	00268034	404,20 /Pac.
	355	8	6.7	100 pz./pac.	I	FAG	00268035	450,60 /Pac.
	375	8	7.28	100 pz./pac.	I	FAG	00268036	492,15 /Pac.
	395	8	7.34	100 pz./pac.	I	FAG	00268037	537,00 /Pac.
	415	8	7.73	100 pz./pac.	I	FAG	00268038	578,30 /Pac.
	435	8	8.12	100 pz./pac.	I	FAG	00268039	618,85 /Pac.
	455	8	8.52	100 pz./pac.	I	FAG	00268040	608,45 /Pac.

Diametro tassello 8 mm, diametro disco 60 mm, montaggio incassato con profondità foro 50 mm, montaggio a filo 35 mm, profondità di ancoraggio 25 mm





Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>STR U Kit ricambi</b> - Pannello isolante minerale, a diffusione aperta e capillare di roccia perlitica naturale espansa						
	Punta STR T x 30 - 1/4" x 200	0.044	1 pz./pac.	I	FAG	00422589	29,65 /pz.
	Set di ricambi STR U: 3 piastre di taglio, 3 punte per viti	0.2	1 pz./pac.	I	FAG	00098925	111,60 /pz.
	Ejotherm STR-tool 2GE utensile con punta per tasselli STR U e STR H	0.411	1 pz./pac.	I	FAG	00616138	236,75 /pz.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Tassello a vite STR H</b> - Tasselli ad avvitamento per legno e pannelli							
	80	8	1.745	100 pz./pac.	I	FAG	00103220	84,95 /Pac.
	100	8	1.985	100 pz./pac.	I	FAG	00103221	95,75 /Pac.
	120	8	2.21	100 pz./pac.	I	FAG	00253085	107,70 /Pac.
	140	8	2.78	100 pz./pac.	I	FAG	00246603	122,60 /Pac.
	160	8	2.58	100 pz./pac.	I	FAG	00253088	140,05 /Pac.
	180	8	2.915	100 pz./pac.	I	FAG	00253089	158,20 /Pac.
	200	8	3.15	100 pz./pac.	I	FAG	00253091	173,10 /Pac.
	220	8	0.05	100 pz./pac.	I	FAG	00214172	196,50 /Pac.
	240	8	3.52	100 pz./pac.	I	FAG	00253094	222,40 /Pac.
	260	8	3.67	100 pz./pac.	I	FAG	00253097	250,55 /Pac.
	280	8	3.82	100 pz./pac.	I	FAG	00253098	279,85 /Pac.
	300	8	3.97	100 pz./pac.	I	FAG	00253099	309,70 /Pac.

## Materiale di lavoro

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Secchio di plastica</b> - Knauf BP Jeto						
		0.588	1 pz./pac.	D	ZZZ	00784192	2,40 /pz.

# Listino prezzi 2026

- 
- > Logistica e servizi

---

  - > Condizioni generali di vendita

---

  - > Sostenibilità

---

  - > Fabbisogno di materiale

---

  - > Lastre per pareti e soffitti

---

  - > Elementi sagomati / Lastre lavorate

---

  - > Tecnica dei profili e di montaggio

---

  - > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo

---

  - > Sistemi soffitti

---

  - > Botole di revisione / GIFAdoor

---

  - > Sottofondi / Tecnica pavimenti







---

  - > Porte / Vetrate

---

  - > Isolazioni
- > **Intonaci di finitura / Pitture**
    - > Intonaci di finitura in sacchi
    - > Intonaci di finitura in pasta, struttura a rilievo (per esterni)
    - > Intonaci di finitura in pasta, struttura negativa (per esterni)
    - > Intonaci di finitura (per interni)
    - > Knauf ColorConcept
    - > Sovrapprezzi per tonalità cromatiche
    - > Pitture
- 
- > Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili
-



## Intonaci frattazzati - per uso interno ed esterno a base minerale

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>MineralAktiv Dry 3.0 Intonaco frattazzato</b> - Intonaco di finitura a struttura piena, a base di un legante ibrid, con controllo ottimizzato dell'umidità						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741429	<b>2013,65 /t</b>
	<b>MineralAktiv Dry 5.0 Intonaco frattazzato</b> - Intonaco di finitura a struttura piena, a base di un legante ibrid, con controllo ottimizzato dell'umidità						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00869782	<b>2013,65 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00869785	su richiesta
Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>SP 260 Pro 2.0</b> - Intonaco di finitura universale a struttura piena						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00705117	<b>1508,95 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00705120	su richiesta
	<b>SP 260 Pro 3.0</b> - Intonaco di finitura universale a struttura piena						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00705118	<b>1508,95 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00705121	su richiesta




## Intonaci frattazzati - per uso interno ed esterno a base minerale

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Noblo 1.5</b> - Intonaco minerale di finitura con texture a disco e venature marmoree per superfici in gesso discrete e di classe						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741432	1936,40 /t
	<b>Noblo 2.0</b> - Intonaco minerale di finitura con texture a disco e venature marmoree per superfici in gesso discrete e di classe						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00741435	1936,40 /t
	<b>Noblo 3.0</b> - Intonaco minerale di finitura con texture a disco e venature marmoree per superfici in gesso discrete e di classe						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741434	su richiesta
	<b>Noblo 3.0</b> - Intonaco minerale di finitura con texture a disco e venature marmoree per superfici in gesso discrete e di classe						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterniSenza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741436	1936,40 /t
	<b>Noblo 600 Sprint 2.0</b> - Intonaco di finitura a struttura piena, con grana di marmo, rapidamente rilavorabile						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterniSenza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741438	su richiesta
	<b>Noblo 600 Sprint 2.0</b> - Intonaco di finitura a struttura piena, con grana di marmo, rapidamente rilavorabile						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> <li>■ Ricopertura il giorno successivo con vernice per facciate MineralAktiv possibile</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00739503	2131,10 /t
	<b>Noblo 600 Sprint 2.0</b> - Intonaco di finitura a struttura piena, con grana di marmo, rapidamente rilavorabile						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> <li>■ Ricopertura il giorno successivo con vernice per facciate MineralAktiv possibile</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00793440	su richiesta

**Intonaci frattazzati - per uso interno ed esterno a base minerale**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Noblo 600 Sprint 3.0</b> - Intonaco di finitura a struttura piena, con grana di marmo, rapidamente rilavorabile							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> <li>■ Ricopertura il giorno successivo con vernice per facciate MineralAktiv possibile</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00793411	<b>2131,10 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> <li>■ Ricopertura il giorno successivo con vernice per facciate MineralAktiv possibile</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00793443	<b>su richiesta</b>

**Intonaci spugnati e fini minerali**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Noblo Filz 1.0</b> - Intonaco di finitura minerale a grana fine con venature marmoree per superfici spugnose e discrete							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741439	<b>1816,95 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741440	<b>su richiesta</b>
<b>Noblo Filz 1.5</b> - Intonaco di finitura minerale a grana fine con venature marmoree per superfici spugnose e discrete							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 4.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741445	<b>1816,95 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 4.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741446	<b>su richiesta</b>

## Intonaci Rotkalk

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Rotkalk Filz 0.5** - Intonaco di feltro fine con grana di marmo

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00763491	<b>1984,85 /t</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763495	su richiesta

**Rotkalk Filz 1.0** - Intonaco di feltro fine con grana di marmo

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00763505	<b>1482,20 /t</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763511	su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Rotkalk Filz 1.5** - Feltro e intonaco fattazzato con venature di marmo

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAD	00763513	<b>1482,20 /t</b>
--	----	-------------	---	-----	----------	-------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Rotkalk Glätte** - per Rotkalk Grund e Rotkalk Fein

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.1 mm</li> <li>■ Colore: beige</li> <li>■ Consumo: ca. 1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	15	48 pz./pal.	F	FAD	00785314	<b>1741,75 /t</b>
--	----	-------------	---	-----	----------	-------------------

## Intonaci lavorabili a piacere (minerali) per interni ed esterni

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**SM700 Pro** - Malta per incollaggio, rinforzo, ristrutturazione e finitura

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.4 kg/m<sup>2</sup>/mm</li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Additivo per fibre e adesivi</li> <li>■ Adesivo (sottofondo irregolare): 6,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Consumo per Knauf Silence 4,2 kg/m<sup>2</sup> con uno spessore di applicazione di 3 mm</li> </ul>	25	42 pz./pal.	D	FAB	00164930	<b>1630,50 /t</b>
---	----	-------------	---	-----	----------	-------------------




**Intonaci vermicolati minerali per interni ed esterni**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>RP 240 2.0</b> - Intonaco vermicolato minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 2 mm</li> <li>Colore: bianco</li> <li>Consumo: ca. 3.1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763705	1460,55 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 2 mm</li> <li>Colore: colorato</li> <li>Consumo: ca. 3.1 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763712	su richiesta
<b>RP 240 3.0</b> - Intonaco vermicolato minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 3 mm</li> <li>Colore: bianco</li> <li>Consumo: ca. 3.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763713	1460,55 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 3 mm</li> <li>Colore: colorato</li> <li>Consumo: ca. 3.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763794	su richiesta
<b>RP 240 5.0</b> - Intonaco vermicolato minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 5 mm</li> <li>Colore: bianco</li> <li>Consumo: ca. 5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00763798	1460,55 /t

**Intonaci finto-bunciardato minerale per esterni**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Mak3 2.0</b> - Rivestimento minerale antigraffio con contenuto di mica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 2 mm</li> <li>Colore: bianco</li> <li>Consumo: ca. 22 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741391	1573,85 /t
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granulometria: 2 mm</li> <li>Colore: colorato</li> <li>Consumo: ca. 22 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Applicazione meccanica e manuale</li> <li>Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741389	su richiesta

**Intonaci finto-buncciardato minerale per esterni**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Mak3 3.0</b> - Rivestimento minerale antigraffio con contenuto di mica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 23 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741400	<b>1573,85 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 23 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741398	<b>su richiesta</b>
<b>Mak3 4.0</b> - Rivestimento minerale antigraffio con contenuto di mica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 4 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 25 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741401	<b>1573,85 /t</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 4 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 25 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza biocidi</li> </ul>	25	42 pz./pal.	F	FAD	00741402	<b>su richiesta</b>

**Knauf MineralAktiv - Intonaco frattazzato minerale per interni ed esterni**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>MineralAktiv SP 0.5</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00605531	<b>4,65 /kg</b>
	<b>MineralAktiv SP 1.5</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00613133	<b>su richiesta</b>
	<b>MineralAktiv SP 1.5</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00525684	<b>4,30 /kg</b>
	<b>MineralAktiv SP 2.0</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.4 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00593890	<b>su richiesta</b>
	<b>MineralAktiv SP 2.0</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00525685	<b>4,30 /kg</b>
	<b>MineralAktiv SP 3.0</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00593891	<b>su richiesta</b>
	<b>MineralAktiv SP 3.0</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00525686	<b>4,30 /pz.</b>
	<b>MineralAktiv SP 3.0</b> - Intonaco di finitura ibrido a struttura piena con protezione antialga e antimuffa senza biocidi						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni/esterni</li> <li>■ Senza conservazione del film biocida</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00593892	<b>su richiesta</b>

**Intonaco frattazzato in resina siliconica per esterni**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>SH-V 0.5 -</b> Intonaco di finitura a struttura piena in resina siliconica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00784157	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 0.9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00784320	su richiesta
<b>SH-V 1.0 -</b> Intonaco di finitura a struttura piena in resina siliconica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00608991	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00609116	su richiesta
<b>SH-V 1.5 -</b> Intonaco di finitura a struttura piena in resina siliconica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00608992	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00609117	su richiesta
<b>SH-V 2.0 -</b> Intonaco di finitura a struttura piena in resina siliconica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00608993	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00609118	su richiesta
<b>SH-V 3.0 -</b> Intonaco di finitura a struttura piena in resina siliconica							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00608994	4,15 /kg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00609119	su richiesta

**Intonaco a base di resina siliconica a rilievo negativo per esterni**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Intonaco vermicolato, resina siliconica per esterni 1.5</b> - Intonaco scanalato a dispersione a basso inquinamento							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00639164	<b>4,10 /kg</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00639165	<b>su richiesta</b>
<b>Intonaco vermicolato, resina siliconica per esterni 2.0</b> - Intonaco scanalato a dispersione a basso inquinamento							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00639166	<b>4,10 /kg</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 2.7 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00639167	<b>su richiesta</b>
<b>Intonaco vermicolato, resina siliconica per esterni 3.0</b> - Intonaco scanalato a dispersione a basso inquinamento							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00639168	<b>4,10 /kg</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 3 mm</li> <li>■ Colore: colorato</li> <li>■ Consumo: ca. 3.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione manuale</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00639169	<b>su richiesta</b>

**Intonaco fine a dispersione per interni (effetto rustico)**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Intonaco solido nervato in resina artificiale per interni 0.5 - Intonaco effetto rustico**

- Granulometria: 0.5 mm
- Colore: bianco
- Consumo: ca. 1.3 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00637980

3,40 /kg

**Intonaco solido nervato in resina artificiale per interni 0.5 colorato - Intonaco effetto rustico**

- Granulometria: 0.5 mm
- Colore: colorato
- Consumo: ca. 1.3 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00650798

su richiesta

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Finitura organica, per l'interno, 1.0 - Intonaco frattazzato**

- Granulometria: 1 mm
- Colore: bianco
- Consumo: ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00637976

2,95 /kg

**Finitura organica, per l'interno, 1.5 - Intonaco frattazzato**

- Granulometria: 1.5 mm
- Colore: bianco
- Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00637978

2,95 /kg

**Finitura organica, per l'interno, 2.0 - Intonaco frattazzato**

- Granulometria: 2 mm
- Colore: bianco
- Consumo: ca. 2.5 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00637979

2,95 /kg

**Knauf Raumaktiv**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Finitura Raumaktiv R 1.0 - Intonaco scanalato di silicato minerale**

- Granulometria: 1 mm
- Colore: bianco
- Consumo: ca. 1.8 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00783806

2,85 /kg

**Finitura Raumaktiv R 1.5 - Intonaco scanalato di silicato minerale**

- Granulometria: 1.5 mm
- Colore: bianco
- Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup>
- Applicazione meccanica e manuale
- Area di applicazione: interni

25

24 pz./pal.

F

FAE

00783316

2,85 /kg

**Knauf Raumaktiv**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Finitura Raumaktiv R 2.0</b> - Intonaco scanalato di silicato minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00783807	<b>2,85 /kg</b>
<b>Finitura Raumaktiv V 0.5</b> - Silikatrivestimento minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 0.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.3 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00784145	<b>3,50 /kg</b>
<b>Finitura Raumaktiv V 1.0</b> - Silikatrivestimento minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00783313	<b>2,85 /kg</b>
<b>Finitura Raumaktiv V 1.5</b> - Silikatrivestimento minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 1.5 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.2 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00783314	<b>2,85 /kg</b>
<b>Finitura Raumaktiv V 2.0</b> - Silikatrivestimento minerale							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Granulometria: 2 mm</li> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 2.5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: interni</li> </ul>	25	24 pz./pal.	F	FAE	00783811	<b>2,85 /kg</b>

La mazzetta colori Knauf ColorConcept include circa 500 tonalità cromatiche selezionate per soddisfare tutti i gusti. A partire dai colori luminosi e brillanti fino alle più raffinate tonalità pastello, non poniamo limiti alla creatività.

**BG 057**

Range fattore di riflessione diffusa

Schiaritura

Grado di grigio

Gamma colore in inglese:  
BG = Blue Greenish

Sul retro di ogni cartoncino della mazzetta colori sono indicati i prodotti Knauf realizzabili nella tonalità cromatica in questione.

Le categorie di prezzo sono assegnate in base al singolo catalogo prodotti di riferimento.  
Le categorie di prezzo sono: PG1, PG2, PG3 e PG4.

Indica il fattore di riflessione diffusa.  
Sul WARM-WAND Knauf e su altri sistemi d'isolamento a cappotto con intonaci di finitura organici occorre rispettare un fattore di riflessione diffusa > 20, in caso di intonaci di finitura minerali tale fattore deve essere > 30. Con Fassadol TSR si possono realizzare in sicurezza anche tonalità più scure. Il fattore di riflessione diffusa è una grandezza fisico-costruttiva e indica il grado di luminosità e la riflettività di una tonalità cromatica.  
La trasformazione della luce in calore determina un riscaldamento della superficie della facciata.

Parlate con noi, saremo lieti di consigliarvi con piacere.

## Sovrapprezzi per tonalità cromatiche

### Sovrapprezzi colore per prodotti in sacchi

Intonaci di finitura minerali	Lordo CHF	Codice sconto
PG 2*	150.00 /to	FAD
PG 3*	450.00 /to	FAD
PG 4*	900.00 /to	FAD

Mak 3	Lordo CHF	Codice sconto
PG 2*	100.00 /to	FAD
PG 3*	350.00 /to	FAD
PG 4*	700.00 /to	FAD
Supplemento mica semplice	150.00 /to	FAD

### Sovrapprezzi colore per intonaci di finitura pastosi

	Lordo CHF	Codice sconto
PG 2*	0.80 /kg	FAE
PG 3*	1.85 /kg	FAE
PG 4*	2.60 /kg	FAE

### Sovrapprezzi colore per pitture

	Lordo CHF	Codice sconto
PG 2*	1.85 /kg	FAK
PG 3*	3.30 /kg	FAK
PG 4*	5.45 /kg	FAK

### Supplementi colore per fondi

	Lordo CHF	Codice sconto
PG 2*	1.70 /kg	FAA
PG 3*	3.15 /kg	FAA
PG 4*	5.45 /kg	FAA

### Note importanti sulla mazzetta colori Knauf ColorConcept

Le tonalità cromatiche della nostra mazzetta colori sono da intendersi come valori di riferimento e possono subire variazioni a seconda del tipo di intonaco e della granulometria per effetto della rifrazione della luce causata dalla struttura e delle condizioni di esecuzione e asciugatura. Non possiamo garantire l'assoluta uguaglianza cromatica tra i cartoncini della mazzetta colori e l'intonaco finito. In ogni caso consigliamo di applicare una mano finale di pittura.

### Campioni per prova applicazione

3 campioni gratuiti, a ogni ulteriore campione di prova si applica un prezzo netto di CHF 25.00.

- > Intonaco di finitura minerale circa 3 kg
- > Pitture circa 0.5 l

### Cosa indica l'identificativo colore?

Es. WH058:

- > WH = gamma colore (denominazione in inglese): White
- > 0 = grado di grigio (brillantezza): Range 0 – 3
- > 5 = Schiaritura: Range 0 – 5
- > 8 = Range fattore di riflessione diffusa: 80 – 89

### Ordini successivi

In caso di ordini successivi è necessario indicare sempre il numero del primo ordine o commessa. Sono inevitabili piccoli scostamenti, dovuti alle materie prime.

Le ordinazioni successive sono ammesse al massimo entro 6 mesi dalla prima fornitura

### Note importanti

Prima di iniziare la lavorazione, è assolutamente necessario verificare che la tonalità cromatica corrisponda a quella del materiale ordinato. Non possono essere prese in considerazione richieste di risarcimento per discrepanze cromatiche o scambi di colori rilevati successivamente alla lavorazione.

In caso di particolari miscelazioni cromatiche, specifiche, ecc., quando la quantità da produrre non è estremamente superiore a quella ordinata, viene consegnato l'intero quantitativo prodotto (eventualmente indicandolo in modo corrispondente).

Per ogni gamma colore le tonalità cromatiche vengono prodotte con la Maggiore precisione possibile in base ai modelli esistenti. Tuttavia non si possono escludere completamente variazioni dovute alla lavorazione pratica.

### Sovrapprezzi per sfumature intonaci / colori

Per miscelazioni in fabbrica di tonalità cromatiche fino a 25 kg sarà conteggiato un importo forfettario netto di CHF 30.00.

Campioni secondo le tonalità cromatiche da selezionare: importo netto a forfait di CHF 60.00 per ogni tonalità / miscela.

\* Presupponendo che la tonalità cromatica desiderata sia realizzabile nel prodotto richiesto. Tonalità cromatiche speciali su richiesta.



## Pitture ai silicati - per interni

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Pittura Rotkalk E.L.F. - Vernice ai silicati ad alta diffusione</b> ■ Colore: bianco ■ Consumo: ca. 0.2 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	20	32 pz./pal.	F	FAK	00081136	7,35 /kg

## Pitture a dispersione - per interni

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Intop E.L.F. - Pittura di alta qualità a base di resina sintetica in dispersione acquosa</b> ■ Colore: bianco ■ Consumo: ca. 0.2 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	19	24 pz./pal.	F	FAK	00659392	5,95 /kg

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Intol E.L.F. - Pittura dispersione per interni, altamente coprente, a una mano</b> ■ Colore: bianco ■ Consumo: ca. 0.2 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	7.5	68 pz./pal.	F	FAK	00061143	6,55 /kg
	■ Colore: bianco ■ Consumo: ca. 0.2 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	18.75	32 pz./pal.	F	FAK	00054596	5,95 /kg



## Raumklima Pittura (minerale) - per interni

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Raumklima Pittura E.L.F. - Vernice ibrida altamente aperta alla diffusione e che preserva la struttura</b> ■ Colore: colorato ■ Consumo: ca. 0.18 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	6.65	68 pz./pal.	F	FAK	00479807	su richiesta
	■ Colore: bianco ■ Consumo: ca. 0.18 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	16.63	32 pz./pal.	D	FAK	00479802	7,45 /kg
	■ Colore: colorato ■ Consumo: ca. 0.18 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni	16.63	32 pz./pal.	F	FAK	00479805	su richiesta

## Pittura MineralAktiv (minerale)

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>MineralAktiv Pittura per facciate - Pittura per facciate ibrida con gestione ottimizzata dell'umidità</b> ■ Colore: bianco ■ Consumo: ca. 0.4 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni/esterni ■ Senza conservazione del film biocida	19.13	32 pz./pal.	F	FAK	00525717	9,15 /kg
	■ Colore: colorato ■ Consumo: ca. 0.4 l/m <sup>2</sup> ■ Applicazione meccanica e manuale ■ Area di applicazione: interni/esterni ■ Senza conservazione del film biocida	19.13	32 pz./pal.	F	FAK	00593152	su richiesta

**Pitture**



Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Sil SF-S - Pittura per facciata ai siliconica</b>							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: bianco</li> <li>■ Consumo: ca. 0.25 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	19	19 pz./pal. (456 kg)	F	FAK	00788156	<b>8,75 /kg</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore: tinto</li> <li>■ Consumo: ca. 0.25 kg/m<sup>2</sup></li> <li>■ Applicazione meccanica e manuale</li> <li>■ Area di applicazione: esterni</li> </ul>	19	19 pz./pal. (456 kg)	F	FAK	00788157	<b>8,75 /kg</b>

Regolarizzazione necessaria soprattutto per evitare differenze di asciugatura; Reazione alle intemperie e tonalità di colore dell'intonaco di finitura dovute alla lavorazione



# Listino prezzi 2026

- > Logistica e servizi
- > Condizioni generali di vendita
- > Sostenibilità
- > Fabbisogno di materiale
- > Lastre per pareti e soffitti
- > Elementi sagomati / Lastre lavorate
- > Tecnica dei profili e di montaggio
- > Sottofondi / Giunti / Incollaggio / Stuccatura / Intonaci di fondo
- > Sistemi soffitti
- > Botole di revisione / GIFAdoor
- > Sottofondi / Tecnica pavimenti
- > Porte / Vetrate
- > Isolazioni
- > Intonaci di finitura / Pitture
- > **Tecnica d'esecuzione, di fissaggio e utensili**
  - > Tecnica d'esecuzione
  - > Fissaggio di tecniche
  - > Utensili
  - > Mezzi di trasporti



**Tecnica d'esecuzione**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Trennwandkitt</b> - Sigillatura delle connessioni dei sistemi a secco						
	Confezione da 550 ml (sacchetto tubolare)	18.4	20 pz./pac.	D	APB	00003461	<b>7,10 /pz.</b>

Per sistemi di isolamento acustico e antincendio

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Trennwandkitt PRO-Roll 1-Cordoncino</b> - per la sigillatura dei profili e il collegamento al soffitto scorrevole, Ø 6 mm x 8 m rotolo grigio chiaro - K433a.ch						
	Per la sigillatura dei lati dei blocchi di gesso (strisce GK)	6.61	12 pz./pac. (32 pac./pal.)	D	APB	00689017	<b>5,95 /pz.</b>

Per sistemi di isolamento acustico e antincendio

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Trennwandkitt PRO-Roll 2-Cordoncini</b> - per profili di tenuta, rotolo Ø 6 mm x 8 m grigio chiaro - K433a.ch						
	UW 50 mm e UD 30 mm	6.61	8 m (6 pz./pac.) (32 pac./pal.)	D	APB	00689018	<b>10,75 /pz.</b>
	UW 75 mm	1.25	8 m (4 pz./pac.) (32 pac./pal.)	D	APB	00689019	<b>12,00 /pz.</b>
	UW 100 mm	1.63	8 m (3 pz./pac.) (32 pac./pal.)	D	APB	00689020	<b>13,15 /pz.</b>

Per sistemi di isolamento acustico e antincendio




Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Nastro sigillante</b> - Sigillatura delle connessioni									
	30	30	3.2	0.1	4.3	30 pz./pac.	D	APA	00003467	<b>18,75 /pz.</b>
	30	50	3.2	0.2	4.4	18 pz./pac.	D	APA	00003468	<b>32,55 /pz.</b>
	30	70	3.2	0.4	4.9	12 pz./pac.	D	APA	00003469	<b>46,50 /pz.</b>
	30	95	3.2	0.5	4.5	10 pz./pac.	D	APA	00003470	<b>51,15 /pz.</b>

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Nastro in feltro</b> - biadesivo, per sistemi antincendio									
	20	25	3	0.2		560 pz./pac.	D	APA	00073404	<b>12,25 /pz.</b>
	20	43	3	0.2		301 pz./pac.	D	APA	00073405	<b>20,80 /pz.</b>
	20	68	3	0.3		214 pz./pac.	D	APA	00073406	<b>31,65 /pz.</b>
	20	93	3	0.4		200 pz./pac.	D	APA	00073407	<b>43,20 /pz.</b>
	20	123	3	0.5		168 pz./pac.	D	APA	00633279	<b>54,20 /pz.</b>
	20	148	3	0.6		142 pz./pac.	D	APA	00633281	<b>66,35 /pz.</b>

**Tecnica d'esecuzione**

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Trenn-Fix 65</b> - Nastri di separazione per sistemi antincendio e fonoisolanti										
	50	65		0.3	9	30 pz./pac.	F	APA	00057871	<b>36,90 /pz.</b>
Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore	Peso kg/pack	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Trenn-Fix PRO</b> - Nastri di separazione per sistemi antincendio e fonoisolanti										
	50	65		0.3	1.8	6 pz./pac.	D	APA	00706185	<b>36,90 /pz.</b>
	50	65		0.3	7.2	24 pz./pac.	D	APA	00614113	<b>34,65 /pz.</b>
Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Nastro di separazione PE</b> - monoadesivo 10 mm										
	30	30	2	0.4	4	10 pz./pac.	D	APA	00073359	<b>26,70 /pz.</b>
	30	50	2	0.6	5.4	9 pz./pac.	D	APA	00073403	<b>33,25 /pz.</b>
Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Nastri monoadesivi alu B1</b> - adesivo su un lato										
	50	50		0.8	19.2	50 m/roll (24 pz./pac.)	D	APC	00074201	<b>54,50 /pz.</b>
Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Nastri adesivi, Folibond</b>										
	40	60		1.1	5.5	5 pz./pac. (40 m/roll)	D	APC	00226882	<b>61,30 /RoL.</b>
Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Bonding-Tape 200</b> - Nastro di montaggio biadesivo										
	50	20	0.3	0.5	6	24 pz./pac. (50 m/roll)	D	APC	00085007	<b>55,20 /RoL.</b>

**Tecnica d'esecuzione**

Illustrazione	Lunghezza m	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Freno vapore VS-20 - SD = 20 m</b>										
	50	2600	0.4		13	130 m <sup>2</sup> /pac (1 Rotoli/pacchetto)	D	APC	00226880	<b>5,10 /m<sup>2</sup></b>

<b>Freno vapore VS-130 - SD = ca. 100 m</b>										
	50	2000	0.2		20	100 m <sup>2</sup> /pac (1 Rotoli/pacchetto)	D	APC	00226881	<b>3,10 /m<sup>2</sup></b>

<b>Barriera vapore VAP VS1500 - SD = 1500 m, con barriera antiradon</b>										
	50	1500	0.4		15	75 m <sup>2</sup> /pac (1 Rotoli/pacchetto)	D	APC	00888379	<b>11,25 /m<sup>2</sup></b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso kg/m <sup>2</sup>	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Lamine pesanti BKZ - autoadesivo 5.2, tipo 5046</b>											
	1000	500	5.5	5.5	10	700	70 m <sup>2</sup> (140 pz./pal.)	D	APF	00102855	<b>59,30 /m<sup>2</sup></b>


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Calotte di protezione dalle radiazioni -</b> Per i collegamenti delle prese per i sistemi di protezione dalle radiazioni negli impianti radiologici										
	240	200			2.2	120 pz./pal.	F	APF	00003576	<b>68,20 /pz.</b>
	310	200			2.8	90 pz./pal.	F	APF	00003577	<b>80,45 /pz.</b>
	380	220			3.3	90 pz./pal.	F	APF	00003578	<b>94,55 /pz.</b>

Articolo 3576: Presa singola; Articolo 3577: Presa doppia; Articolo 3578: Presa tripla


Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Box di protezione antincendio Diamant EI30 2x 12.5 -</b> per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch											
	150	150	105	25		3		D	ALB	00672007	<b>60,20 /pz.</b>
	150	150	150	25		4		F	ALB	00672017	<b>64,25 /pz.</b>
	300	300	105	25		6		D	ALB	00672005	<b>77,90 /pz.</b>

Art. 672007: Typ EL 20167; Art. 672017: Typ EL 20168 Art. 672005: Typ EL 20169

**Tecnica d'esecuzione**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Peso	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Box di protezione antincendio Diamant EI60 2x 15</b> - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch											
	150	150	105	30		3.5		D	ALB	00672004	66,80 /pz.
	150	150	150	30		4.5		D	ALB	00672020	67,95 /pz.
	300	300	105	30		6.5		D	ALB	00580126	85,90 /pz.

Art. 672004: Typ EL 20161; Art. 672020: Typ EL 20162; Art. 580126: Typ EL 20163

<b>Box di protezione antincendio Diamant EI90 2x 20</b> - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch											
	150	150	105	40		5		F	ALB	00672022	80,25 /pz.
	150	150	150	40		6		F	ALB	00672025	82,40 /pz.
	300	300	105	40		8.5		F	ALB	00672019	104,70 /pz.

Art. 672022: Typ EL 20164; Art. 672025: Typ EL 20165; Art. 672019: Typ EL 20166

<b>Box di protezione antincendio Diamant EI30/EI60/EI90</b> - per parete divisoria / vano tecnico / soffitto - E413.ch											
	su misura	su misura	su misura					F	ALB	00580128	su richiesta

**Viti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti autofilettanti TN filettatura fine** - Tipo T con testa conica e punta a chiodo per GK su metallo fino a 0,7 mm per legno e metallo



25	3.5	1.34	1000 pz./pac.	D	AQA	00003504	29,10 /Pac.
35	3.5	1.95	1000 pz./pac.	D	AQA	00003505	37,15 /Pac.
45	3.5	2.3	1000 pz./pac.	D	AQA	00003506	46,70 /Pac.
55	3.5	2.8	1000 pz./pac.	D	AQA	00003507	56,55 /Pac.
75	4.2	0.9	250 pz./pac.	D	AQA	00639254	38,05 /Pac.
90	4.8	2.75	250 pz./pac.	D	AQA	00639255	48,35 /Pac.

**Viti autofilettanti TN nastrate** - Tipo T con testa conica e punta a chiodo per GK su metallo fino a 0.7 mm



25	3.9	1.6	1000 pz./pac.	D	AQA	00775334	90,05 /Pac.
35	3.9	2.3	1000 pz./pac.	D	AQA	00775336	109,35 /Pac.
45	3.9	2.6	1000 pz./pac.	D	AQA	00775338	90,05 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti autofilettanti TN filettatura grossa** - Vite autofilettante con punta a chiodo per GK su metallo fino a 0.7 mm



32	3.9	2	1000 pz./pac.	D	AQA	00073437	40,05 /Pac.
42	3.9	3	1000 pz./pac.	D	AQA	00073438	49,55 /Pac.
55	3.9	3.4	1000 pz./pac.	D	AQA	00073439	64,40 /Pac.
70	4.2	3.5	500 pz./pac.	D	AQA	00073440	69,15 /Pac.
90	4.8	5.5	500 pz./pac.	D	AQA	00073441	101,10 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti autofilettanti TB con punta perforante** - Vite autofilettante con punta perforante autofilettante per spessori acciaio 0.7 - 2.25 mm



25	3.5	1.5	1000 pz./pac.	D	AQA	00003508	35,30 /Pac.
35	3.5	1.9	1000 pz./pac.	D	AQA	00003509	45,35 /Pac.
45	3.5	2.4	1000 pz./pac.	D	AQA	00003510	55,80 /Pac.
55	3.5	1.5	500 pz./pac.	D	AQA	00669786	56,75 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti Diamant XTN** - Vite autofilettante con punta a chiodo e filettatura speciale autofilettante per lastre di gesso ad alta densità su legno e metallo fino a 0.7 mm



23	3.9	1.41	1000 pz./pac.	D	AQC	00670655	30,25 /Pac.
33	3.9	1.9	1000 pz./pac.	D	AQC	00669561	40,95 /Pac.
38	3.9	2.17	1000 pz./pac.	D	AQC	00669562	47,95 /Pac.
45	3.9	3	1000 pz./pac.	D	AQC	00746115	57,85 /Pac.
55	3.9	1.59	500 pz./pac.	D	AQC	00669844	36,70 /Pac.

Art. 670655 - 23mm: solo per metallo fino a 0.7mm

**Viti Diamant XTN nastrate** - Vite autofilettante nastrata con punta a chiodo e speciale filettatura autofilettante per lastre di gesso ad alta densità su legno e metallo fino a 0.7 mm



25	3.9	1.6	1000 pz./pac.	D	AQC	00728648	68,00 /Pac.
33	3.9	2.5	1000 pz./pac.	D	AQC	00449736	78,30 /Pac.
38	3.9	2.4	1000 pz./pac.	D	AQC	00728706	81,40 /Pac.
45	3.9	3.2	1000 pz./pac.	D	AQC	00775340	113,30 /Pac.

**Viti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------


**Viti Diamant XTB con punta perforante** - Vite autofilettante con punta perforante e filettatura speciale autofilettante per lastre di gesso alta densità su metallo fino a 0.7 mm - 2.25 mm



23	3.9	1.5	1000 pz./pac.	D	AQC	00745845	<b>70,75 /Pac.</b>
38	3.9	2.17	1000 pz./pac.	D	AQC	00669794	<b>81,65 /Pac.</b>
45	3.9	3	1000 pz./pac.	D	AQC	00745846	<b>90,05 /Pac.</b>
55	3.9	1.85	500 pz./pac.	D	AQC	00669795	<b>53,40 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti per lastre Diamant SX-TN** - con punta a chiodo 4.2 x 35mm, per legno e metallo fino a 0.7 mm



35	4.2	1	500 pz./pac.	D	AQC	00888917	<b>29,40 /Pac.</b>
45	4.2	1.35	500 pz./pac.	D	AQC	00888918	<b>34,00 /Pac.</b>
55	4.2	1.65	500 pz./pac.	D	AQC	00888919	<b>39,90 /Pac.</b>
65	4.2	2.05	500 pz./pac.	D	AQC	00888920	<b>47,25 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti per lamiera LN** - Vite per lamiera con punta a chiodo e filettatura fine autofilettante su metallo fino 0.7 mm



11	3.5	1.1	1000 pz./pac.	D	AQA	00708514	<b>97,50 /Pac.</b>
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti con punta TEKS** - Vite a testa tonda zincata



16	4.8	1.24	500 pz./pac.	D	AQA	00322676	<b>51,90 /Pac.</b>
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Vite autoforante esagonale** - in acciaio al carbonio con punta di perforazione TEKS



19	5.5	0.28	100 pz./pac.	D	AQA	00422508	<b>23,80 /Pac.</b>
38	5.5	0.28	100 pz./pac.	D	AQA	00639353	<b>30,70 /Pac.</b>
30	5.5	0.014	100 pz./pac.	F	AQA	00686263	<b>63,75 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti universali FN** - Vite autofilettante con testa piatta e punta a chiodo



35	4.3	2.05	500 pz./pac.	D	AQB	00708567	<b>72,00 /Pac.</b>
65	4.3	1.7	250 pz./pac.	D	AQB	00708568	<b>50,65 /Pac.</b>

**Viti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti per lastre in gesso su lastre in gesso -** Vite per gesso con punta a chiodo e filettatura grossa



	38	5.5	3.6	1000 pz./pac.	D	AQB	00687862	133,75 /Pac.
--	----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	--------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Vite a testa svasata SN -** Vite autofilettante con punta a chiodo e testa svasata per lastre acustiche Cleaneo



	30	3.5	1.5	1000 pz./pac.	D	AQB	00708563	71,75 /Pac.
--	----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Vite a stella con dado -** Per i giunti di collegamento su sistemi di travi a campata larga



	20	8	2	100 pz./pac.	D	AQB	00172226	40,95 /Pac.
--	----	---	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Vite a testa piatta C5 -** con dado e rondella M8 x 20 mm



	20	8	2.05	50 pz./pac.	D	AQB	00895093	125,60 /Pac.
--	----	---	------	-------------	---	-----	----------	--------------

Ideale per ambienti esterni e piscine, escluso bagni salini.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Vite di giunzione per profilo C5 -** per sospensione diretta profilo a soffitto CD incl. protezione anticorrosione supplementare 1440 h



	13	3.5	0.29	250 pz./pac.	D	AQB	00895136	52,80 /Pac.
--	----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------

**Viti XTN per ambienti umidi -** Vite autofilettante protetti contro la corrosione con punta a chiodo e filettatura speciale autofilettante per pannello Drystar



	23	3.9	1.43	1000 pz./pac.	D	AQC	00669677	57,85 /Pac.
	38	3.9	2.59	1000 pz./pac.	D	AQC	00669676	81,65 /Pac.

Per Cleaneo Klima: consumo ca. 24 pz./m2, spessore max. del profilo 0.7mm

**Viti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Viti XTB per ambienti umidi con punta perforante** - Vite autofilettante protetta contro la corrosione con punta perforante e filettatura speciale autofilettante per pannelli Drystar



	38	3.9	1.35	500 pz./pac.	F	AQC	00672529	<b>53,10 /Pac.</b>
--	----	-----	------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Vite Thermoboard TB con punta perforante** - Vite autofilettante con punta perforante per Thermoboard perforato e non perforato



	23	3.5	0.62	500 pz./pac.	D	AQC	00708566	<b>71,75 /Pac.</b>
--	----	-----	------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Viti autofilettanti T-Drive**



	45	4.5	0.855	250 pz./pac.	D	CAG	00073135	<b>92,65 /Pac.</b>
--	----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Viti speciali Vidiwall** - con testa scanalata per Vidiwall su metallo fino a 1.0 mm e legno



	30	3.9	1.9	1000 pz./pac.	D	AQC	00060482	<b>28,30 /Pac.</b>
	45	3.9	2.6	1000 pz./pac.	D	AQC	00075984	<b>37,40 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Viti gessofibra SN** - Viti gessofibra per il fissaggio dei sottofondi a secco Brio con incastro a battuta




	17	4.2	0.69	500 pz./pac.	D	AKB	00708526	<b>16,10 /Pac.</b>
	22	4.2	0.8	500 pz./pac.	D	AKB	00708531	<b>16,80 /Pac.</b>

Consumo: circa 15 pezzi/m<sup>2</sup>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

**Vite per calcestruzzo a testa esagonale**



	40	6	1.6	100 pz./pac.	D	AQF	00811268	<b>90,05 /Pac.</b>
	60	6	1.9	100 pz./pac.	D	AQF	00811270	<b>102,90 /Pac.</b>
	70	8	2	50 pz./pac.	D	AQF	00811662	<b>149,20 /Pac.</b>
	80	6	2.4	100 pz./pac.	D	AQF	00811269	<b>115,75 /Pac.</b>
	100	6	2.7	100 pz./pac.	D	AQF	00811271	<b>128,60 /Pac.</b>
	100	10	4	50 pz./pac.	D	AQF	00811665	<b>231,65 /Pac.</b>

Omologazione sismica C1 con ETA per gli articoli 811270, 811267, 811271

Omologazione sismica C2 con ETA per gli articoli 811662, 811665

**Viti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Vite per calcestruzzo Torx</b>								
	28	6	0.8	100 pz./pac.	D	AQF	00811330	77,15 /Pac.
	40	6	1.5	100 pz./pac.	D	AQF	00811331	90,05 /Pac.

**Chiodo e tasselli**

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tassello Hartmut - Tasselli a espansione per costruzioni a secco</b>								
	210	10	1.255	50 pz./pac.	D	AQF	00131376	196,00 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tassello a percussione - Tassello in plastica per il fissaggio sistemi costruttivi a secco - VT02.ch</b>								
	35	6	0.4	100 pz./pac.	D	AQF	00512114	26,20 /Pac.
	50	6	0.64	100 pz./pac.	D	AQF	00672465	27,85 /Pac.
	60	6	0.32	100 pz./pac.	D	AQF	00058501	27,05 /Pac.
	80	8	0.85	50 pz./pac.	D	AQF	00512124	22,45 /Pac.
	100	8	0.7	50 pz./pac.	D	AQF	00512116	30,05 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tassello per soffitto - Tassello in acciaio per il fissaggio di costruzioni a secco nel calcestruzzo</b>								
	37	6	1.43	100 pz./pac.	D	AQF	00099223	66,25 /Pac.
	40	6	0.5	200 pz./pac.	D	AQF	00728591	150,80 /Pac.
	70	6	1	100 pz./pac.	D	AQF	00728123	117,10 /Pac.

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Tassello per soffitto - Acciaio inox A6 - per piscine e aree esterne KDM-C, materiale 1.4529, idoneo per bagni salini</b>								
	30	6	1.3	100 pz./pac.	D	AQF	00154951	1004,90 /Pac.

+ 1 punta SDS1

<b>Tassello per soffitto - per uso interno ed esterno, idoneo fino alla classe di protezione C3, non per piscine</b>								
	48	6	0.75	50 pz./pac.	D	AQF	00548952	207,50 /Pac.

+ 1 punta

**Chiodo e tasselli**





Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Ancoraggio a chiodo - N-K acciaio inox A4 HCR - per piscine e aree esterne Materiale 1.4529, non per piscine con acqua salata</b>								
	44	6	1.13	100 pz./pac.	D	AQF	00587369	<b>1004,90 /Pac.</b>

Illustrazione	Lunghezza mm	Spessore mm	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Ancora di fissaggio W-FAZ-HCR - per profili di fissaggio W112/ZA</b>								
	75	8	3.08	100 pz./pac.	F	AQF	00526975	<b>1845,75 /Pac.</b>

## Pinze speciali

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Punzonatrice - Pinze per la crimpatura dei profili



Tipo Knauf-CH	1	1 pz.	D	ASA	00100684	<b>174,70 /pz.</b>
---------------	---	-------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Pinza universale VS57



Acciaio al cromo con testa di punzonatura	1	1 pz.	D	ASA	00220791	<b>355,40 /pz.</b>
---	---	-------	---	-----	----------	--------------------

### Ricambio testa pinza VS57-Kombi tranciatrice



Testa di punzonatura per la successiva spellatura	0.1	1 pz.	D	ASA	00250813	<b>80,10 /pz.</b>
---	-----	-------	---	-----	----------	-------------------

### Ricambio testa pinza VS57-Kombi matrice



Testa di punzonatura incl. matrice per profilo quadro	0.2	1 pz.	D	ASA	00254974	<b>165,15 /pz.</b>
---	-----	-------	---	-----	----------	--------------------

## Attrezzi per tagliare e lavigare

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Pialla per angoli - Pialla per smussare con precisione i bordi dei pannelli



	1.3	1 pz./pac.	D	ASA	00862112	<b>80,85 /pz.</b>
--	-----	------------	---	-----	----------	-------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Pialla - Pialla per la lavorazione dei bordi dei pannelli



Piano di sagomatura	0.4	6 pz./pac.	F	ASA	00004629	<b>25,55 /pz.</b>
---------------------	-----	------------	---	-----	----------	-------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Lame di ricambio pialla - Strumento professionale per bordi puliti



Lame di ricambio	0.1	12 pz./pac.	F	ASA	00004630	<b>12,45 /Pac.</b>
------------------	-----	-------------	---	-----	----------	--------------------

**Utensili per la stuccatura e lisciatura**

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
<b>Secchio per miscelazione</b> - Secchio per la miscelazione di composti livellanti in polvere							
	Incl. coperchio	0.3	200 pz./pal.	D	ASA	00045950	<b>4,60 /pz.</b>
<b>Pistola per cartucce</b> - Pistola per l'applicatore per cartucce							
	Per cartucce da 550 ml incl. disco di fissaggio e 2 ugelli di ricambio	0.91	1050 kg (12 pz./pac.)	D	ASA	00447551	<b>57,35 /pz.</b>
	Beccucci di ricambio per pistola silicone	0.1	12 pz./pac.	F	ASA	00047065	<b>3,25 /pz.</b>
<b>Coperchio dosatore Ruedi</b> - incl. 2 beccucci							
	Adatto per pistole silicone, per profili da 100 mm	1	1 pz.	D	ASA	00586572	<b>189,65 /pz.</b>
	Adatto per pistole silicone, per profili da 75 mm	1	1 pz.	D	ASA	00586571	<b>182,40 /pz.</b>
	Adatto per pistole silicone, per profili da 50 mm	1	1 pz.	D	ASA	00586570	<b>177,10 /pz.</b>
<b>Ricambio dosatore</b> - per testina Ruedi							
	Beccucci di ricambio per Ruedi	0.5	20 pz./pac.	D	ASA	00586573	<b>24,25 /Pac.</b>
<b>Spatola con punta a croce</b> - Spatola con punta per il serraggio delle viti							
	Larghezza 152 mm	0.15	12 pz./pac.	D	ASA	00447529	<b>54,15 /pz.</b>
<b>Spatola Cleaneo</b> - Cazzuola per il riempimento delle teste delle viti dei pannelli acustici Cleaneo							
		0.1	12 pz./pac.	D	ASA	00073962	<b>15,05 /pz.</b>
<b>Spatola Cleaneo</b> - Spatola per la rimozione del materiale per la rasatura/stuccatura dei soffitti acustici Cleaneo							
		0.16	12 pz./pac.	D	ASA	00073961	<b>38,00 /pz.</b>

## Strumenti ausiliari per il montaggio

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Set di montaggio per lastre forate


	Per profili CD 27/60	0.12	1 pz./pac.	D	ASA	00756619	<b>86,30 /Pac.</b>
---	----------------------	------	------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Set di montaggio per lastre forate


	Schema di foratura 6/18	0.26	100 pz./pal.	F	ASA	00083280	<b>46,20 /Pac.</b>
	Schema di foratura 8/18	0.26	100 pz./pal.	F	ASA	00083281	<b>46,20 /Pac.</b>
	Schema di foratura 12/25	0.26	2 pz./pac. (100 pz./pal.)	F	ASA	00083283	<b>46,20 /Pac.</b>

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Cartuccia di ricambio con dosatore - Set per il livellamento dei pannelli acustici

		0.12	1 pz.	D	ASA	00004707	<b>32,85 /pz.</b>
--	--	------	-------	---	-----	----------	-------------------


Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Punte cruciforme Black-Star Phillips



		0.8	10 pz./pac.	D	ASA	00157012	<b>12,90 /Pac.</b>
---	--	-----	-------------	---	-----	----------	--------------------

Illustrazione	Esecuzione	Peso kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
---------------	------------	---------	---------------------------	---	---------------	-------------	-----------------------

### Porta punta a vite - Avvitare perfettamente le viti

		0.09	1 pz./pac.	D	ASA	00196210	<b>28,60 /Pac.</b>
---	--	------	------------	---	-----	----------	--------------------

**Mezzi di trasporti**

Illustrazione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Spessore	Peso kg	Peso UI kg	Unità di imballaggio (UI)		Codice sconto	No articolo	Prezzo (CHF) UI / DET
	<b>Carello per lastre -</b> Monoasse con ruote in gomma piena										
	1420	650	240		ca.17	68	4 pz./pal.	F	ASA	00517579	<b>409,40 /pz.</b>

## Approfittate dei preziosi servizi offerti da Knauf



### Documenti da scaricare

Dati tecnici, linee guida per la pianificazione e la linee guida per la progettazione e la lavorazione, opuscoli e altra documentazione sono disponibili nel [download center](#).



### Knauf Akademie

Seminari specialistici, formazione pratica e corsi individuali: i nostri corsi si adattano alle vostre esigenze. All'[Accademia Knauf](#) troverete corsi su misura per voi. Con Knauf easylearn, ora troverete una moderna piattaforma di apprendimento per i corsi online.



### Knauf Newsletter

Potete contare su informazioni aggiornate su prodotti, promozioni e altre novità - registratevi registratevi oggi stesso alla [newsletter Knauf](#).

**KNAUF**

Knauf SA  
Ufficio Tecnico Regionale  
Via Cantonale 2a  
6928 Manno / TI  
Tel. +41 58 775 84 00  
[www.knauf.ch](http://www.knauf.ch)  
[infoti@knauf.com](mailto:infoti@knauf.com)

***Build on us.***