

**KNAUF**



SMONTABILE SOFFITTO FONASSORBENTE

# ROLD<sup>12</sup>

LA NUOVA DIMENSIONE DEL GESSO

**KNAUF DANOLINE**



**ROLD<sup>12</sup>**

# LA NUOVA DIMENSIONE DEL DESIGN

**Rold12 è un soffitto in gesso tridimensionale che conferisce a ogni ambiente le caratteristiche estetiche del design scandinavo e la bellezza dei materiali naturali.**

Le superfici continue di Rold12 creano un look moderno e naturale. Coniugando i vantaggi di un soffitto smontabile con le possibilità offerte dal gesso come materiale, abbiamo esplorato prospettive inedite per definire un nuovo standard di soffitto.

Rold12 è realizzato in gesso, un materiale puro e naturale, riciclabile al 100%, e quindi sostenibile a tutti gli effetti.



**CLIMA INTERNO GRADEVOLE**

Un materiale puro, non tossico e naturale con eccellenti proprietà acustiche. Facile da combinare con i sistemi di ventilazione, per un clima interno gradevole.



**MASSIMA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO**

Il gesso è un materiale non combustibile, che presenta la massima classe di reazione al fuoco, ovvero RF1.

**ROLD<sup>12</sup>**

# LA NUOVA DIMENSIONE DELLA FUNZIONALITÀ




## **SISTEMA A RETICOLO CON STRUTTURA T**

Rold12 viene installato nel sistema a reticolo T24: un metodo provato ed efficace, che consente di risparmiare tempo in fase di progettazione semplificando la posa in opera.



## **RICICLABILE AL 100%**

Il gesso è un materiale da costruzione conforme ai requisiti di sostenibilità. Con Rold12 scegliete un prodotto riciclabile che valorizza il vostro progetto con la bellezza dei materiali naturali.



SONO ASSORBENTE  
MONTABILE SOFFITTO

**ROLD<sup>12</sup>**

# LA NUOVA DIMENSIONE DEI SOFFITTI

## **LASTRA FORATA**

- / Dimensioni: 600x600x12.5mm
- / Superficie: verniciata di bianco, pittura ad acqua (RAL 9003)

## **STRISCE DI GESSO**

- / Quantità: 12 strisce
- / Dimensioni: 25x600x12.5mm
- / Superficie: impiallacciatura in rovere di colore bianco


## **FUNZIONE**

- / Acustica: 0.80 - 0.90 aw / NRC
- / Classe di reazione al fuoco: A2,s1-d0
- / Qualità dell'aria: tecnologia di depurazione dell'aria Cleano – Funzione di depurazione dell'aria di serie in tutti i prodotti perforati
- / Migliore classificazione (A+) per le emissioni di VOC secondo ISO 16000-9

# SISTEMA DI INSTALLAZIONE STANDARD

- / Soffitto sospeso con sottostruttura a scomparsa
- / Montaggio con profili principali e distanziali, per la massima semplicità di installazione
- / Spessore minimo 135 mm
- / Compatibile con il consolidato sistema a reticolo T24





# METTETE IN LUCE IL DESIGN

Le lastre acustiche Rold12 sono corredate di speciali strisce LED che vi offrono la massima libertà di progettazione.

- / Dimensioni: 23.5x10x595mm
- / Kelvin / K: 3000
- / Lumen / al metro: 1440
- / Energia: 24V LED / 300 al metro

## ELEMENTI DA INCASSO


L'incasso di componenti al soffitto è estremamente agevole. Le lastre possono essere fornite su misura oppure tagliate in cantiere durante il montaggio.

**ROLD<sup>12</sup>**

**NUOVA  
DIMENSIONE  
IN TERMINI DI  
SOSTENIBILITÀ**

SONDABILE SOFFITTO FONASSORRENTE  
S MONTABILE





Il gesso è un materiale naturale, pienamente conforme agli standard dell'economia circolare. Può essere riciclato più e più volte e impiegato per la realizzazione di nuovi prodotti a base di gesso.

Rold 12 è stato progettato nell'ottica del riciclo. I prodotti sono separabili e rendono possibile il riutilizzo del gesso per nuovi soffitti.

Fate una scelta responsabile per migliorare la vita quotidiana, sostenere gli obiettivi di sostenibilità e plasmare un futuro sostenibile all'insegna di un design di nuova concezione.



# AVVALETEVI DEI PREZIOSI SERVIZI KNAUF



[www.knauf.ch](http://www.knauf.ch)

Per consolidare la vostra reputazione di progettisti d'eccellenza, affidatevi al partner migliore. Knauf fornisce servizi ineguagliabili.



AREA DOWNLOAD

Vi occorrono dati tecnici?  
Potete trovare opuscoli, brochure e altra documentazione in formato PDF o dati CAD nell'area Download del sito [www.knauf.ch](http://www.knauf.ch)



SETTORI DI ATTIVITÀ

Cercate una soluzione in particolare?  
Per requisiti e funzioni, consultate la sezione Settori di attività Knauf. [www.knauf.ch](http://www.knauf.ch)

Con riserva di modifiche tecniche. È valida l'ultima versione aggiornata. Knauf garantisce esclusivamente l'assenza di vizi nei suoi materiali. Le caratteristiche funzionali, statiche e fisico-costruttive dei sistemi Knauf si realizzano pienamente solo in caso di impiego esclusivo di componenti fabbricati o espressamente consigliati da Knauf. Le informazioni su resa dei materiali, quantità e lavorazioni sono di natura empirica, pertanto non sono applicabili in modo generalizzato senza un'analisi delle circostanze specifiche. Tutti i diritti riservati. Per la modifica, ristampa e riproduzione, anche solo parziale, in qualsiasi formato cartaceo o elettronico, è richiesta l'autorizzazione espressa di Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach/Basilea Campagna.

**Sede centrale**  
Knauf AG  
Kägenstrasse 17  
4153 Reinach BL  
[info-ch@knauf.com](mailto:info-ch@knauf.com)

**Svizzera occidentale**  
Bureau technique  
Rue Galilée 4  
1400 Yverdon-les-Bains  
[info-ch@knauf.com](mailto:info-ch@knauf.com)

**Svizzera meridionale**  
Ufficio tecnico  
Via Cantonale 2a  
6928 Manno  
[info-ch@knauf.com](mailto:info-ch@knauf.com)

**[www.knauf.ch](http://www.knauf.ch)**  
tel. 058 775 88 00